

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PEDINI SPA

Descrizione:

PEDINI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

1-7-2020

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Cartoceto

Persone che partecipano al sopralluogo:

Renzoni Emanuele

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP: RENZONI EMANUELE. Laurea in ingegneria. Corso Modulo A in data 07.06.2013, corso modulo C in data 25.10.2013. Aggiornati quinquennali. Ultimo aggiornamento Novembre 2019 di ore 20 e Marzo di ore 20.
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Vedere organigramma aziendale

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Vedere Report
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Sanchioni Giacomo Uguzzoni Michele
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo aggiornamento del 24.06.2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento 02.08.2019. Scadenza Agosto 2021
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 31.07.2019 Scadenza Luglio 2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Documento di settembre 2018. Scadenza settembre 2022

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Documento del 02.08.2019 Scadenza entro Agosto 2023
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 24.06.2020
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	Ultimi monitoraggi eseguiti il 16Luglio 2019 nelle stabile A presso le macchine tradizionali e il pantografo a CN
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Elaborazione 689:18 PRELIMINARY TEST del 25.07.2019
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Documento del 24.06.2020
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Redatta valutazione NIOSH in data 22.11.2019

DVR



E' presente il piano di emergenza?

Si

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Contratti con TEKNOIMPIANTI, SAS
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Riunione periodica del 12.10.2019
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Sopralluogo del 17.06.2019. Rilasciate idoneità, esempio impiegato certificato del 04.04.2019, periodicità visite quinquennale
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Non aggiornato ad ogni assunzione, ma spedito ogni anno, ultima spedizione Aprile 2020
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente PEDINI SPA	

Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	I carrelli sono verificati dalla ditta FA.BO.CARR. Ultima verifica di Aprile 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Ultima attrezzatura acquistata nel 2018, PANTOGRAFO M600
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Pratica asseverazione di rinnovo n. 9181
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Ultima prova prevista entro Luglio 2020
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Ultima assunzione e del 16.01.2020, Goffredo Bernesi
---	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Ultimo corso di formazione svolto dal sig. Bernesi Goffredo a gennaio in 2020 in modalità e-learning
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Nel corso dell'anno sarà formato il sig Pierpaoli Fabrizio.
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilità dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformità dell'impianto elettrico?	Si	Dichiarazione di conformità del 28.09.1995 e 23.10.1997 rilasciata dalla ditta BM ELETTROMECCANICA. Dichiarazione di conformità del 11.10.2010 per ampliamento. Dichiarazione sullo "Stato di fatto" del 30.04.2014
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifica del 11.02.2019. Prossima verifica prevista per febbraio 2021
L'edificio è autoprotetto?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Certificato del 30.12.2002 per adduzione gas e riscaldamento stabile esistente
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Sono presenti due serbatoi a pressione. Entrambi denunciati all'Inail.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Ultima determina, per modifica non sostanziale, n. 1181 del 21.11.2019
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	


Rifiuti		
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	L'azienda si sta occupando della riclassificazione e separazione di tutti i rifiuti prodotti, a breve saranno stoccati e separati per tipologie omogenee e smaltiti secondo le normative vigenti.
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Ultima analisi del 20.05.2020 RP 20LA01385 codice CER 15 02 03
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?

Si

Ultimo sopralluogo ottobre 2019. Relazione di ottobre 2018



Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?

Si

REGISTRO DEGLI INTERVENTI MANUTENZIONI	
1. Tutti M.C.A. sono affacciati all'esterno dell'ambiente di lavoro o compresi perimetrali al fine di proteggere quantitativi pericolosi e comitati dei personale produttivo aziendale. 2. Tutti i lavoratori dell'azienda ed il personale di apreco esterno eventualmente presenti all'interno dell'ambiente di lavoro aziendale e formale ed informale sulla presenza di M.C.A. sulla loro localizzazione e sui rischi intrinseci alla presenza di amianto. 3. Tutti i M.C.A. individuati in caccia sono stati segnalati con apposita segnalistica di sicurezza indicante la presenza di amianto. 4. Tutti gli interventi eseguiti in aree interessate dalla presenza di M.C.A. devono essere preventivamente segnalati ed autorizzati dal "Responsabile Rischio Amianto". 5. È vietato a tutti il personale di toccare e/o perturbare qualsiasi M.C.A. presente in azienda, compresa anche le fasi di controllo di cui al presente protocollo. Salvo ogni protocollo di intervento e comportamento da adottare.	
2. Tutti gli interventi di manutenzione sui M.C.A. sono affidati a una forza specializzata alle quali sarà chiesto di redigere un piano di lavoro istituzionale approvato dagli organi di vigilanza e associazioni professionali e di sicurezza. L'intervento sarà avvenuto sul preventivo segnale e tutta la documentazione ad esso riferita sarà ad allegata o comunque sempre tenuta a disposizione per la consultazione. Nel caso in cui si decida di far trasportare attrezzi a mano di controllo con M.C.A. come controllo il controllo o la pratica ufficiale deve riportare, determinando un personale scienziale su rende necessari: <ul style="list-style-type: none"> - appropriata autorizzazione da parte del Responsabile Rischio Amianto; - borsone ed intervento dei rischi specifici e nei casi dei D.P.I già adattati; - dotazione di specifici D.P.I. agli addetti; Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente condotti con R.F.A. ed annotati su apposito registro in allegato.	

E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?

Si

PEDINI SPA

Amianto



E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?

Si

Sopralluogo annuale, ultimo di ottobre 2019

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?

Si


Determina n. 1181 del 12.11.2019

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si


Sicurezza delle strutture



Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Fare attenzione a tutte le uscite



Locali con accesso interdetto:
i locali di deposito, locali
tecnici e locali con accesso
regolamentato sono provvisti
di cartello di Divieto di
accesso ai non addetti?

Si

Passaggi per pedoni ben
delimitati?

Si

Passaggi per carrelli e mezzi
ben definiti?

Si

PEDINI SPA

Sicurezza delle strutture

Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Fare attenzione a tutti gli estintori
---	----	---------------------------------------



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
--	----	--

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	


Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Verificare sempre la stabilità delle merci

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si



Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione**Macchine ed attrezzature**

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	



Macchine ed attrezzature

Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	Verificare l'allegato finale di sintesi AZ2
--	----	---



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
---	----	--



Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
--	----	--

Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
---	----	--

PEDINI SPA

Macchine ed attrezzature

Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
--	----	--

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
---	----	--



Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Esempio Antistatico raffreddante CP 289/99 revisione del 26.07.2019
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Tutti i contenitori andrebbero etichettati
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
--	----	--

Rischi ufficio		
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	Determina n. 1181 del 12.11.2019
Le emissioni sono identificate con cartello?	Si	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	

Scarico acque reflue		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	In fase di miglioramento lo stoccaggio dei rifiuti
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	Analisi per classificare il rifiuto del 05.12.2019 Rapporto di prova 19LA05390 laboratorio LAM SRL. Codice CER 16 03 04
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	L'azienda si sta adoperando per classificare tutti i CER
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	L'azienda si sta adoperando per stoccare i rifiuti in maniera omogenea

Rifiuti



I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	No	

COVID19 - 1. Informazione

Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	Scheda n. 1
---	----	-------------

COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?	Si	Scheda n. 1
Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Si	
COVID19 - 2. Ingresso in azienda		
Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?	Si	

COVID19 - 2. Ingresso in azienda

<p>Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?</p>	Si	
--	----	--

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

<p>Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?</p>	Si	
<p>E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?</p>	Si	
<p>Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?</p>	Si	

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

<p>L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e</p>	Si PEDINI SPA	
--	-----------------------------	--

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione		
di svago?		
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si e' proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione?	Si	
E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?	Si	
COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali		
Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?	Si	
COVID19 - 6. DPI		
Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?	Si	
A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?	Si	

COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni e' stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?	Si	
Si e' provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi?	Si	
E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?	Si	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

Si e' disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza?	Si	
E' stato attivato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati all'produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?	Si	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate?	Si	
---	----	--

COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali?	Si	
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?	Si	
Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati? (è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work)	Si	

COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

E' stata definita la modalità di gestione di	Si PEDINI SPA	
--	----------------------	--

COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

<p>una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?</p>		
<p>Nel caso in cui si fosse gestito una persona sintomatica, l'azienda ha collaborato con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19? (cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena)</p>	<p>Si</p>	

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

<p>La sorveglianza sanitaria e' proseguita/prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo) e con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'?</p>	<p>Si</p>	
<p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?</p>	<p>Si</p>	

COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

<p>E' stato costituito in azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del</p>	<p>Si PEDINI SPA</p>	
---	-------------------------------	--

COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

protocollo di regolamentazione anticontagio con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?		
Firme		
Referente Aziendale	Data 1-7-2020	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 1-7-2020	