

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PEDINI SPA

Descrizione:

PEDINI SPA - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-05-2023 10:09:44

Consulente:

Sciamanna Francesca

Luogo:

Cartoceto

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP: RENZONI EMANUELE. Laurea in ingegneria. Corso Modulo A in data 07.06.2013, corso modulo C in data 25.10.2013. Aggiornati quinquennali. Ultimo aggiornamento Novembre 2019 di ore 20 e Marzo di ore 20.
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	
6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018. Prevista nuova elezione nel corso del 2023
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	RLS: Sanchioni Giacomo, elezione del 03.02.1997, 08.09.2010, 05.11.2013, ultima elezione del 2018. Prevista nuova elezione nel corso del 2023

Organigramma e Formazione		
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Vedere organigramma aziendale
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Vedere Report
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
903. Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Si	Sanchioni Giacomo Uggioni Michele
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Ultimo aggiornamento del 25.01.2022. E' stato svolto a Maggio un sopralluogo dal quale farà seguito un aggiornamento del DVR
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento 14.07.2021. Prevista nuova elezione nel corso del 2023

DVR		
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Ultimo aggiornamento del 31.07.2019. Prevista nuova elezione nel corso del 2023
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Documento del 28.09.2022
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Documento del 02.08.2019S. La valutazione è in corso di aggiornamento. Il tecnico SEA ha già eseguito sopralluoghi e misure
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Ultimo aggiornamento del 24.06.2020, in fase di aggiornamento, già svolto a maggio il sopralluogo da parte del tecnico di SEA GRUPPO SRL
23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Si	Elaborazione 689:18 PRELIMINARY TEST del 05.02.2021 Ulteriori monitoraggio sono stati eseguiti nel 2022, che confermano un valore inferiore al TLV e pari a 0.23 - 0.36 mg/mc
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Redatta valutazione NIOSH in data 22.11.2019

DVR



409. E' presente il piano di emergenza?

Si

Documenti di Gestione

27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Contratti con TEKNOIMPIANTI, SAS
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Ultima riunione del 21 Ottobre 2022Data Documento: 3/8/2022
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Ultima spedizione di Ottobre 2022Scadenza Documento: 1/4/2023
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente PEDINI SPA	

Documenti di Gestione

33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	I carrelli sono verificati dalla ditta FA.BO.CARR. Ultima verifica di Aprile 2023
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Ultima attrezzatura acquistata nel 2018, PANTOGRAFO M600
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Pratica asseverazione di rinnovo n. 9181 Scadenza Documento: 17/5/2024



38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Att. 37.2.CAtt. 4.3.AAtt.12.2.B
--	----	---------------------------------

Documenti di Gestione		
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Ultima prova eseguita in data 04.06.2021
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
905. Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
410. Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Ultimi corsi di formazione svolto dalla sig.ra Dora Torretti in data 30-31/03/2022
400. Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Ultimo persona formata come addetto alla guida dei carrelli elevatori il sig. Bartoli Yari in data 22-23-24/02/2022
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si PEDINI SPA	

Impianti		
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Dichiarazione di conformità del 28.09.1995 e 23.10.1997 rilasciata dalla ditta BM ELETTROMECCANICA. Dichiarazione di conformità del 11.10.2010 per ampliamento. Dichiarazione sullo 'Stato di fatto' del 30.04.2014
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Verifica del 11.02.2023. Prossima verifica prevista per febbraio 2025
60. L' edificio e' autoprotetto?	Si	
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Certificato del 30.12.2002 per adduzione gas e riscaldamento stabile esistente
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	Verifica del 11.09.2020

Ambiente

Emissioni in atmosfera		
67. E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	Ultima determina, per modifica non sostanziale, n. 1181 del 21.11.2019
69. Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi del 24.11.2021. Scadenza Documento: 12/12/2022
71. E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
Rifiuti		
86. E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
87. Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
89. E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
404. Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	
405. Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	


Rumore esterno		
97. E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
98. Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
108. Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
Amianto		
114. In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	Lastre ondulate in cemento amianto BONIFICATE per sovraccopertura (incapsulamento + confinamento)
115. Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	

Amianto

MEASURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	
1. Tutti M.C.A. sono all'esterno dell'ambiente di lavoro o comunque privati al fine di evitare che qualsiasi perturbazione o conflitto di personale durante le loro produzioni avvenga.	
2. Tutti i lavoratori che lavorano nel personale aziendale esterno eventualmente presenti all'interno dell'ambiente di lavoro aziendale e fornito ed informato sulla presenza di M.C.A. sulla loro localizzazione e sul rischio ammesso alla presenza di amianto.	
3. Tutti i M.C.A. individuati in azienda sono stati segnalati con apposita segnalibrica di sicurezza indicante la presenza di amianto.	
4. Tutti gli interventi eseguiti in area interessata dalla presenza di M.C.A. devono essere preventivamente segnalati ed autorizzati dal Responsabile Rischio Amianto.	
5. E' vietato a tutti il perniciare di toccare o toccare e/o perniciare qualsiasi M.C.A. presente in azienda, compresa anche le fasi di controllo a cui si presenta protocollo.	
Saranno prodotti di informazione e comunicamento da soddisfare.	

116. E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	RRA Pedini Amati Francesco - in sostituzione di Secchiaroli
461. E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
850. In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Si	Amianto a vita in corrispondenza dei lucernai. Si tratta di piccole porzioni di lastra.
Altre autorizzazioni		
438. E' presente un'AUA?	Si	Determina n. 1181 del 12.11.2019 Scadenza Documento: 12/11/2034

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
		
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	Fare attenzione a tutte le uscite
		

Sicurezza delle strutture		
122. Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
123. Passaggi per pedoni ben delimitati?	Si	
124. Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Si	
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Verificare periodicamente che gli estintori siano raggiungibili
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	

Prevenzione incendi

144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	



Prevenzione incendi

146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

153. Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
154. L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	



163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
164. Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Immagazzinamento


169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
--	----	--

Immagazzinamento



172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Si



175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
		

Rischio elettrico

187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
191. Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	

Aerazione

199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
200. E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	



Macchine ed attrezzature

204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
205. Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	

Macchine ed attrezzature

206. Le protezioni risultano in buone condizioni?

Si

207. Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?

Si

Macchine ed attrezzature



208. Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
209. Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
210. Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Condizione dei carrelli elevatori

219. I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
--	----	--

Condizione dei carrelli elevatori



Rischi chimico e cancerogeno

229. Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
230. Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	
231. E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
253. Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	

Rischi ufficio

257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
---	----	--

Rischi ufficio

258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	

Ambiente sopralluogo

Emissioni in atmosfera		
268. Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	In fase di modifica non sostanziale, per variazione impianto di aspirazione
269. Le emissioni sono identificate con cartello?	Non pertinente	
270. I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Si	
Scarico acque reflue		
275. Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
276. E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	In fase di miglioramento lo stoccaggio dei rifiuti
277. Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	Analisi per classificare il rifiuto del 05.12.2019 Rapporto di prova 19LA05390 laboratorio LAM SRL. Codice CER 16 03 04
Rifiuti		
281. Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	L'azienda si sta adoperando per classificare tutti i CER

Rifiuti



282. Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Si

L'azienda si sta adoperando per stoccare i rifiuti in maniera omogenea



284. I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

Si

COVID

COVID19 - 1. Informazione		
559. Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	Scheda n. 1
562. Il personale e' stato informato sulla consapevolezza ed accettazione del fatto di dover dichiarare subito, anche dopo l'ingresso, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia, l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio?	Si	Scheda n. 1
563. Il personale e' stato informato circa l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)?	Si	

COVID19 - 2. Ingresso in azienda

<p>566. Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stato predisposto un sistema di controllo della temperatura corporea e all'addetto incaricato al rilievo sono stati forniti dispositivi di protezione individuale?</p>	Si	
<p>611. Per il personale che accede ai luoghi di lavoro e' stata predisposta una dichiarazione in cui il lavoratore autocertifica la sua salute per quanto riguarda l'assenza di febbre (inferiore a 37.5 C, e di non avere avuto contatti con persone malate di covid-19 negli ultimi 15 giorni?</p>	Si	

COVID19 - 3. Accesso fornitori esterni

<p>569. Sono presenti informazioni per gli autisti dei mezzi di trasporto in cui viene indicato di rimanere, se possibile, a bordo dei propri mezzi, di non accedere agli uffici per nessun motivo, di mantenere comunque la distanza di sicurezza di 1 metro?</p>	Si	
<p>571. E' stato ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori esterni?</p>	Si	
<p>574. Alle imprese appaltatrici e' stata fornita completa informativa dei contenuti del Protocollo anticontagio aziendale ed e' stata attiva una vigilanza sul rispetto dei contenuti da parte delle ditte appaltatrici?</p>	Si PEDINI SPA	

COVID19 - 4. Pulizia e Sanificazione

<p>573. L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago?</p>	Si	
<p>575. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si e' proceduto alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione?</p>	Si	
<p>576. E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni, tastiere dei distributori di bevande e snack con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi?</p>	Si	

COVID19 - 5. Precauzioni igieniche personali

<p>577. Sono presenti e facilmente accessibili mezzi detergenti per le mani?</p>	Si	
--	----	--

COVID19 - 6. DPI

<p>578. Qualora la tipologia di lavoro non consenta la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati adottati sistemi di separazione o gli addetti sono stati dotati di mascherine protettive?</p>	Si	
--	----	--

COVID19 - 6. DPI

<p>579. A tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sono state fornite mascherine chirurgiche?</p>	Si	
--	----	--

COVID19 - 7. Gestione spazi comuni

<p>580. L'accesso agli spazi comuni e' stato contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi, il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l'utilizzo della mascherina?</p>	Si	
<p>581. Si e' provveduto alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi?</p>	Si	
<p>582. E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack?</p>	Si	

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

<p>583. Si e' disposto la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza?</p>	Si	
--	----	--

COVID19 - 8. Organizzazione aziendale

584. E' stato attivato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati all'produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?	Si	
585. Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate?	Si	

COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

588. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali?	Si	
589. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di collegamento a distanza, e' stata ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali?	Si	

COVID19 - 10. Spostamenti interni, riunione e formazione

<p>590. Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, anche se gia' organizzati? (e' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work)</p>	Si	
--	--	--

COVID19 - 11. Gestione persona sintomatica

<p>591. E' stata definita la modalita' di gestione di una persona sintomatica covid-19 che comprenda anche la consegna della mascherina chirurgica alla persona sintomatica?</p>	Si	
--	--	--

<p>592. Nel caso in cui si fosse gestito una persona sintomatica, l'azienda ha collaborato con le Autorita' sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19? (cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena)</p>	Si	
--	--	--

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

<p>593. La sorveglianza sanitaria e' proseguita/prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d.</p>	Si PEDINI SPA	
---	---	--

COVID19 - 12. Sorveglianza sanitaria, MC, RLS

decalogo) e con particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'?		
594. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST?	Si	

COVID19 - 13. Aggiornamento protocollo

597. E' stato costituito in azienda il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS?	Si	
---	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 31-05-2023 10:09:44	
Consulente Sciamanna Francesca	Data 31-05-2023 10:09:44	