

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CLOVER SRL

Descrizione:

CLOVER SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-4-2023

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MOMBAROCCIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Denny è individuato come Amministratore Unico
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Denny deve partecipare quanto prima al corso di formazione della durata di 48 ore. La mancata formazione può essere giusta causa per chiusura/sospensione attività da parte dell'organo di controllo
E' stato nominato un medico competente?	Si	
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Verbale di rinuncia
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Denny deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 16 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Denny deve partecipare al corso di formazione della durata di 8 ore
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Necessaria indagine strumentale
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessaria indagine strumentale
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Per la redazione dle DVR sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici maggiormente utilizzati
E' rispettata la periodicit� dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Verranno definiti al termine della redazione del Documento di Valutazione del Rischio Chimico

DVR		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Carteggiatura su legno verniciato
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessaria valutazione per presenza di impianti di aspirazione, utilizzo di prodotti vernicianti e per la ricarica del carrello elevatore
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogniqualvolta si stipuli un contratto d'opera appalto o somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	No	Sottoporre i lavoratori alle visite mediche secondo la periodicità indicata dal medico competente nel protocollo sanitario
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Aggiornare ogni 3 mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si ricorda la necessità e l'importanza di avviare l'iter per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenziario
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Denny deve partecipare al corso di formazione della durata di 12 ore
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente CLOVER SRL	



Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Necessaria la Dichiarazione di conformita' dell'impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Presente solo censimento

Approvvigionamento idrico		
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare bollettino emesso dalla Regione Marche per il pagamento del canone annuale
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	No	E' assolutamente necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera perchè la situazione attuale è differente rispetto a quella autorizzata nel 2011. Dal 2011 ad oggi non sono più state effettuate le analisi periodiche prescritte dalla autorizzazione
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Ultime analisi 2011
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	Fino al 2011
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	



CLOVER SRL

Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire certificato di agibilita' e abitabilita'
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	È assolutamente necessario procedere con la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti (ultima registrazione 26.02.2015)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Inferiori a 10 addetti e non producono rifiuti pericolosi
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Ad aprile 2023 campionato scarti di vernice e polveri

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
E' l'azienda iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	

Consorzi di filiera		
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Costruito anno 1989
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	

CLOVER SRL

Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	No	
 		
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Su tutti i camini di emissione dovrà essere applicato il cartello riportante la sigla delle emissioni come indicato nella nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore degli impianti di aspirazione per fare adeguare il numero ed la posizione dei bocchettoni di prelievo.

Emissioni in atmosfera



I sistemi di registrazione automatica sono attivi?

Non
pertinente

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

L' uscita dell' essiccazione del
carosello deve essere
convogliata in esterno.




Emissioni in atmosfera

Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Nella nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera le cabine verranno indicate come cabine di carteggiatura



Segnalazione aggiuntiva n. 3

Non
pertinente


Cabine di applicazione



Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli

No
CLOVER SRL

Scarico acque reflue		
scarichi esistenti?		
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	Le operazioni di produzione e di smaltimento dell'acqua di condensa devono essere annotate nel registro di carico e scarico dei rifiuti. Per l'attribuzione del corretto codice EER sarà necessaria un'analisi chimica
		
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto che contengono. Si ricorda che lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee.

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

Si

E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

Si

I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?

No

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Nel registro di carico e scarico devono essere gestite le operazioni di produzione e smaltimento della carta abrasiva e degli stracci/guanti/tute contaminati. Il codice EER per la carta abrasiva può essere attribuito mediante caratterizzazione a vista mentre per gli stracci sarà necessaria un'analisi chimica. I rifiuti non possono essere mescolati con gli scarti di vernice o gestiti con la raccolta comunale


Rifiuti



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Anche ai filtri di cabina deve essere attribuito un codice EER e devono essere gestiti come le altre tipologie di rifiuto (carico e carico nel registro dei rifiuti)



Firme

Referente Aziendale

Data

CLOVER SRL

Firme		
	20-4-2023	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 20-4-2023	