

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## VISCOUNT INTERNATIONAL S.P.A.

**Descrizione:**

VISCOUNT INTERNATIONAL S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

14-09-2021 08:48:49

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

MONDAINO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.


| Approvvigionamento idrico                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?                       | Non pertinente |                                                                                                                                                                                |
| Emissioni in atmosfera                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?                       | Non pertinente |                                                                                                                                                                                |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?                        | No             | DGP E.R. 1796/2010 per attività 5 e 6                                                                                                                                          |
| Sono state eseguite le analisi previste?                                                                           | Si             | Dal 2013 (passaggio a DGP) non sono più necessarie le analisi periodiche (installazione su tutte le emissioni di sistemi di abbattimento delle polveri e rispetto dei consumi) |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                                                 | Si             |                                                                                                                                                                                |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?                                                         | Non pertinente |                                                                                                                                                                                |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo?                                                                      | Non pertinente |                                                                                                                                                                                |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Si             |                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                             |                |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                               |                |                                                                                                     |
| Sono state notificate modifiche non sostanziali?                                                                                            | Non pertinente |                                                                                                     |
| <b>Scarico acque reflue</b>                                                                                                                 |                |                                                                                                     |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?                                                                | Non pertinente |                                                                                                     |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | No             | Allacciato acquedotto_ scarico a dispersione per acque nere<br>Richiesta documentazione al Geometra |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?                                                              | Non pertinente |                                                                                                     |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?                                                                    | Non pertinente |                                                                                                     |
| <b>Rifiuti</b>                                                                                                                              |                |                                                                                                     |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?                                                          | Si             |                                                                                                     |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?                                                                    | Si             |                                                                                                     |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?                                                                                              | Si             |                                                                                                     |

|                                                                                                                |                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti</b>                                                                                                 |                |                                                            |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?                                     | No             |                                                            |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?                                                | No             | Ultimi certificati gennaio 2018                            |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?                                           | Non pertinente |                                                            |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?                                         | Non pertinente |                                                            |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?                                             | Non pertinente |                                                            |
| <b>Rumore esterno</b>                                                                                          |                |                                                            |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?                                                             | No             |                                                            |
| <b>Consorzi di filiera</b>                                                                                     |                |                                                            |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | Si             |                                                            |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?       | Si             | Comunicazione annuale 30 gennaio e 28 febbraio complessiva |

|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consorzi di filiera</b>                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                               |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?                                                                                                 | Si             |                                                                                                                                               |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                               |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Non pertinente |                                                                                                                                               |
| <b>Amianto</b>                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                               |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?                                                                                           | Non pertinente |                                                                                                                                               |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                               |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?                                                                                                                                               | Si             |                                                                                                                                               |
| Le emissioni sono identificate con cartello?                                                                                                                                                 | No             | Dotare tutti i camini di cartello riportante la sigla della Emissione così come indicata nella planimetria trasmessa alla Provincia di Rimini |

## Emissioni in atmosfera



I punti di campionamento sono conformi alla norma?

No

Contattare il produttore degli impianti di aspirazione per verificare se i bocchettoni sono posizionati in modo corretto e se sono in numero sufficiente. Inoltre i camini dovrebbero essere dotati di accessi in sicurezza per poter permettere all'organo di controllo di effettuare in totale sicurezza eventuali campionamenti delle emissioni.

## Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

No

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?

Sì

Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?

Non pertinente

Emulsione ed acqua di essiccazione gestite da Conti Compressori

VISCOINT INTERNATIONAL S.P.A.

## Scarico acque reflue



## Rifiuti


Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?

Si

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Coprire il cassone del legno con telo impermeabile o utilizzare cassone con sistema di chiusura



|                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti</b>                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?                                              | No             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Non pertinente |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?                                            | Non pertinente |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                                                         | No             | Gestire acqua di scarico della lavapavimenti come rifiuto anche se viene utilizzata al massimo 2 volte all'anno. Per poter attribuire il codice CER sarà necessaria un'analisi chimica e le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella macchina |
|                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Firme</b>                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referente Aziendale                                                                                  | Data           |                                                                                                                                                                           |
| VISCONT INTERNATIONAL S.P.A.                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Firme                             |                                |                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 14-09-2021<br>08:48:49         |                                                                                    |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta | Data<br>14-09-2021<br>08:48:49 |  |