

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

OLTREPO' SRL

Descrizione:

OLTREPO' SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2021 10:39:16

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CASATISMA

Persone che partecipano al sopralluogo:


Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Ruolo coperto dal Datore di Lavoro Marchionni Davide
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	
---	----	--

Organigramma e Formazione


E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare valutazione strumentale specifica - vedi scheda n.11 del DVR generale
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione all'interno del DVR principale del 25/06/2020 (scheda n.12)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rif. scheda n.15 del DVR generale del 25/06/2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	

OLTREPO' SRL

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Da effettuarsi sopra i 15 lavoratori
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	

Documenti di Gestione



E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?

No

Compilare il registro di manutenzione dei mezzi / macchinari




E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?

Si

Scadenza Documento:
18/9/2024

Documenti di Gestione



Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Scadenza Documento: 14/4/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Presente registro, ma non compilato

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Verificare aggiornamenti per addetti utilizzo trattori (che avevano fatto il corso nella precedente ditta agricola)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
---	----	--

MODULO UNICO TITOLARE
 da compilare per:

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA: CLA
 (art. 6bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA': SCA
 (art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - art. 35, 15 aprile 1990, n. 241 - artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA' ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE: SCA
 ALTERNATIVA
 (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - art. 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

PERMESSO DI COSTRUIRE: PDC
 (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - art. 7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

Provincia: Parma
 Al comune di: CASALIMMA

di:
 S.U.P. S.U.E.
 Indirizzo: Viale Libertà n. 10
 PEC / Posta elettronica: posta.locali@comune.casalimma.parma.it
 posta.locali@comune.casalimma.parma.it

Indicare il tipo di comunicazione:
 CLA CLA con altre comunicazioni o SCA CLA con richiesta contestuale di atti presupposti

Indice
 Atti da inviare
 Atti del preventore delegato alla presentazione delle modulistica
 Atti del preventore delegato alla presentazione delle documentazioni
 Determinazioni
 Questo impegno non della documentazione disponibile allegata

Versione 2018
 Pagina 1 di 1

Allegato
PRATICA EDILIZIA
 Comune di Casalimma
 S.U.P. - Spedite Unico Attività Produttive
 S.U.E - Spedite Unico Edilizia
 Indirizzo: Viale Libertà n. 10
 PEC / Posta elettronica: posta.locali@comune.casalimma.parma.it
 posta.locali@comune.casalimma.parma.it
 SCA UNICA: SCA più altre segnalazioni
 comunicazione e notifica
 VOGLIO CONFERMATTA (SCA) per istanze per
 le quali non sono previste altre segnalazioni
 da compilare A fronte del D.D.G.L. (AP)


SEGNALAZIONE CERTIFICA DI INIZIO ATTIVITA'
 (art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - art. 19, 15 aprile 1990, n. 241 - artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

DATI DEL TITOLARE
 (In caso di più titolari si ripetere e stampare l'Allegato 1000/777/DR/04/177)
 Cognome e Nome: MARTELLONI GIANFRANCO
 codice fiscale: M A C G H N A G S I I O S S I D
 nato a: PIACENZA
 nato il: 11/12/1960
 residenza in: SASSOPOGGIOVANO
 prov. PIAVE ITALIA
 PEC posta elettronica: posta.locali@comune.casalimma.parma.it
 posta.elettronica: posta.locali@comune.casalimma.parma.it
 Telefono fissa: fax: cell:

COMUNE DI CASALIMMA
 Data di invio: 14/01/2018
 Protocollo: 6/18

Impianti

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 22/9/2022



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Ultima relazione di autoprotezione dalle scariche atmosferiche del 2004, da aggiornare con l'ultima normativa di riferimento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Scadenza Documento: 25/6/2021
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta	Non OLTREPO' SRL	

Scarico acque reflue		
I'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Rif. Pratiche agibilità
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la	Non pertinente OLTREPO' SRL	

Impianti contenenti F-GAS

manutenzione ad una ditta certificata?

Non pertinente

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?

Si

AUA n.55/2017 (data protocollo SUAP 07/09/2017)

Firme

Referente Aziendale

Data

18-02-2021
10:39:16



Consulente

Alessandro Versari

Data

18-02-2021
10:39:16

