

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

RICCI EGIDIO & C. SRL

Descrizione:

RICCI EGIDIO & C. SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

20-03-2023 15:11:29

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----------------|--|
| E' presente l'organigramma aziendale? | Si | Presente organigramma aggiornato al 20/06/2022, inviato con mail. L'organigramma è diffuso mediante affissione in bacheca in ingresso alla produzione, e portato a conoscenza di tutti |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Datore di Lavoro Filippo Casadei (vedi verbale del CDA del 30/04/2022) |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | Francesco Pedini nominato dal DDL Filippo Casadei, presente nomina del 06/05/2022 opportunamente sottoscritta |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | RSPP Francesco Pedini Amati in possesso dei requisiti formativi e curriculari previsti (inviati CV e attestati il 14/06/2022) |
| E' stato nominato un medico competente? | Si | Presente nomina del Dott. Gino Di Carlo del 30/04/2022 a firma del DDL Filippo Casadei |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore? | Non pertinente | |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato? | Non pertinente | |

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----------------|--|
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | Effettuata dichiarazione RLS all'INAIL, presente e conservata ricevuta di avvenuta comunicazione |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | RLS Lucia Pretelli, ultimo aggiornamento del 22/06/2022. Ripetere entro il 22/06/2023 (durata 4 ore) |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Non pertinente | |
| E' presente un RLST? | Non pertinente | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Presente nomina del 16/04/2021, addetti primo soccorso Marinelli Ettore, Cuminale Giuseppe, Pensalfini Mirko |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Al 20/02/2023 la situazione risulta aggiornata: i lavoratori Marinelli, Cuminale e Pensalfini sono in possesso di attestati in corso di validità. Si rinvia al dettaglio in piattaforma SEA Next |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Presente nomina del 16/04/2021, addetti antincendio Carletti Athos, Marinelli Ettore, Orazi Emanuele |

Organigramma e Formazione

| | | |
|--|----------------|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Carletti Athos, Orazi Emanuele: ultimo aggiornamento il 16/09/2020. Marinelli Ettore: ultimo aggiornamento il 10/12/2021. Si ricorda la periodicità quinquennale d'aggiornamento antincendio introdotta con nuovo DM 02/09/2021 |
| Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio? | Si | Presenti nomine del 23/09/2022, degli addetti incaricati alla sorveglianza antincendio. Risultano nominati i lavoratori Orazi, Carletti, Marinelli |
| Sono stati individuati dirigenti? | Non pertinente | |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Si | Il Datore di lavoro Filippo Casadei possiede l'attestato di formazione da Dirigente: prossimo aggiornamento entro il 01/01/2024 |
| Sono stati individuati i preposti? | Si | Inviate nomine per i preposti Orazi Emanuele, Dini Daniele e Pensalfini Mirko con email del 30/09/2021, verbalizzate con data 28/10/2021, e rinviiate a consulente SEA firmate il 04/11/2021. Conservare con cura. |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | No | Individuati tre preposti (Orazi Emanuele, Dini Daniele, Pensalfini Mirko): inviare quanto prima a corso di formazione. Già presente commessa firmata n.25799 del 28/04/2021 |

| DVR | | |
|---|----|--|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Presente DVR del 17/05/2022 per nuovo Datore di lavoro Filippo Casadei. Consegnato in data 20/06/2022. Conservare con cura e proseguire con l'attuazione delle misure indicate nel programma di miglioramento dei rischi valutati (pag.98) |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | Si | Presente valutazione del 01/12/2021, rischio basso. Riaggiornare entro il 01/12/2023 |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Ultimo aggiornamento del 17/05/2022. Prossimo aggiornamento entro il 17/05/2026 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Ultimo aggiornamento del 17/05/2022. Prossimo aggiornamento entro il 17/05/2026 |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | Presente valutazione specifica del 01/12/2021. Prossimo aggiornamento entro il 01/12/2025 |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si | Ultimo aggiornamento del 26/06/2019. Prossimo aggiornamento entro il 26/06/2023 |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | Ultimo aggiornamento del 21/12/2018 |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Si | Effettuati monitoraggi in accordo alla 689:2019, per polveri di legno duro. Si è proceduto con test preliminare (08/08/2022) e test statistico (06/10/2022). Esito di conformità, ripetere entro 36 mesi dalla data di esecuzione dei monitoraggi (entro il 03/02/2025) per confermare il mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità dei risultati ottenuti |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Si | Ultimo aggiornamento del 12/04/2022 (allegato alla scheda di rischio n.15). Valutate polveri di legno duro, aggiornare entro il 12/04/2025 |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | Presente documento classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili, rev. 00 del 13/10/2022, valutata area ricarica batteria carrelli elevatori. Presente documento classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili in rev. 00 del 13/10/2022 |

| DVR | | |
|--|----|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | Presente valutazione secondo metodo OCRA per addetti applicazione laminato (01/12/2021). Presente valutazione specifica MMC con metodo NIOSH per addetto alle sezionatrici (attività di caricamento manuale del laminato nella sezionatrice) e autista (attività di imbancalamento e sbancalamento manuale delle antine 'da e verso' il terzista) entrambe del 03/10/2022 |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Presente piano per tutte le unità produttive (produzione e depositi), datato 21/12/2018 |
| Documenti di Gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | Si | Predisposto quanto necessario in conformità all'art.26. Visti DUVRI a campione e documenti art.26, allineati per l'anno 2022. L'organizzazione, per scelta, rinnova gli adempimenti art.26 ogni anno, con tutti gli appaltatori |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Si | Ultima riunione periodica effettuata il 06/12/2022, presente verbale (inviato con mail del 07/12/2022 e archiviato in cloud) |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | Visti giudizi di idoneità a campione, il processo correlato alla sorveglianza sanitaria risulterebbe in questo senso allineato |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | No | Istituire il registro online degli esposti tramite sito INAIL, in ottemperanza all'art.243 del D.lgs.81/08. Contattare consulente SEA per approfondimenti |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | Vista a campione formalizzazione dell'attività di consegna DPI |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Si | Ultima verifica funi e catene per apparecchi di sollevamento del 22/12/2022 (incaricato alle verifiche il lavoratore Pensalfini Mirco). Verifiche trimestrali sui carrelli elevatori affidate, e formalizzate su registri visionati, alla ditta Gianotti Carrelli elevatori (ultima verifica Gennaio 2023) |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si | Presente registro di controllo macchine e impianti, controlli e verbalizzazione annuale (periodicità definita internamente con consulente Michele Calcinari). Ultima effettuata il 01/03/2022. Si suggerisce di aumentare la frequenza dei controlli |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | Si | |

Documenti di Gestione

| | | |
|---|----|---|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | Reperire evidenza CPI di tutte le unità (produttive e depositi) e verificare stato di aggiornamento. Inviare quindi copia a SEA Gruppo, per conservazione |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Si | Via Lorenzetti n.30: 70.2.C, 37.1.B, 37.2.C, 74.2.B, 74.1.A. Via G. di Vittorio: 70.1.B. Via Lorenzetti n.20/22/24: 70.2.C. Via Lorenzetti 85: 70.1.B |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Si | Ultima prova di evacuazione del 10/11/2022, presente verbale con raccolta firme dei presenti. Ripetere entro il 10/11/2023 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | Servizio affidato a Beta progettazioni, presenti registri per tutte le sedi (Via Lorenzetti n.85, Via Lorenzetti n.20/22/24, Via G. di Vittorio, Via Lorenzetti n.30) |
| Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio? | Si | Si. Viste ultime verifiche effettuate riferite al mese di Gennaio 2023; vista a campione lista di controllo formalizzata dall'addetto alla sorveglianza opportunamente nominato, Orazi Emanuele |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|---|----|---|
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | Al 20/02/2023, in linea con quanto necessario (es. vista formalizzazione per l'ultimo assunto Esposito Salvatore) |
|---|----|---|

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|---|
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Allineare (esempio per Battazza Mirko, Dini Daniele, Edera Alessia, Esposito Salvatore, Vagnini Massimo). Per maggior dettaglio si rinvia al prospetto in SEA Next con credenziali indicate nella copertina della presente relazione di verifica conformità legislativa |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Non pertinente | Riferito che non si svolgono attività ad altezze superiori a 2 metri |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No | Allineare (ad esempio per Shkoza Vate e Morotti Roberto). In scadenza Pensalfini Mirko. Per maggior dettaglio si rinvia al prospetto in SEA Next con credenziali indicate nella copertina della presente relazione di verifica di conformità legislativa |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|-----------------------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Si | Si. Al 20/02/2023, mediante controllo a campione, verificata la coerenza tra stato di fatto e quanto necessario |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | No | Presente fascicolo procedure. Formalizzare la distribuzione e formazione a tutti gli operatori, nella lista presente nel fascicolo |
| Impianti | | |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si RICCI EGIDIO & C. SRL | Presenta agibilità n.1119 del 19/05/1987 |

| Impianti | | |
|---|----------------|---|
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | Si | Presente in agibilità riferimento al collaudo delle opere in cemento armato ai sensi della legge 05/11/1971 n.1086 |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | Ultima verifica effettuata il 09/03/2022 per l'unità di Via Lorenzetti n.30. Mettere a regime verifica di messa a terra per tutte le altre unità. Riferito che ad oggi non vi è volontà di procedere con la verifica di messa a terra nei magazzini |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | Presente verbale di verifica biennale su impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, del 08/03/2022, organismo abilitato Verifiche Srl. Ripetere entro il 08/03/2024 |
| L' edificio e' autoprotetto? | Non pertinente | L'edificio non è autoprotetto: presente impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e presente verifica effettuata dall'ente Verifiche SRL sull'impianto medesimo |

| Impianti | | |
|---|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | Reperire il dato di potenza dell'impianto termico e informazioni. Condividere con consulente SEA |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | Si raccomanda di conservare ordinatamente i rapporti di intervento |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Si | Presente verifica periodica biennale per gru a bandiera (marca Elephant - n.fabbrica 14490 del 1997), effettuata con Verifiche SRL il 27/06/2022. Prossima verifica entro 27/06/2024 |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|----------------|--|
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Si | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Si | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Non pertinente | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Si | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | No | Installare idoneo fine corsa all'estremità 'chiusa' delle rulliere |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Si | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)? | Si | |

| Prevenzione incendi | | |
|---|----|---|
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Si | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si | Presente allarme antincendio azionabile a pulsante, testato in occasione delle simulazioni di emergenza |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Si | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si | Presenti planimetrie del febbraio 2012 |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|---|----|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | Si | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | Si | |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|---|----------------|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Si | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | No | Calcolare ed indicare la portata massima per il soppalco 'verde' lato magazzino. La portata risulta invece indicata (kg 250 al metri quadro) per il soppalco più recente, zona linee di produzione |

| Immagazzinamento | | |
|--|----------------|---|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Dotare tutte le scaffalature di cartelli indicanti la portata massima |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | No | Prevedere bacini di contenimento dove necessari, ad esempio per tank prodotto Dudivil PF11 AV, al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Si | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|---|----|--|
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | Si | |
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio? | Si | |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|--|----------------|--|
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | Presenti e in buone condizioni, per le macchine visionate |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Si | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Si | Presente registro di verifica funi e catene: verbalizzazione trimestrale per le due gru (gru a monorotaia e gru a colonna) presenti nel comparto produttivo. Sui carrelli elevatori la verifica trimestrale è affidata alla ditta Gianotti Carrelli elevatori (visti rapporti di intervento) |

Condizione dei carrelli elevatori

| | | |
|---|----------------|--|
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Si | |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |

Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|--|----|--|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|--|----|---|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Si | Si consiglia di potenziare la segnaletica verticale inherente l'obbligo di utilizzo dei DPI specifici, in relazione alla postazione e luogo di lavoro |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|----------------|--|
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Non pertinente | |
|---|----------------|--|

Primo soccorso

| | | |
|--|----------------|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | Non pertinente | |

Rischi ufficio

| | | |
|---|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |

| Rischi ufficio | | |
|--|--------------------------------|--|
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Si | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 20-03-2023 15:11:29 | |
| Consulente Federico Spadoni | Data 20-03-2023 15:11:29 | |