

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CHIC SRL

Descrizione:

CHIC SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

23-09-2019

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

VALELFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----|---|
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | Aggiornamento di 14 ore fatto il 29/10/2018 |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | No | aggiornare la formazione dell'rls |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | Giannotti Francesco Guerra Ivano |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | Guerra Ivano fatto corso il 30/1/2018 |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | Corso fatto il 29/3/2019 |

| Organigramma e Formazione | | |
|---|--------------------------------|---|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | si consiglia di aggiornare la formazione e di aggiungere un addetto |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Non pertinente | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | Aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | Aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | Si | Aggiornare |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente CHIC SRL | |

| DVR | | |
|---|----------------|--|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | No | si consiglia un monitoraggio degli ambienti di lavoro per la rilevazione di solventi |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Si | |
| E' presente il piano di emergenza? | Si | |
| Documenti di gestione | | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |

| Documenti di gestione | | |
|--|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | No | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | No | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | Si | |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | No | Provvedere alla formazione dei nuovi assunti |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Si | Coso fatto il 12/3/2019 |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |

Impianti

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | Si | 15/04/2019 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | ultima verifica aprile 2017 |
| L' edificio e' autoprotetto? | No | Verificare se l'edificio autoprotetto |

Emissioni in atmosfera

| | | |
|--|----|--|
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | No | la ditta non ha l'Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni n atmosfera |
|--|----|--|

Scarico acque reflue

| | | |
|--|----------------|--|
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | Non pertinente | |
|--|----------------|--|

| Rifiuti | | |
|--|----|--|
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | No | Il distillatore per il recupero del solvente non autorizzato |
| Amianto | | |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | No | |
| Sicurezza delle strutture | | |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | No | |

Sicurezza delle strutture



| | | |
|---|----|--|
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | No | |
|---|----|--|



| | | |
|--|----|--|
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
|--|----|--|

| Sicurezza delle strutture | | |
|---|--|---|
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | Estintori dietro a scaffalature ed estintori non appesi e non segnalati |
| |  |  |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | No | |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----|--|
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Si | |
|---|----|--|

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|--|----|--|
| L'area di ricarica dei cartelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco? | Si | |
|--|----|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | |
|--|----|--|



Immagazzinamento

| | | |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | No | Scaffalatura non ancorata e senza indicazione portata max |
|---|----|--|

Immagazzinamento



| | | |
|--|----|--|
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | No | |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | No | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Si | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si | |

Illuminazione

| | | |
|--|----------------|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati | Si CHIC SRL | |
|--|----------------|--|

| | | |
|--|----|--|
| Illuminazione | | |
| (corpi luce puliti, etc)? | | |
| Rischio elettrico | | |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | No | |
|  | | |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | |

Rischio elettrico



Aerazione

| | | |
|--|----|--|
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----|--|
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Si | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Si | |

Macchine ed attrezzature

| | | |
|---|----|--|
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Si | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Si | |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | No | i lavoratori mangiano mentre lavorano e conservano il cibo in prossimità delle postazioni lavorative |



Condizione dei carrelli elevatori

| | | |
|---|--------------------|--|
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma | Si CHIC SRL | |
|---|--------------------|--|

Condizione dei carrelli elevatori

| | | |
|--|----|--|
| di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | No | |

Rischi chimico e cancerogeno

| | | |
|--|----|--|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | No | |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No | prodotti stoccati all'interno dell'opificio |



| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
|--|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | No | si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione alle vie respiratorie durante la preparazione delle miscele |
| Primo soccorso | | |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso? | Si | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | No | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | Si | |
| Rischi ufficio | | |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | No | Seduta non rispondente alle normative |

Rischi ufficio



Scrivanie in buone condizioni?

Si

Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?

No

Le emissioni sono identificate con cartello?

No

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?

Non pertinente

Rifiuti

Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Proteggere da intemperie

Rifiuti

| | | |
|---|----|------------------------------|
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | No | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | distillatore non autorizzato |



| Firme | | |
|---------------------|----------|--|
| Referente Aziendale | Data | |
| | CHIC SRL | |

Firme

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| | 23-09-2019 | |
| Consulente Terenzi Federico | Data 23-09-2019 |  |