

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SIGNORETTI DUILIO

Descrizione:

SIGNORETTI DUILIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

6-7-2021

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

MONTE PORZIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

SIGNORETTI DUILIO

Verifica di conformità legislativa - 6-7-2021 - Pagina: 2

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	SIGNORETTI DUILIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	SEVERI OSCARDO (Esterno)
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	FRONGIA MARIO
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Far firmare il verbale di rinuncia al lavoratore neoassunto.
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	CECCARELLI CLAUDIO - DISCEPOLI ANDREA
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	DISCEPOLI ANDREA - MEROLLI DAVIDE

SIGNORETTI DUILIO

Verifica di conformità legislativa - 6-7-2021 - Pagina: 3

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia la frequenza di un corso di aggiornamento della durata di 5 ore per l'Addetto MEROLLI DAVIDE.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Vi verrà inviata relativa proposta commerciale per la redazione della pratica secondo le linee guida INAIL.
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Scheda di Rischio nel DVR Generale.
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Scheda di Rischio nel DVR Generale (per attività di saldatura occasionale e saltuaria).

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio NON BASSO per la sicurezza e RILEVANTE per la salute per Bracciante agricolo con mansioni di irroratura erbicidi/insetticidi; RISCHIO BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute per Bracciante agricolo con mansione di spanditura concimi.
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Scheda di Rischio nel DVR Generale oltre alla Valutazione Rischio Biologico da covid19.
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Scheda di Rischio nel DVR Generale: zona ricarica carrelli elevatori.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	In fase di aggiornamento.
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Contattarmi in caso di appalto all'interno dei terreni di vs proprietà; vi invito ad utilizzare l'applicazione SEA collegandovi al sito duvrifacile.it.

Documenti di Gestione

E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Far compilare ai nuovi assunti l'apposito Verbale di Consegna.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Le funi e catene degli apparecchi di sollevamento (tra cui il carrello elevatore, gru a bandiera) devono essere sottoposte a controllo periodico trimestrale ed annotare in apposito registro.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare e tenere aggiornato annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzi.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Attività potenziali: serbatoi gasolio con capacità superiore ai 6 mc - autorimessa con superficie superiore a 300 mq.

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Far compilare e firmare al nuovo assunto MEROLLI GABRIELE.
---------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	vedi Report Formazione.
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
---------------------------------------------------------	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per le varie sedi (magazzini/depositi) ed inviarmene copia.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire per le varie sedi (magazzini/depositi) ed inviarmene copia.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Occorre denunciare impianto di messa a terra ad INAIL attraverso portale CIVA ed effettuare le verifiche periodiche (vi invito a contattare VERIFICHE SRL, società che collabora con SEA GRUPPO - Referente: Ing. Patrignani Sonia, 0721/867704).
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	GRU A BANDIERA: denuncia e verifiche solo per portate maggiori di 200 kg. GRU SU AUTOCARRO: se possibile avere riscontro fotografico per approfondimento.

SIGNORETTI DUILIO

Verifica di conformità legislativa - 6-7-2021 - Pagina: 8

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire ed inviarmi copia della documentazione tecnica dei serbatoi a pressione.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	No	Approvvigionamento idrico da POZZO per alcuni terreni ad uso irriguo; alcune concessioni risultano scadute.
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	No	Verificare su quali pozzi viene pagato canone annuale.
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	No	Da effettuare annualmente alla Regione Marche; necessaria installazione di apposito contatore.
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	Non più necessario per azienda agricole.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	Conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Inviata Dichiarazione MUD 2021 per annualità 2020.
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	Al momento non necessari/richiesti.
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Non pertinente	Al momento non necessari/richiesti.
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	Occorre predisporre elenco edifici che hanno copertura in amianto e comunicarmelo; per questi occorrerà redigere apposita Valutazione sullo stato di conservazione dell'amianto e nominare un Responsabile Rischio Amianto (RRA).
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	Prevedere.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Affiggere nella zona ricarica carrello elevatore.
------------------------------	----	---------------------------------------------------

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	Mantenere sempre le condizioni di sicurezza richieste.
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare e sostituire le scale portatili non a norma.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Verificare ancoraggio.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere apposita segnaletica.

SIGNORETTI DUILIO

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.
----------------------------------------------------------------------	----	-------------

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Verificare il corretto utilizzo dei DPI messi a disposizione.
--------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
-----------------------------------------------	----	--

Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Affiggere nel locale in cui si trova conservata apposita segnaletica.



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Prevedere nei mezzi utilizzati apposito pacchetto di medicazione.
-----------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------

Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	

SIGNORETTI DUILIO

Verifica di conformità legislativa - 6-7-2021 - Pagina: 14

Firme		
Referente Aziendale	Data 6-7-2021	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 6-7-2021	

SIGNORETTI DUILIO

Verifica di conformità legislativa - 6-7-2021 - Pagina: 15