

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI GABRIELE

Descrizione:

LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI GABRIELE - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-08-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

Pesaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Allegato alla presente organigramma aggiornato
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	Richiedere nomina al Medico con il nuovo Datore di Lavoro
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	
E' presente un RLST?	No	Si consiglia di far eleggere ai lavoratori il loro Rappresentante per la Sicurezza Territoriale (fra i rappresentanti degli organismi paritetici)
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI GABRIELE

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza con un Addetto alla Lotta Antincendio (corso da 8 ore) e un Addetto al Primo Soccorso (corso da 12 ore)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	No	Necessario monitoraggio ambientale per determinare la concentrazione delle Sostanze Organiche Volatili e dell' Acido Cloridrico
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Compilare per ogni contratto d'opera /appalto /somministrazione di un servizio

Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	Si	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Prossima scadenza 30.03.2022 attività 74.2.B
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
Piano di evacuazione	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Contratto con Eta
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei	Si	Aggiornare con nuovo medico
LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI GABRIELE		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
lavoratori?		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Federica deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore;il corso può essere svolto anche in modalità e_learning. Sara deve frequentare il corso di Formazione Generale della durata di 4 ore e il corso di Formazione Rischio Basso della durata di 4 ore ;I 2 corsi possono essere svolti in modalità e_learning. Denis deve integrare con un corso della durata di 8 ore il corso di Formazione Rischio Basso che ha già frequentato. Tommaso deve partecipare al corso di Formazione Generale della durata di 4 ore e al corso di Formazione Rischio Alto della durata di 12 ore, che deve essere svolto in aula.
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	Si	Scadenza corso Gabriele marzo 2020 Scadenza corso Jovanovic luglio 2023
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' documentato l'addestramento del lavoratore per le macchine che utilizza?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Contratto con Verifiche srl ultima verifica 07.07.2020
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	Prossima scadenza ottobre 2018
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	

Emissioni in atmosfera		
Sono rispettati i limiti previsti nell'autorizzazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Ad ottobre 2018 devono essere ripetute le analisi delle emissioni in atmosfera (periodicità biennale)
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Autorizzazione Aspes del 17.03.2003 n. 2958
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	No	Verificare se cancellazione del 03.08.2018 è andata a buon fine
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di LOMBARDI GABRIELE	No	

Rumore esterno		
impatto acustico?		
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare iscrizione
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare condizionatore
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare su ogni camino il cartello riportante la sigla della emissione così come indicata in Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera

Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore dell'impianto di aspirazione per far adeguare il numero dei bocchettoni di prelievo della emissione E1
Approvvigionamento idrico		
E' presenta una concessione per l'approvvigionamento idrico?	Si	Presentata voltura settembre 2017 per Concessione n. 897 del 24.03.2003
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 10-08-2018	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 10-08-2018	