

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

kDESIGN SRL UNIPERSONALE

Descrizione:

kDESIGN SRL UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-07-2021 14:51:22

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma, inviato con email del 13/07/2021. Rendere pubblico (mediante ad esempio affissione in bacheca)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Damiani Andrea, ai sensi dell'art.2 del Dlgs.81/08 (v.visura camerale)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro/RSPP Damiani Andrea, formato con corso DL/RSPP il 07/04/2017, prossimo aggiornamento entro il 07/04/2022
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Il DL/RSPP Damiani Andrea deve partecipare ad un corso di aggiornamento di 14 ore (rischio alto) entro il 07/04/2022
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina MC De Bellis Irene del 28/06/2016
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia all'elezione dell'RSL interno, del 03/03/2015
E' presente un RLST?	Si	Presente RLST Paci Giuliana (OPTA di Pesaro). Da verificare se ancora partecipativo nelle attività
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Al 13/07/2021 è addetto primo soccorso solamente il lavoratore Massimiliano Volpini. Presente nomina del 03/03/2015. Risulterebbe opportuno inviare a formazione primo soccorso un ulteriore lavoratore per il comparto produzione
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Massimiliano Volpini formato con corso del 20/11/2017, scaduto il 20/11/2020, è necessario aggiornamento
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 03/03/2015 per i lavoratori Oliva Luca e Massimiliano Volpini. Formalizzare la nomina ad addetto antincendio per il lavoratore Caro Edmond: consegnato verbale di nomina il 13/07/2021

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di inviare ad aggiornamento di 5 ore i lavoratori addetti antincendio Caro Edmond (corso nel 2013), Oliva Luca (corso nel 2014), Massimiliano Volpini (corso nel 2014)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Presente nomina del 03/03/2015 per il preposto (capo fabbrica) Marinoni Davide
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Recuperare attestato del lavoratore Marinoni Davide (capo fabbrica). In assenza, risulterebbe non formato: inviare in quest'ultimo caso a corso di formazione aggiuntiva per preposti (di 8 ore). In presenza di attestato, invece, inviare a corso di aggiornamento di 6 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 13/01/2020. Risulta opportuno continuare a dare attuazione alle misure definite nel piano di miglioramento (pag.79 del DVR)

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress del 13/01/2020, rischio basso. Prossimo aggiornamento entro il 13/01/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 13/01/2020. Prossimo aggiornamento entro il 13/01/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR vibrazioni del 13/01/2020. Prossimo aggiornamento entro il 13/01/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessario approfondire la valutazione (v. pag.51 del DVR del 13/01/2020)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessario approfondire la valutazione (v. pag.52 del DVR del 13/01/2020)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato specifico al DVR (scheda di rischio n.14) del 13/01/2020
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Approfondire la valutazione ATEX (atmosfere esplosive) in considerazione della presenza di stazioni di ricarica muletti
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Procedere con la valutazione di dettaglio con metodo NIOSH per movimentazione manuale dei carichi, come indicato a pag. 85 del programma di intervento sui rischi
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza coordinato (20/02/2015) con le ditte Arkrea Srl, Second life kitchen Srl, Giometti Enrico Srl, firmata dai datori di lavoro Giometti Enrico e Damiani Andrea
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Presente DUVRI tra le ditte KDesign, Second life Kitchen, Arkrea, Giometti Enrico, in considerazione della condivisione degli spazi. Rinviato con email del 13/07/2021: prendere atto, far sottoscrivere e conservare con cura

Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti inferiore a 15 (al 13/07/2021)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Visto giudizio di idoneità a campione del lavoratore Oliva Luca, impiegato amministrativo, prossima sorveglianza entro il 31/08/2022
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visti a campione verbali di consegna DPI per alcuni lavoratori (es. verbale di Caro Edmond). Verificare che esista la formalizzazione su verbali, per tutti gli operai
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Presenti verbali di controllo periodico. Ultimo controllo del 14/07/2021 su commissionatore Ormic, modello OP10-4SN, matr.137500/1997, effettuato da Marinoni Davide
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mettere a regime i controlli periodici, come da art.71, sui dispositivi di sicurezza di macchine e impianti, verbalizzandone l'attività su opportuno registro. Inviato registro con email del 30/07/2021

Documenti di Gestione

Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare libretti di manutenzione ed uso dei macchinari (es.troncatrice) e attrezzi manuale
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso (segue ETA Ingegneria)
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione antincendio, anche allo scopo di verificare la reale applicabilità dei contenuti indicati nel piano di emergenza coordinato. Consegnato verbale per la registrazione dell'attività, il 13/07/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare che siano compilati i verbali di formazione, informazione e addestramento per tutti i lavoratori. Visti a campione i verbali per i lavoratori Massimiliano Volpini e Caro Edmond, verificare e compilare per i mancanti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Il lavoratore Caro Edmond deve partecipare al corso di aggiornamento di 4 ore per operatori addetti alla guida di carrelli elevatori (scaduto il 13/03/2020)
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	Non necessario. Non utilizzo di DPI di terza categoria (v. per otoprotettori allegato rischio rumore - esposizione nulla o poco significativa). Non utilizzo di altra tipologia di DPI di terza categoria
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di redigere, laddove necessario, opportune procedure operative allo scopo di dettagliare meglio lo svolgimento in sicurezza di specifiche attività (es.attività più critiche)
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire documento. In fase di programmazione l'esecuzione di nuovi lavori, al termine dei quali sarà rilasciata una nuova dichiarazione di conformità per l'intero impianto elettrico
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra effettuata nel mese di gennaio 2021 (v. mail del 13/07/2021). Prossima verifica entro gennaio 2023 (periodicità biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione, allo scopo di verificare se l'edificio risulta autoprotetto o necessita dell'installazione di un impianto di protezione (es.parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	V.annotazioni precedenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Verificare con assistenza compressori se è stata effettuata la dichiarazione di messa in servizio dei serbatoi di aria compressa (posto che non rientri nelle esclusioni di cui all'art.2 e art.5 del DM n.329 del 01/12/2004)
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Numero di lavoratori inferiore a 10 e non produzione di rifiuti speciali pericolosi
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Non pertinente	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Ultima analisi: acqua condensa compressore (CER 16 03 04) del 26/06/2020

Rifiuti		
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	

Impianti contenenti F-GAS

<p>Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?</p>	Non pertinente	<p>Riferito assenti impianti contenti carica di gas fluorurati ad effetto serra</p>
--	----------------	---

Amianto

<p>In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?</p>	Non pertinente	<p>Riferito amianto rimosso</p>
<p>Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?</p>	Non pertinente	
<p>E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?</p>	Non pertinente	
<p>E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?</p>	Non pertinente	
<p>In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?</p>	Non pertinente	

Altre autorizzazioni

<p>E' presente un'AUA?</p>	Non pertinente	
----------------------------	----------------	--

Altre autorizzazioni

E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre al comune di appartenenza?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	
Nel caso l'azienda fosse sottoposta alle limitazioni per lavorazioni insalubri, sono gestite le eventuali prescrizioni indicate da sindaco/ASL?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica orizzontale per definire meglio le vie di circolazione e i passaggi dei mezzi (carrelli elevatori) e dei pedoni
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	Vedi nota precedente
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	

Prevenzione incendi

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Si	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	Presente trombetta nautica tipo 'da stadio'
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Il punto di raccolta risulta segnalato nella planimetria ma risulta assente il cartello identificativo. Installare idonea segnaletica, come da immagine sottostante

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Installare planimetrie in ingresso ai locali e nella zona produzione. Rinviate planimetrie con email del 13/07/2021, provvedere con nuova stampa e affissione

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Si	Si raccomanda di areare sempre la zona di ricarica muletti, al fine di mantenere sempre una buona ventilazione del locale
---	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
--	----------------	--

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Prevedere calcolo di portata per soppalco, indicandola su idoneo cartello che deve essere installato, in posizione "a vista" e leggibile

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	Viste a campione indicazioni di portata (es.cartellonistica della ditta Nuova Ferut)
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Proteggere i montanti frontali delle scaffalature con idonei sistemi paracolpi

Immagazzinamento



I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
--	----	--

Rischio elettrico		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Primo soccorso		
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Si	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	
Le emissioni sono identificate con cartello?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Non pertinente	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Non pertinente	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	Si	Smaltimento come rifiuto (v.a conferma mail del 13/07/2021)
Rifiuti		
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Posizionare idonea cartellonistica nei contenitori dei rifiuti, indicando il relativo codice CER
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 30-07-2021 14:51:22	
Consulente Federico Spadoni	Data 30-07-2021 14:51:22	