

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

kDESIGN SRL UNIPERSONALE

Descrizione:

kDESIGN SRL UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-05-2022 12:33:29

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma, inviato con email del 13/07/2021. Rendere pubblico (mediante ad esempio affissione in bacheca)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Damiani Andrea, ai sensi dell'art.2 del Dlgs.81/08 (v.visura camerale)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro/RSPP Damiani Andrea, formato con corso DL/RSPP il 07/04/2017.
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Il DDL/RSPP Damiani Andrea deve partecipare ad un corso di aggiornamento di 14 ore (rischio alto) entro il 07/04/2022. Presente commessa sottoscritta n.28930 del 27/04/2022. In attesa di indizione corso SEA
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina MC De Bellis Irene del 28/06/2016
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia all'elezione dell'RSL interno, del 03/03/2015
E' presente un RLST?	Si	Presente RLST Paci Giuliana (OPTA di Pesaro). Da verificare se ancora partecipativo nelle attività
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Addetti primo soccorso i lavoratori Massimiliano Volpini, presente nomina del 03/03/2015
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Massimiliano Volpini formato con corso del 05/10/2021, aggiornare entro il 05/10/2024
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 03/03/2015 per i lavoratori Oliva Luca e Massimiliano Volpini e nomina del 25/05/2022 Caro Edmond
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di inviare ad aggiornamento di 5 ore i lavoratori addetti antincendio Caro Edmond (corso nel 2013), Oliva Luca (corso nel 2014), Massimiliano Volpini (corso nel 2014)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Inviata nomina di preposto per Fabbri Francesco il 26/05/2022. Far sottoscrivere al DDL e al lavoratore, e conservare con cura
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare Fabbri Francesco al corso di formazione aggiuntiva per preposti di 8 ore
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Viste le evoluzioni delle normative antincendio, che imporranno obbligo di aggiornamento entro il 04/10/2023 per coloro i quali risultano in possesso di attestato da prima del 04/10/2017 (caso kDESIGN), si consiglia sin d'ora di attivarsi per la partecipazione ad un corso di aggiornamento antincendio di 5 ore. Aggiornare i lavoratori Volpini Massimiliano, Caro Edmond, Oliva Luca

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 13/01/2020. Risulta opportuno continuare a dare attuazione alle misure definite nel piano di miglioramento (pag.79 del DVR)
--	----	--

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress del 15/02/2022, rischio basso. Prossimo aggiornamento entro il 15/02/2024
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 13/01/2020. Prossimo aggiornamento entro il 13/01/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR vibrazioni del 13/01/2020. Prossimo aggiornamento entro il 13/01/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessario approfondire la valutazione (v. pag.51 del DVR del 13/01/2020)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo a livello accettabile, non si ritiene necessario approfondire la valutazione (v. pag.52 del DVR del 13/01/2020)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato specifico al DVR (scheda di rischio n.14) del 13/01/2020
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Approfondire la valutazione ATEX (atmosfere esplosive) in considerazione della presenza di stazioni di ricarica muletti
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Procedere con la valutazione di dettaglio con metodo NIOSH per movimentazione manuale dei carichi, come indicato a pag. 85 del programma di intervento sui rischi
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza coordinato (20/02/2015) con le ditte Arkrea Srl, Second life kitchen Srl, Giometti Enrico Srl, firmata dai datori di lavoro Giometti Enrico e Damiani Andrea
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente DVR fulminazione del 25/10/2021 a firma dell'Ing. Piergiovanni Alessandro (progettista installatore). L'edificio risulta autoprotetto, la protezione contro il fulmine non è necessaria

Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Presente DUVRI tra le ditte KDesign, Second life Kitchen, Arkrea, Giometti Enrico, in considerazione della condivisione degli spazi. Con i restanti appaltatori (es.manutenzione estintori), al fine di regolarizzare il tema in materia di appalti, si propone l'utilizzo della piattaforma gratuita DUVRIFacile, accessibile dal sito SEA Gruppo. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti inferiore a 15 (al 25/05/2022)
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Visto giudizio di idoneità a campione del lavoratore Oliva Luca, impiegato amministrativo, prossima sorveglianza entro il 31/08/2022. Prossime visite programmate per Luglio 2022
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Visti a campione verbali di consegna DPI per alcuni lavoratori (es. verbale di Caro Edmond)

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	La ditta mantiene conservazione dei verbali di controllo periodico a funi e catene. Verificare il rispetto della trimestralità dei controlli (es.al commissionatore Ormic, modello OP10-4SN, matr.137500/1997)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Mettere a regime i controlli periodici, come da art.71, sui dispositivi di sicurezza di macchine e impianti, verbalizzandone l'attività su opportuno registro. Inviato registro con email del 30/07/2021
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare libretti di manutenzione ed uso dei macchinari (es.troncatrice)
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Tenuta riunione di coordinamento con vertici SEA, Ing.Moretti e DDL Arkrea/kDESIGN per discutere il tema in oggetto. La soluzione unica condivisa consta nella separazione fisica delle aziende con compartimentazione REI e servitù di passaggio per accesso ai bagni. Seguirà bozza di progetto ETA
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione antincendio, anche allo scopo di verificare la reale applicabilità dei contenuti indicati nel piano di emergenza coordinato. Inviato verbale per la registrazione dell'attività, il 26/05/2022

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Visti a campione i verbali per i lavoratori Massimiliano Volpini e Caro Edmond e ultimo assunto Fabbri Fancesco Paolo
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Formazione effettuata internamente con Andrea Damiani Datore di lavoro e RSPP
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	Non pertinente	<p>Non necessario. Non utilizzo di DPI di terza categoria (v. per otoprotettori allegato rischio rumore - esposizione nulla o poco significativa). Non utilizzo di altra tipologia di DPI di terza categoria</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di redigere, laddove necessario, opportune procedure operative allo scopo di dettagliare meglio lo svolgimento in sicurezza di specifiche attività (es.attività più critiche)
---	----	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione del 30/08/2021 per efficientamento energetico e adeguamento normativo, a firma di Baldini Enrico (impresa Impianti Elettrici Baldini Enrico)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra effettuata nel mese di gennaio 2021 (v. mail del 13/07/2021). Prossima verifica entro gennaio 2023 (periodicità biennale)

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	Presente DVR fulminazione del 25/10/2021 a firma dell'Ing. Piergiovanni Alessandro (progettista installatore). L'edificio risulta autoprotetto, la protezione contro il fulmine non è necessaria
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	V.annotazioni precedenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 26-05-2022 12:33:29	

Firme

Consulente Federico Spadoni	Data 26-05-2022 12:33:29	
--------------------------------	--------------------------------	--