

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

DINAMICA SRL

Descrizione:

DINAMICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

12-05-2023 15:16:13

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 23/12/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Mancini Vittorio, v. visura camerale del 22/12/2021. Dirigente con delega di funzioni (art.16 Dlgs. 81/08) Marco Andreani, come esplicitato nella medesima visura camerale
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Consegnata (il 30/03/2022) nomina RSPP Francesco Pedini del 22/12/2021. Sottoscritta da parte del nuovo DDL Mancini Vittorio
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	RSPP Francesco Pedini con formazione in corso di validità. Allegato CV e attestati assieme alla nomina del 22/12/2021
E' stato nominato un medico competente?	Si	Consegnata (il 30/03/2022) nomina MC Irene De Bellis del 22/12/2021. Sottoscritta dal Dirigente con delega di funzioni (art.16) Andreani Marco
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Presente verbale di elezione (RLS Filippo Filippini), sottoscritto da parte dei lavoratori. Inviata comunicazione all'INAIL il 04/03/2015 da parte della consulenza del lavoro (Nesti)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Inviare a corso di formazione di 32 ore l'RLS eletto (candidato Filippo Filippini). Presente commessa sottoscritta, partecipare al primo corso utile
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Consegnata (il 30/03/2022) nomina Addetto PS Filippini Filippo del 22/12/2021. Sottoscritta dal Dirigente con delega di funzioni (art.16) Andreani Marco. Conservare con cura
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Filippini Filippo, in corso di validità (v. SEA Next). Aggiornare entro il 06/05/2024
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Consegnata (il 30/03/2022) nomina Addetto Antincendio Filippini Filippo del 22/12/2021. Sottoscritta dal Dirigente con delega di funzioni (art.16) Andreani Marco. Conservare con cura

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Filippini Filippo, in corso di validità (v. SEA Next). Aggiornare entro il 09/06/2026
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Formalizzare attività di sorveglianza antincendio su idonee liste di controllo. Inviato modello di check list il 12/05/2023
Sono stati individuati dirigenti?	Si	Dirigente con delega di funzioni (art.16) per Andreani Marco, v. visura camerale del 22/12/2021. Dirigente Andreani Claudia
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Il Dirigente con delega di funzioni (art.16 D.lgs.81/08) e la Dirigente Claudia Andreani (consigliera) hanno partecipato al corso di formazione di 16 ore con SEA Gruppo,
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Ad oggi, non risulterebbero presenti Preposti. La piramide organizzativa e di responsabilità è rappresentata dalla Dirigenza (Dirigenti per la Sicurezza, v.note precedenti) e lavoratori semplici
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data	Si DINAMICA SRL	Presente DVR del 17/01/2022, e

DVR		
certa?		opportunamente sottoscritto
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente, rischio basso, del 04/01/2021. In corso di predisposizione aggiornamento, compreso in contratto (n.46583, rinnovato per il 2023)
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempimenti art.26 D.lgs.81/08 e DUVRI con appaltatori 'in fase di predisposizione' - finalizzare le pratiche avviate con DUVRIFacile. Contattare consulente SEA per ogni approfondimento
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, n. lavoratori al 30/03/2022: 13 (compreso Datore di lavoro e Delegato del DDL)

Documenti di Gestione

E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio all'interno del quale verbalizzare le manutenzioni ordinarie, ed eventualmente quelle straordinarie, ai presidi antincendio. Richiedere a Mingucci Antincendio SRL o utilizzare il registro inviato con mail del 12/05/2023
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Formalizzare l'attività di sorveglianza interna ai presidi antincendio, su idonee liste di controllo (invia modello di check list il 12/05/2023)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Consegnati verbali di formazione, informazione e addestramento il 30/03/2022. Sottoscritti da parte di tutti i lavoratori (v.mail del 01/04/2022)
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Allineare i lavoratori Porricelli Roberta (necessario aggiornamento formazione specifica), Loppi Roberto (necessarie formazione generale e specifica) e Baglioni Giorgia (necessaria formazione generale). V. prospetto in SEA NEXT con credenziali indicate nella copertina della presente relazione

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	Non pertinente	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	Si	<p>Consegnate il 26/04/2021 procedure di sicurezza del 23/11/2021</p>

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Si	
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	Non pertinente	
<p>Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?</p>	Non pertinente	

Impianti		
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica di messa a terra. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Conservare sempre con cura i rapporti di intervento, al fine di dimostrare l'avvenuta attività
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente DINAMICA SRL	

Prevenzione incendi

Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Uscita di emergenza libera da ingombri e coincidente con l'ingresso agli uffici; non apribile verso l'esodo, ma non è necessario (ufficio in condominio)
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
--	----	--

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Assenti, da implementare
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Non pertinente	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	
--	----------------	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 12-05-2023 15:16:13	
Consulente Federico Spadoni	Data 12-05-2023 15:16:13	