

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI CARTOCETO - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Descrizione:

COMUNE DI CARTOCETO - SETTORE SERVIZI SOCIALI - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-01-2021 15:43:45

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Cartoceto

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	verificare che il nominativo sia stato comunicato a sito INAIL, aggiornare corso annualmente
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	In parte. Mancano in alcune scuole
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	In parte. Non su tutte le scuole
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	negli ambienti di lavoro deve essere presente un nucleo di gestione dell'emergenza e del primo soccorso tale da garantire la presenza di personale formato in ogni momento della giornata lavorativa

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Occorre aggiornare. Arriverà preventivo
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Occorre organizzare
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare presenza d'uvri cooperative che operano presso le scuole
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	si ricorda che tutti i lavoratori devono avere la formazione accordo stato regioni per la parte generale e specifica, totale 12 ore di corso.
Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Si	si ricorda di verificare la messa a terra impianto elettrico dei luoghi di lavoro
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare con ufficio tecnico verifiche messa a terra degli impianti
COVID19 - 1. Informazione		
Il personale e' stato informato sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-01-2021 15:43:45	
Consulente Rosati Katia	Data 08-01-2021 15:43:45	