

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MONTECUDO-MONTE COLOMBO

Descrizione:

COMUNE DI MONTECUDO-MONTE COLOMBO - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2022 15:58:57

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

COMUNE DI MONTECUDO-MONT

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	Inserito modello di organigramma nella piattaforma condivisa 'Cloud', il 18/02/2022. Aggiornare con i nominati del sistema sicurezza e dare ampia diffusione (mediante ad esempio affissione nelle bacheche)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Elaborare provvedimento di nomina dei Datori di lavoro
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	RSPP Oscardo Severi, inserito modello di nomina in piattaforma 'Cloud' il 18/02/2022, provvedere a far sottoscrivere da parte di tutti i Datori di lavoro che non hanno ancora provveduto. Presente nomina RSPP del 03/04/2019 a firma del DDL Gabriele Gaviani
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Medico competente Dott. Samori Gianfranco. Inserita nomina in piattaforma 'Cloud' il 18/02/2022, sottoscrivere da parte di tutti i Datori di lavoro che non hanno ancora provveduto. Presente lettera di avvalora del DDL Area Tecnica Gabriele Gaviani (del 03/04/2019)
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Inoltrare comunicazione del nominativo all'INAIL. Se il lavoratore RSL Sperandio Sauro rinuncia all'incarico, come volontà espressa, Informare i lavoratori dell'opportunità di eleggere un nuovo rappresentante per la sicurezza. Inserito modello di verbale di elezione in piattaforma 'Cloud SEA'. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Da allineare formazione con aggiornamento di 4 ore (annuale)
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Nomina dei sig.ri Daniele Livi e Sperandio Sauro (area tecnica) del 03/04/2019 a firma del DDT Gabriele Gaviani. I DDL che non hanno provveduto, devono sottoscrivere la nomina inserita in piattaforma 'Cloud' il 18/02/2022

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Aggiornare secondo il prospetto presente in SEA Next. Credenziali inviate il 22/10/2021 al referente per SEA Gabriele Gaviani
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Nomina dei sig.ri Daniele Livi e Sperandio Sauro (area tecnica) del 03/04/2019 a firma del DDT Gabriele Gaviani. I DDL che non hanno provveduto, devono sottoscrivere la nomina inserita in piattaforma 'Cloud' il 18/02/2022
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Aggiornare formazione antincendio (v.prospetto SEA Next)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Verificare in base agli incarichi effettivamente ricoperti e formalizzare le nomine. Inserito modello di nomina in piattaforma condivisa 'Cloud' il 18/02/2022
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Verificato il punto precedente, i preposti devono essere inviati a specifico corso di formazione aggiuntiva di 8 ore

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR Area tecnica del 04/05/2021. (DDL Gabriele Gaviani), sottoscritto. Inserito in piattaforma 'Cloud' nuovo DVR area amministrativa/affari generali, e DVR finanziaria/tributi/personale. Il DDL Andrea Volpini e Cinzia Tiraferri devono sottoscrivere, così come l'RLS
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Ultima valutazione del 22/02/2019, esito rischio basso, scaduta il 22/02/2021. Aggiornare (seguirà offerta SEA Gruppo). Presente per Area tecnica, non visto per le restanti aree, recuperare
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2019, aggiornare entro il 15/02/2023
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2019, aggiornare entro il 15/02/2023
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato al DVR generale, del 04/05/2021

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione NIOSH per addetti manutenzione strade, manutenzione edifici, manutenzione del verde (del 15/02/2019)
E' presente il piano di emergenza?	No	Presente piano di emergenza per il Municipio, nuova emissione del 18/02/2022. Non recuperata la versione precedenza sul posto. Scaricare da piattaforma 'Cloud' e sottoscrivere da tutti i DDL
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presente protocollo Covid del 16/04/2020. Provvedere a sottoscriverlo

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempiere a quanto previsto dall'art.26 del Dlgs.81/08 per le attività affidate in appalto (es. con impresa controllo estintori, pulizia, ecc.). Si propone l'utilizzo di DUVRIFacile, strumento gratuito per conformarsi a quanto previsto dal presente punto. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Partecipazione a riunione art.35 c/o sede 'Lavatoio' a Morciano, il 19/10/2021, presente verbale
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Si raccomanda di mantenere ben conservati i giudizi di idoneità dei lavoratori, non recuperati sul posto
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Provvedere sempre alla verbalizzazione dell'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale. Inserito modello di verbale di consegna in piattaforma 'Cloud' condivisa, il 18/02/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare il registro dei controlli su macchine e attrezzature. Inserito modello in piattaforma 'Cloud' il 18/02/2022
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare copia dei libretti di uso e manutenzione dei macchinari
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare potenzialità caldaie. Riferito pratiche avviate da geometra Livi. Procedere con l'avanzamento dell'iter amministrativo di prevenzione incendi per l'ottenimento del CPI
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	V. nota precedente
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Programmare ed eseguire prova di evacuazione per il 2022. Inserito verbale in piattaforma 'cloud' SEA il 18/02/2022
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare registro antincendio da tenere in sede, dove andranno verbalizzati i controlli da parte di ditta specializzati (su estintori, lampade di emergenza, differenziali elettrici, ecc.)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare i verbali di formazione, informazione e addestramento per tutti i lavoratori. Inserita modulistica
COMUNE DI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
		in piattaforma 'Cloud' SEA il 18/02/2022
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Aggiornare secondo prospetto in SEA Next ed avviare a formazione coloro che non sono ancora in possesso di formazione base e specifica
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	L'operatore Fiorani Massimiliano, unico abilitato all'utilizzo della PLE, deve effettuare specifica formazione per lavori in quota
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Fiorani Massimiliano deve partecipare ad un corso per aggiornamento PLE (scaduto il 05/06/2020)

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p>Fiorani Massimiliano e Sperandio Sauro hanno partecipato al corso in data 12 Febbraio 2018, validità 5 anni (scadenza: 12/02/2023)</p>
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	<p style="text-align: center;">No</p>	<p>Compilare verbali per operai. Inserita modulistica in piattaforma 'Cloud' SEA il 18/02/2022</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Risultano diffuse con formalizzazione della consegna (09/04/2013) solamente le procedure MMC, lavori in quota, martello demolitore, decespugliatore, ai lavoratori Sperandio Sauro e Tonini Luigi. Provvedere anche per il lavoratore Fiorani Massimiliano. Formalizzare formazione, informazione e addestramento anche per tutte le restanti procedure precedentemente inviate (reinserite in 'Cloud' il 18/02/2022 con verbale)
---	----	---

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda che i lavoratori che utilizzano attrezture di lavoro soggette all'accordo Stato Regioni, devono essere formati per poterle utilizzare, con obbligo di aggiornamento della formazione almeno ogni cinque anni
------------------------------	----	---

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si raccomanda di conservare attentamente gli attestati di formazione (non tutti sono stati recuperati al momento del sopralluogo, sulla base di quanto fornito al consulente SEA)
------------------------------	----	---

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	No	Reperire informazioni sulla strategicita' dell'edificio
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire documento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire documento o provvedere se ancora inadempienti. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima una valutazione del rischio scariche atmosferiche al fine di verificare se è necessario un impianto di protezione contro le stesse, o l'edificio può considerarsi autoprotetto
L' edificio e' autoprotetto?	No	V. nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Recuperare evidenza o provvedere
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Incaricata ditta Spagnoli per verifica periodica. Mantenere evidenza dei controlli periodici (es.buona conservazione dei rapporti di intervento), specificatamente per quanto riguarda i controlli di sicurezza
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	A campione: vista centrale termina in ingresso al Municipio, presente cartello di divieto di accesso
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	

Sicurezza delle strutture		
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
		
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Ultimo controllo dicembre 2021, prossimo entro giugno 2022
	 	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	Presente cartello valvola gas metano all'ingresso del Municipio
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	Tubazioni non visibili (chiuse all'interno del comparto con sportello metallico, chiuso a chiave)
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Dotare le uscite, indicate come uscite di emergenza da planimetria, di idonea cartellonistica (come foto di sinistra)

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Vedi foto precedenti
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Assente allarme sonoro a parete. Allarme dato tramite trombettina. Vista la complessità e la dimensione dei luoghi di lavoro, verificare l'efficacia in occasione della prossima prova di evacuazione
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	No	Vedere nota precedente
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Individuare punto di raccolta e installare segnaletica verticale (piazzale antistante l'ingresso)

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultimo controllo dicembre 2021, prossimo entro giugno 2022
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	Non risultano presenti le planimetrie di emergenza per l'ala uffici di Via Roma. Inviate nuove planimetrie al DDL Gaviani con email del 06/09/2021. Affiggere nei locali



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
--	----	--



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Dotare le scale di corrimano, dove assente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Dotare tutte le scale di elementi antiscivolo, dove assenti
--	----	---



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare periodicamente il funzionamento delle luci di emergenza, affidando l'attività a ditta specializzata, e verbalizzando l'avvenuto controllo in apposito registro (es.registro antincendio)



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	Presente segnaletica nel quadro generale all'ingresso del Municipio, sulla destra
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	A campione: visto in corrispondenza del pulsante di sgancio posizionato all'ingresso del Municipio
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare periodicamente e registrare il controllo in apposito registro
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	

Macchine ed attrezzature		
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	Utilizzo non previsto
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Reperire e mettere a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati, presenti ad esempio nei magazzini degli operai
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Etichettare tutti i prodotti chimici, stoccardoli in luogo sicuro, munito di bacino di contenimento e locale adeguatamente arieggiato. All'interno del magazzino risultano presenti prodotti chimici non correttamente gestiti

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	V.nota precedente
---	----	-------------------

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Non visti, al momento del sopralluogo, operai in attività
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	V.nota precedente
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare segnaletica verticale dove sussiste obbligo di utilizzo DPI, come ad esempio nei magazzini
Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Utilizzare accorgimenti per il lavoro isolato. Contattare consulente SEA per approfondimenti

COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	da integrare e aggiornare ogni 6 mesi
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Mettere a regime un controllo periodico su contenuto e scadenze, verbalizzandone l'attività in apposito registro. Alcuni elementi risultano scaduti (rimuovere)
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

Rischi ufficio

Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
--	----	--



Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
---	----------------	--

Firme

Referente Aziendale	Data 18-02-2022 15:58:57	
Consulente Federico Spadoni	Data 18-02-2022 15:58:57	