

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

FRIGO PENTA SRL

Descrizione:

FRIGO PENTA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-05-2023 12:33:32

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

CAGLIARI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cristiano Cubeddu

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	
6. Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Organigramma e Formazione

13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
715. Sono stati individuati i preposti?	Si	Individuato e formato Bruno Piras
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	Corso specifico di preposto (8 ore) di Bruno Piras del 7/4/2017

DVR

19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Valutazione preliminare contenuta nel DVR principale
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	In DVR generale (rif. scheda n. 14)
23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
409. E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
27. Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico	Si FRIGO PENTA SRL	

Documenti di Gestione		
Professionale, etc)?		
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Non pertinente	
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
33. E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Per carrello elevatore
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Per carrello elevatore
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Per carrello elevatore

Documenti di Gestione

37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	CPI ottenuto con ETA.
38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	No	Aggiornare pratica prevenzione incendi per quantitativi di bombole gas infiammabili superiori a 75Kg
41. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
905. Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	Si	Addetto alla compilazione Piras Bruno

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
400. Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

401. Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
402. Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
403. Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
49. Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
413. Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
50. I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
51. Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	verifica biennale Scadenza Documento: 9/08/2023
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
61. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente FRIGO PENTA SRL	

Impianti

419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
122. Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
128. Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
451. Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	
452. Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
137. Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
139. Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
144. Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
147. L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
146. Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
148. Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	

Prevenzione incendi



425. Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
--	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

153. Le zone ATEX sono segnalate?	Si	
154. L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?	Si	

Rischio di formazione di atmosfere esplosive



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



159. Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?

Non pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

161. Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
162. Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	Gradini zigrinati
163. Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	Vedi nota sopra
164. Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Si	

Immagazzinamento

169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
172. I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Si	

Immagazzinamento



173. Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
174. Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Si	
175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
176. Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
177. Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Si	

Immagazzinamento



Illuminazione

182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
---	----	--

Rischio elettrico



188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
189. Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presenti, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
191. Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
200. E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
219. I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, ciclino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
224. Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
414. Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

236. I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura antcaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
237. E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	

Rischi ufficio

257. Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
258. Buona condizione delle sedie?	Si	
259. Scrivanie in buone condizioni?	Si	

Rischi ufficio		
260. I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
261. Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
262. Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
264. Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 30-05-2023 12:33:32	
Consulente Alessandro Versari	Data 30-05-2023 12:33:32	