

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

**NORDEST COLD SRL -  
Albignasego**

**Descrizione:**

NORDEST COLD SRL - Albignasego - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-04-2023 11:49:02

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Albignasego

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Fabio Carraro

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| <b>Organigramma e Formazione</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| E' presente l'organigramma aziendale?   | Si             |  |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?  | Si             |  |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                               | Si             |  |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?   | Si             |  |
| E' stato nominato un medico competente?   | Si             |  |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si             |  |
| E' presente un RLST?  | Non pertinente |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si             |  |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?  | Si             |  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | Si             |  |

### Organigramma e Formazione

|  |    |  |
|--|----|--|
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si |  |
| Sono stati individuati dirigenti?  | Si |  |
| Sono stati individuati i preposti?   | Si |  |

### DVR

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                                  | Si             |  |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                                      | Si             | Ultimo aggiornamento del 21/05/2021                  |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                           | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?                     | Non pertinente | Valutazione preliminare contenuta del DVR principale |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?           | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente |  |

| <b>DVR</b>  |                |   |
|---|----------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico                                | Non pertinente |   |
| E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?       | Non pertinente |   |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente |   |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | Non pertinente |   |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?                       | Non pertinente | Da aggiornare valutazione stress lavoro correlato |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?                       | Non pertinente |   |
| E' presente il piano di emergenza?  | Si             |   |
| <b>Documenti di Gestione</b>  |                |   |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?             | Si             |   |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?                     | Si             |   |

| <b>Documenti di Gestione</b>   |                |  |
|--|----------------|--|
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si             |  |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?  | Non pertinente |  |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?  | Non pertinente |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si             |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?  | Si             | Per carrelli elevatori                       |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?            | Si             | Per carrello elevatore                       |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?   | Si             |  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?  | Si             | Scadenza Documento:<br>1/10/2023 Con ETA srl |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?   | Si             |  |

| <b>Documenti di Gestione</b>  |                |                                  |
|---|----------------|----------------------------------|
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?  | Si             | Scadenza Documento:<br>26/4/2024 |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?  | Si             |                                  |
| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>   |                |                                  |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?  | Si             |                                  |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?  | Non pertinente |                                  |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?   | Non pertinente |                                  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?                    | Si             |                                  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente |                                  |

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p> | <span style="color: red;">Non pertinente</span> |  |
| <p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>  | <span style="color: red;">Non pertinente</span> |  |
| <p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>  | <span style="color: red;">Non pertinente</span> |  |
| <p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>  | <span style="color: green;">Si</span>           |  |

### Impianti

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| <p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>  | <span style="color: green;">Si</span> |  |
| <p>E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?</p>                 | <span style="color: green;">Si</span> |  |
| <p>E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?</p> | <span style="color: green;">Si</span> | Con Verifiche Srl Scadenza Documento: 11/10/2023 |

| <b>Impianti</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?        | Non pertinente |  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                                | Non pertinente |  |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si             |  |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?                    | Non pertinente |  |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                   | Non pertinente |  |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                        | Non pertinente |  |
| <b>Sicurezza delle strutture</b>   |                |  |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?   | Si             |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?  | Si             |  |

## Sicurezza delle strutture

|   |    |  |
|---|----|--|
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si |  |
|---|----|--|



|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Passaggi per pedoni ben delimitati?  | Si             |  |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si             |  |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?   | Non pertinente |  |

## Prevenzione incendi

|   |    |  |
|---|----|--|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | Si |  |
|---|----|--|

## Prevenzione incendi



|   |    |  |
|---|----|--|
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Si |  |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?  | Si |  |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?                                    | Si |  |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?                        | Si |  |

**Prevenzione incendi**

|   |    |  |
|---|----|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si |  |
|---|----|--|



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Non pertinente |  |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?          | Non pertinente |  |

### Prevenzione incendi

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?   | Non pertinente |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..) | Si             |  |




### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

|   |    |  |
|---|----|--|
| Le zone ATEX sono segnalate?  | Si |  |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco? | Si |  |

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

|  |    |  |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si |  |
|--|----|--|

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?                                | Non pertinente |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si             |  |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?  | Non pertinente |  |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?  | Si             |  |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?   | Si             |  |

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta




|  |    |  |
|--|----|--|
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Si |  |
|--|----|--|

### Immagazzinamento

|  |    |  |
|--|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?  | Si |  |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Si |  |

## Immagazzinamento



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?        | Non pertinente |  |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Si             |  |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?  | Si             |  |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili?  | Si             |  |

## Immagazzinamento



|   |    |  |
|---|----|--|
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | Si |  |
|---|----|--|

## Illuminazione

|  |    |  |
|--|----|--|
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si |  |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza             | Si |  |

## Rischio elettrico

|  |    |  |
|--|----|--|
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione? | Si |  |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?   | Si |  |

| <b>Rischio elettrico</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?   | Si             |  |
| I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?   | Si             |  |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?   | Si             |  |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si             |  |
| <b>Aerazione</b>  |                |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?   | Si             |  |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?  | Non pertinente |  |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |                |  |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia,   | Si             |  |

### Condizione dei carrelli elevatori

|  |    |  |
|--|----|--|
| sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?  |    |  |
| Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione? | Si |  |

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

|  |    |  |
|--|----|--|
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Si |  |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si |  |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?  | Si |  |

### Primo soccorso

|  |    |  |
|--|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                     | Si |  |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si |  |

**Primo soccorso**

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?

**Si**

Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?

**Si**

| <b>Rischi ufficio</b>  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?   | Si                             |  |
| Buona condizione delle sedie?  | Si                             |  |
| Scrivanie in buone condizioni?   | Si                             |  |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?  | Si                             |  |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si                             |  |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?  | Si                             |  |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?  | Si                             |  |
| <b>Firme</b>   |                                |  |
| Referente Aziendale  | Data<br>26-04-2023<br>11:49:02 |  |
| Consulente<br>Alessandro Versari   | Data<br>26-04-2023<br>11:49:02 |  |