

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

CIAMAGLIA SRL

Descrizione:

CIAMAGLIA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-09-2021 12:39:50

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

MOMBAROCCIO

Personne che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	Aggiornato allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Si consiglia di riportare in Visura Camerale che Paola è Datore di Lavoro per la sicurezza in maniera tale che in caso di sanzione questa venga applicata al solo Datore di Lavoro e non a tutti i soci.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Paola deve partecipare al corso di aggiornamento per RSPP della durata di 14 ore; il corso ha una periodicità quinquennale. In alternativa l'incarico può essere affidato ad un consulente esterno come ad esempio ad un tecnico di SeaGruppo srl; a breve vi arriverà un preventivo di spesa.
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	
E' presente un RLST?	No	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Nomina per Gastone
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Gastone deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Nomina per Nico
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Nico deve frequentare il corso di formazione della durata di 8 ore.
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Data Documento: 25/7/2017
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Gastone deve frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto in modalità e-learning Data Documento: 11/10/2021

Organigramma e Formazione		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il NGE con almeno un altro addetto al Primo Soccorso ed un altro addetto alla Lotta Antincendio
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR per civ. 10-12-18
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere la Valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Necessario redigere la valutazione per l'utilizzo di carrelli elevatore e di attrezzature quali smerigliatrici, mole, avvitatori, ecc
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	Redatta nel 2014 con la vecchia ragione sociale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	

DVR		
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Necessari monitoraggio ambientali per gli addetti alla saldatura manuale elettrica e a gas (Fumi di saldatura e polveri)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verificare se viene effettuata la Saldatura dell'acciaio inox
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere la Valutazione per la presenza delle ricariche dei carelli elevatori e per le attività di saldatura
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	NIOSH per Addetto al montaggio ed imballaggio - rischio significativo per uomini con età superiore a 45 anni. Nel relativo documento sono indicate le misure di miglioramento come ad esempio aumentare le pause dalla movimentazione manuale dei carichi e la redazione di procedure di lavoro specifiche per il sollevamento di carichi superiori a 20 kg. OCRA per Addetto al montaggio ed imballaggio - rischio lieve

DVR		
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	La riunione periodica dovrà essere organizzata al superamento dei 15 addetti conteggiando anche i soci lavoratori
E' stata effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si consiglia di far firmare periodicamente i verbali di consegna e di informazione e formazione sull'utilizzo dei DPI , in particolar modo quelli di terza categoria come le maschere di protezione delle vie respiratorie e gli otoprottetori

Documenti di Gestione

E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	Il registro deve essere aggiornato ogni tre mesi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	Il registro deve essere aggiornato almeno una volta ogni sei mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Si chiede cortesemente di ricevere una copia del CPI
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Verbalizzare per 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Compilare per differenziale elettrico, luci di emergenza, porte REI

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare per nuovi assunti e per dipendenti agenzia
---	----	---

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>Gastone, Barbara, Nico e Bianca devono frequentare il corso di aggiornamento della durata di 6 ore; il corso può essere svolto in modalità e-learning. Tutti gli altri lavoratori devono frequentare i seguenti corsi : Formazione Generale 4 ore (anche in modalità e-learning) + Formazione Specifica Rischio Alto 12 ore con docente</p>
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	No	<p>Boccioletti Nico - scadenza 03/06/2020 - Boccioletti Gastone - scadenza 03/12/2020 Casalino Fabio scadenza 18/05/2023 Cortese Marco scadenza 17/05/2024</p>
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente CIAMAGLIA SRL	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	Non pertinente	
<p>Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?</p>	No	

Impianti

<p>E' disponibile l'agibilita' dei locali?</p>	Si	
<p>E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?</p>	Non pertinente	

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Si	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di prima installazione ed alle verifiche periodiche
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	

Emissioni in atmosfera		
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Si	comunicata la riduzione dei camini e il cambio di lay out
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Analisi per codice CER 120114* Scadenza Documento: 28/3/2022
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	

Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Fare voltura per variazione ragione sociale
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Non pertinente	R410A da 1.05 kg per 2 macchine
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	No	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	No	

Amianto

E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?

No

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?

Non pertinente

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?

Si

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

Si

Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?


No

Installare cartelli per il divieto di accesso nei portoni



Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Si consiglia di segnalare a terra il solo passaggio dei pedoni e di gestire il passaggio dei carrelli elevatori con una procedura specifica
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	

Prevenzione incendi

<p>Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?</p>	No	<p>Alcuni Estintori non sono facilmente accessibili</p>
		
<p>Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?</p>	No	<p>Installare su tutti gli idranti il cartello di seguito riportato</p>
<p>Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?</p>	No	<p>Installare il cartello di seguito riportato sulle valvole di intercettazione del gas metano</p>

Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Le uscite non sono segnalate adeguatamente



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
---	----	--

Prevenzione incendi

L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	non è presente un sistema d'allarme
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Installare il cartello di seguito riportato sulla cancellata esterna



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Sono presenti cartelli di Estintori dove non ci sono Estintori. Si potrebbero mettere dove mancano

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Sono presenti bombole di acetilene e la zona di carica dei muletti che devono essere indicati nella relativa pratica ATEX. Nello stesso DVR verranno indicati i cartelli che devono posizionati nelle varie aree
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesci?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	Si	
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	No	Installare il cartello riportante la portata massima della struttura

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**PORTATA
MASSIMA
PER RIPIANO
kg**

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Si



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Verificare la portata del solaio prima di adibire la struttura a deposito

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Tutte le scaffalature è cantilever devono essere dotati di cartello riportante la portata massima della struttura
---	----	---



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Nelle scaffalature più esposte si consiglia di installare i paracolpi
--	----	---

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	No	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Non pertinente	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	massimo 40 litri di olio in taniche

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
	CIAMAGLIA SRL	

Illuminazione		
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Verificare il almeno una volta ogni 6 mesi
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Installare i cartelli di seguito riportati su tutti i quadri elettrici
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Annotare le verifiche nel registro dei controlli antincendio
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	Non vengono utilizzate correttamente le proboscidi delle postazioni di saldatura
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Non tutte le macchine, per esempio i trapani a colonna, sono dotate delle relative protezioni. Nel laser è possibile rimuovere la protezione senza che la macchina si fermi
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si CIAMAGLIA SRL	

Macchine ed attrezzature		
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	No	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	Si	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Si	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	No	Verificare che i carrelli elevatori abbiano la marcatura CE anche con le forche inserite

Condizione dei carrelli elevatori



Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
--	----------------	--

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Richiedere periodicamente le schede di sicurezza aggiornate
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	solo olio
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
--	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Potenziare la segnaletica di sicurezza



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	Non pertinente	
---	----------------	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Verificare almeno una volta ogni 6 mesi il contenuto di tutte le cassette di Primo Soccorso presenti

Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare i cartelli sul muro o sulla porta del locale nel quale sono posizionate le cassette
--	----	--



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	
---	----	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
Le emissioni sono identificate con cartello?	No	Installare sul l'unica emissione il cartello riportante la Sigla della emissione E6
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	No	Contattare il produttore dell'impianto di aspirazione per un preventivo per la realizzazione o l'installazione di un accesso in sicurezza. In alternativa è possibile stipulare un contratto con una ditta che fornisce piattaforme elevabili e che garantisce l'arrivo della PLE massimo in un'ora di tempo
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Si consiglia di gestire l'acqua di condensa del compressore come un rifiuto e quindi convogliando in un contenitore ed avviandola a smaltimento mediante ditta privata. Per poter scaricare l'acqua di condensa in pubblica fognatura è necessario richiedere prima una Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo	No	Installare su tutti i contenitori i cartelli riportanti il codice CER e la descrizione del rifiuto che contengono
--	----	---

Rifiuti		
contenitore?		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	Coprire con teli impermeabili I fusti metallici ed il cassone o posizionarli al di sotto di tettoie (preventivamente autorizzate)
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Coprire con telo oppure avviare a smaltimento

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Guanti conservati all'interno di big bag e smaltiti una volta all'anno con ditta privata
Firme		
Referente Aziendale	Data 01-09-2021 12:39:50	
Consulente Barberini Nicoletta	Data 01-09-2021 12:39:50	