

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DI.BA. SPA - Officina Rimini

Descrizione:

DI.BA. SPA - Officina Rimini - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-07-2018

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I Sig. Vandi e Tommasi devono partecipare al concorso di aggiornamento della durata di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	Il Sig. Vandi deve partecipare al corso di aggiornamento della durata di 6 ore mentre il Sig. Santoro deve frequentare il corso base della durata di 8 ore. Il corso di aggiornamento può essere svolto completamente in modalità e_learning mentre il corso base può essere svolto 4 ore in aula e 4 ore al computer
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di potenziare il Nucleo Gestione Emergenza in particolare il numero degli Addetti alla Lotta Antincendio

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Il DVR e gli allegati devono essere firmati
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	Si	Redatti ad ottobre/novembre 2017
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	No	Verificare con il Medico Competente
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	È assolutamente necessario gestire e verbalizzare la consegna dei DPI
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Il registro deve essere compilato ogni 3 mesi se il carrello presente in magazzino è ad uso esclusivo dei dipendenti DI A.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Aggiornare almeno una volta ogni 6 mesi
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del Certificato di Prevenzione Incendi.

Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Verificare se è presente (e soprattutto quale Società del Gruppo lo deve gestire)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	No	Far firmare la procedura di informazione e formazione sui rischi aziendali già precompilate.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Reperire la copia degli Attestati dei corsi di formazione frequentati da tutti i dipendenti negli anni passati
Tutti gli addetti che fanno uso di attrezzature di lavoro (es. muletti) per le quali, secondo l'accordo stato regioni 22/02/2012, e' necessaria abilitazione, hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti?	No	Ad oggi non risultano dipendenti formati per l'utilizzo del carrello elevatore
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del Certificato di agibilità e abitabilità dell'immobile
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Si chiede cortesemente di trasmettere copia del verbale dell'ultima verifica periodica
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire la documentazione inerente il compressore per verificare se è soggetto alla denuncia di installazione e ai controlli periodici
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
L'azienda e' iscritta al SISTRI ed ha pagato l'iscrizione annuale?	Si	

Rifiuti		
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare se all'interno dello stabilimento sono presenti impianti con una quantità di gas refrigerante superiore a 3 kg
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	


Sicurezza delle strutture		
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre segnaletica orizzontale per pedoni. Si ricorda che il pubblico non pu accedere in officina ma si deve fermare in accettazione
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Installare segnalazione ad altezza occhi nella porta di collegamento officina ed autosalone
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
		
Estintori ben posizionati?	Si	
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Idranti facilmente raggiungibili?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	



Uscite di emergenza libere da ingombri?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	Si	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	

Prevenzione incendi

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?

No

Installare cartello nel piazzale



Presidi antincendio controllati semestralmente

No

Verificare se stata effettuata la verifica di novembre 2017

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono

No


DI.BA. SPA - Officina Rimini

Necessaria valutazione e

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

segnalate?

zonizzazione delle varie aree
ATEX



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni?

Si

Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?

No

Dotare le scaffalature adibite a deposito gomme di cartello riportante la portata massima della struttura

Immagazzinamento



Le scaffalature sono ancorate	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Posizionare bacini di contenimento al di sotto dello stoccaggio delle batterie

Illuminazione

Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Si	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	Si	
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Si	

Aerazione



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	Ripristinare il Carter di protezione

Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
Manuale di uso e manutenzione a disposizione?	No	Raccogliere e conservare in officina tutti i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera che non cadano e in luoghi ventilati?	Si	

DI|BA. SPA - Officina Rimini

Macchine ed attrezzature



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Installare cartello che indichi il divieto di rimuovere le protezioni
--	----	---



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	assolutamente necessario e importante risolvere il problema dell'utilizzo promiscuo delle macchine utensili
------------------------------	----	---

Macchine ed attrezzature



Segnalazione aggiuntiva n. 2

No

Richiedere copia dei verbali delle verifiche periodiche dei ponti sollevatore che al momento del sopralluogo non erano disponibili

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

Annotare nel registro delle verifiche trimestrali di funi e catene anche le catene dei sollevatore motori



Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Durante il sopralluogo emerso che il carrello elevatore viene utilizzato indistintamente dal personale DI.BA, Stile e Lux Car. Non si ben capito invece chi il proprietario dell'attrezzatura e se gli addetti all'utilizzo sono formati
------------------------------	----	--



Rischi chimico e cancerogeno

E' disponibile un elenco aggiornato dei prodotti chimici in uso?	No	Per poter aggiornare il Rischio Chimico sono necessarie le schede di sicurezza aggiornate di tutti i prodotti chimici che utilizzate
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici?	No	I prodotti dell'impresa di pulizia devono essere stoccati all'interno di un armadietto chiuso a chiave e dotato di cartelli. Ad oggi sono stoccati alla rinfusa in un locale esterno all'officina
--	----	---

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	Si	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di sollevamenti o trasporti di oggetti aventi peso di 3kg o piu'?	No	assolutamente necessario procedere con la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi da esposizione a : movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta, movimenti ripetitivi e posture incongrue
Si e' provveduto a valutare il rischio in caso di operazioni di traino e spinta di carichi che provocano uno sforzo superiore a lieve nelle scala di Borg?	No	

Sovraccarico biomeccanico

Si e' provveduto a valutare il rischio in caso siano Sono presenti uno o piu' compiti ripetitivi degli arti superiori con una durata di almeno 1 ora per turno?	No	
Si e' provvveduto a valutare il rischio in caso siano presenti posture statiche o incongrue a carico del collo/testa, tronco e/o arti superiori o inferiori mantenuti per piu' di 4 secondi consecutivi e ripetuti per una parte significante del tempo lavorativo?	No	

Primo soccorso

Le cassette sono pulite ed ordinate?	Si	
Il contenuto e' controllato periodicamente?	Si	
Sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	

Primo soccorso



Le cassette sono segnalate chiaramente?	Si	
---	----	--



Le cassette sono facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare se negli automezzi aziendali sono presenti i pacchetti di medicazione

Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Scarico acque reflue		
Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	No	

Scarico acque reflue

Le acque di condensa dei compressori e/o di consenza delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Verificare se lo scarico convogliato in apposito contenitore (locale chiuso a chiave) Ad oggi non ancora gestito come rifiuto
--	----	---



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	No	Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice CER la descrizione del rifiuto che contengono. Inoltre assolutamente necessario separare ed identificare gli stocaggi dei rifiuti delle 3 Ragioni Sociali che operano all'interno dello stesso immobile
---	----	---

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?

No

Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di sistema di copertura o telo impermeabile. Le batterie esauste devono essere stoccate all'interno del bins



E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?

No

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Per lo stoccaggio dell'olio esausto necessario un ulteriore contenitore perch ad oggi ci sono solo 2 contenitori (le Ragioni Sociali che producono olio esausto sono 3)
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato per tipologie omogenee. vietata la miscelazione dei rifiuti: ad esempio le bombolette spray non possono essere stoccate e smaltite con parti in ferro cos come gli imballaggi in plastica puliti con bottigliette che hanno contenuto prodotto chimici etichettati e i tergicristalli



Firme

Referente Aziendale	Data 16-07-2018	
---------------------	--------------------	--

Firme

Consulente

Barberini Nicoletta

Data

16-07-2018