

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

**Descrizione:**

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

11-02-2021 08:10:43

**Consulente:**

Ceccarelli Michele

**Luogo:**

SARSINA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Ceccarelli Michele e Giovannetti Mirko

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
<b>Documenti di Gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	richiedere al medico l'effettuazione dei sopralluoghi annuali
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	reperire evidenza della consegna dei DPI per i n.2 nuovi assunti con mansione di operai
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	predisporre registro
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	predisporre registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	predisporre libretti per ciascuna attrezzatura utilizzata (es. motosega, deragliatore, ecc)

## Documenti di Gestione

<p>Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?</p>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">No</span>	<p>Tra le attivita soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano: Attivita 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacita geometrica complessiva superiore a 1 m3. Attivita 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, la nautica e aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. Valutare la posizione della cisterna di gasolio e nel caso rientri tra le attivita sopra indicate occorre (ove non già provveduto). 1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato. 2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso. 3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio. 4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011</p>
---	--	--

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?</p>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">No</span>	<p>da predisporre per le attrezzature principali in uso agli operai comunali di nuova assunzione</p>
<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">No</span>	<p>in corso la risoluzione delle criticità formative</p>

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	corso DPI terza categoria per i lavori in altezza
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative

## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	verificare che siano state consegnate a tutti i lavoratori sia presente il foglio di consegna

## Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	reperire documentazione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

AUTOGESTO  
DRAFT-AUG-2013

**DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Leonardi Daniela, titolare o legale rappresentante dell'impresa LD Impianti, operante nel settore elettrico, con sede in via delle Madonie, 12/A - 61032 Fano (PU), tel. 0547-699554, part. IVA 02370010389, iscritta nel registro delle imprese di P.R. (07211986, n. 549) della Camera di Lavoro di Fano, n. 35489  
 di acronimo LD Impianti, con sede legale in via delle Madonie, 12/A - 61032 Fano (PU), tel. 0547-699554, part. IVA 02370010389, iscritta nel registro delle imprese artigiane di P.R. (07211986, n. 443) di Fano.  
 Ispettore incaricato (esercizio schematico) Impianti elettrici, inteso come:  
 installazione  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  altro

Magazzino Comunale dei Beni via Arsenio - 47027 Sarsina (FC), installato nei locali siti nel comune di Sarsina, località Sarsina via Arsenio, 12/A (FC), in proprietà di Comune di Sarsina, Largo Arsenio De Gasperi, 6  
 (FC) - 47027 Sarsina (FC), in uso da circa 10 anni, edificato ad uso:  
 residenziale  civile  commerciale  altri usi  
 Ispettore ha una potenza massima impiantabile di 20 kW in trifase.

La propria persona rappresentativa, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alle regole dell'arte, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 6-8, ha fatto constatare che le condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato lo rendono sicuro.

regolato il progetto rispetto ai sensi dell'art. 5 ex  
 rispettato il progetto rispetto alla norma CEI 6-8/10, norma CEI 6-8-B, CEI 11-1  
 non sono state rintracciate anomalie o difetti di installazione  
 il risultato compiuto è in conformità con il progetto di installazione (art. 6 e 8)  
 corretto l'uso dei materiali adatti all'oggetto di installazione  
 corretto l'uso dei materiali adatti all'oggetto di installazione  
 esistono le norme e le disposizioni di legge

Allegati elaborati:  
 progetto al servizio degli articoli 6 e 7  
 richiesta di approvazione dei materiali utilizzati  
 schema di impianto realizzato  
 denuncia di conformità o certificato di conformità precedenti o perziosi già esistenti  
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati fiscativi:

DECLINA

Signo responsabilità per eritiri a persone e cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi diversi da coloro di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico  
 Ditta: LD IMPANTI di Leonardi Daniela  
 via delle Madonie, 12/A - 61032 Fano (PU) - 0547-699554  
 AUTORIZZATO SOSPESO (ES) - AUTORIZZATO SOSPESO (ES)  
 Dott. Nicola Leonardi - SARSINA - 0547-699554  
 P.IVA 02370010389  
 (Ditta e firma) (Data e firma)

AVVERTENZA PER IL COMMITENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 6

Legge

<b>Impianti</b>		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 1/1/2025
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire relazione di valutazione del rischio scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	statuetta elettrica
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Ultima verifica gru su autocarro e relativa cesta di sollevamento persone. Reperire ultima verifica periodica prevista di legge
 		
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

### Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	ripristinare le corrette condizioni di igiene e pulizia. situazione migliorata ma non ancora risolta

## Sicurezza delle strutture



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	censire, catene, corde, funi, braghe e accessori di sollevamento e procedere con la dismissione per quelle non più in buono stato (verificare ogni 3 mesi).
------------------------------	----	---

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	

## Prevenzione incendi

I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	maniglioni antipanico non marcati CE; da sostituire
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello indicante il punto di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare le planimetrie di evacuazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	risolta

## Prevenzione incendi



## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	

## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	eliminare le scale che non riportano al dicitura EN131 in quanto non risultano essere a norma
--	----	---

**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta****Immagazzinamento**

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

predisporre cartello portata scaffalature



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

verificare sempre che i materiali depositati in verticale siano sempre immagazzinati in modo stabile

### Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	



### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	installati in data odierna il cartello indicante il pericolo di elettrocuzione
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	installare in corrispondenza dell'interruttore di sgancio elettrico
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	procedere con la verifica semestrale

<b>Rischio elettrico</b>		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	Trapano a colonna: ripristinare lo schermo protettivo del mandrino. sia messo, asportato il motore
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
<b>Macchine ed attrezzi</b>		
Le macchine e le attrezzaure sono mantenute pulite?	Si	verificate le motoseghe
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	verificata la mola
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	procedere con la verifica periodica trimestrale che deve essere documentata
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	sega circolare marcata CE

## Macchine ed attrezzature



## Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Le imbracature anticaduta, di posizionamento e relativi accessori (cordino con assorbitore di energia, ganci, ecc), comprese quelle da utilizzare sulla piattaforma elevabile, devono essere conformi alle norme CE e rispettare le condizioni di uso indicate nel libretto del costruttore; sostituire quelle scadute ed effettuare la manutenzione annuale. Censire tutti i DPI di 3° categoria e verificare se scaduti.
------------------------------	----	--

## Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	mantenerle raccolte e aggiornate all'interno del magazzino
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

### Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i liquidi infiammabili quali benzine, ecc. in ordine, si attende la consegna.
---	----	---



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	si ricorda la verifica annuale attraverso centro autorizzato dell'imbragatura e del cordino anticaduta

### Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
---	----	--

### Primo soccorso

Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	reintegrare il contenuto secondo il d.m. 388; eliminare i prodotti scaduti. risolto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	installare un pacchetto di medicazione su ogni mezzo (prioritariamente nei mezzi di utilizzo quotidiano)

### Firme

Referente Aziendale	Data 11-02-2021 08:10:43	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 11-02-2021 08:10:43	