

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

Descrizione:

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-2-2021

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

SARSINA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele e Sig. Mirko

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)?	No	richiedere al medico l'effettuazione dei sopralluoghi annuali
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	reperire evidenza della consegna dei DPI per i n.2 nuovi assunti con mansione di operai
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	predispone registro funi e catene
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	predispone registro
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	predispone libretti per ciascuna attrezzatura utilizzata (es. motosega, decespugliatore, ecc)

Documenti di Gestione		
Tutte le attività soggette sono presenti nella conformità antincendio?	No	Tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011, vi rientrano: Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³ . Attività 13: Impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, la nautica e aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. Valutare la posizione della cisterna di gasolio e nel caso rientri tra le attività sopra indicate occorre (ove non già provveduto). 1) redigere apposito progetto tramite tecnico abilitato. 2) effettuare gli eventuali interventi di adeguamento in base al progetto stesso. 3) presentare, tramite il tecnico abilitato, il progetto e le necessarie richieste di autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rilascio della prevista autorizzazione antincendio. 4) Effettuare il rinnovo della pratica, tramite tecnico abilitato, entro i termini previsti dal DPR 151/2011
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	da predisporre per le attrezzature principali in uso agli operai comunali di nuova assunzione
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	attivare un corso DPI terza categoria per i lavori in altezza
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?	No	in corso la risoluzione delle criticità formative

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?

Non
pertinente

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?

Non
pertinente

Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?

No

verificare che siano state consegnate a tutti i lavoratori e sia presente il foglio di consegna firmato

Impianti


E' disponibile l'agibilita' dei locali?


No

reperire documentazione

E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?

Si



Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Scadenza Documento: 1/1/2025
L' edificio e' autoprotetto?	No	reperire relazione di valutazione del rischio scariche atmosferiche
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	statuetta elettrica
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	reperire evidenza dell'ultima verifica gru su autocarro e relativa cesta di sollevamento persone
 		
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Si	
Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	No	ripristinare le corrette condizioni di igiene e pulizia. situazione migliorata ma non ancora risolta

Sicurezza delle strutture



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

censire, catene, corde, funi, braghe e accessori di sollevamento e procedere con la dismissione di quelle non più in buono stato (verificare ogni 3 mesi).

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Non
pertinente

Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

Non
pertinente

Prevenzione incendi		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	maniglioni antipanico non marcati CE; da sostituire
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	installare cartello indicante il punto di raccolta
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	No	installare le planimetrie di evacuazione
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	risolta

Prevenzione incendi



Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?

Non
pertinente

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?

Non
pertinente

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

No

eliminare le scale che non riportano al dicitura EN131 in quanto non risultano essere a norma

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

predisporre cartello portata scaffalature



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Sì

verificare sempre che i materiali depositati in verticale siano sempre immagazzinati in modo stabile

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	
		
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	installati in data odierna il cartello indicante il pericolo di elettrocuzione
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	installare in corrispondenza dell'interruttore di sgancio elettrico
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	procedere con la verifica semestrale

Rischio elettrico		
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolungherovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	Trapano a colonna: ripristinare lo schermo protettivo del mandrino. sia messo, asportato il motore
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	verificate le motoseghe
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Si	verificata la mola
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	segnalare i rischi residui in corrispondenza delle attrezzature (es. mola)
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	No	procedere con la verifica periodica trimestrale che deve essere documentata
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	sega circolare marcata CE

Macchine ed attrezzature



Condizione dei carrelli elevatori

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Le imbracature anticaduta scendono di posizionamento e relativi accessori (cordino con assorbitori di energia, ganci, ecc), comprese quelle da utilizzare sulla piattaforma elevabile, devono essere conformi alle norme CE e rispettare le condizioni di uso indicate nel libretto del costruttore; sostituire quelle scadute ed effettuare la manutenzione annuale. Censire tutti i DPI di 3° categoria e verificare se scaduti.

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

sta da conservare e tenere aggiornate all'interno del magazzino

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?

Si

COMUNE DI SARSINA - Magazzino comunale

Rischi chimico e cancerogeno		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	predisporre armadietto metallico con bacino di contenimento per i liquidi infiammabili quali benzine, ecc. acquisto effettuato, si attende la consegna.
		
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	si ricorda la verifica annuale attraverso centro autorizzato l'imbragatura e del cordino anticaduta
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	

Primo soccorso		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	reintegrare il contenuto secondo il d.m. 388; eliminare i prodotti scaduti. risolto
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	installare un pacchetto di medicazione su ogni mezzo (prioritariamente nei mezzi di utilizzo quotidiano)
Firme		
Referente Aziendale	Data 11-2-2021	X
Consulente Ceccarelli Michele	Data 11-2-2021	