

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ECOBEE S.R.L.

Descrizione:

ECOBEE S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-02-2020 08:39:26

Consulente:

Andrea Angelini

Luogo:

MONDOLFO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Alessio Bagnati

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

| | | |
|---|----------------|---------------------------------|
| E' presente l'organigramma aziendale? | No | lo porteremo noi in consegna |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro? | Si | Alessio Bagnati |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.? | Si | |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.? | Si | |
| E' stato individuato un medico competente? | Si | |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | si farà verbale di rinuncia rls |
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | No | ancora da fare |
| E' presente un RLST? | No | |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso? | Si | |

| Organigramma e Formazione | | |
|--|----------------|---|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'? | Si | |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio? | Si | |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti? | Non pertinente | |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| DVR | | |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa? | Si | Fino al 2017 fatto da studio tecnico Dott. Ing. Francesco Tarsi |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'? | No | fatta con precedente consulente il 18.10.17, sarà aggiornata da SEA |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | No | fatta con precedente consulente il 04.02.15, sarà aggiornata da SEA |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'? | No | fatta con precedente consulente il 04.02.15, sarà aggiornata da SEA |

| DVR | | |
|---|----------------|---|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico | Si | fatta con precedente consulente il 29.11.17 |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'? | Non pertinente | |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'? | No | fatta con precedente consulente il 04.02.15, sarà aggiornata da SEA |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL? | Non pertinente | |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni? | Non pertinente | |

| DVR | | |
|--|---------------------------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)? | Si | fatta con precedente consulente il 04.02.15 |
| E' presente il piano di emergenza? | Non pertinente | |
| Documenti di gestione | | |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)? | No | |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35? | Non pertinente | |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? | Non pertinente | |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici? | Non pertinente | |
| E' documentata la distribuzione dei DPI? | Si | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene? | Non pertinente ECOBEE S.R.L. | |

Documenti di gestione

| | | |
|---|----------------|---|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Non pertinente | |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari? | No | non visti in fase di sopralluogo |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011? | Non pertinente | |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio? | Non pertinente | |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione? | Non pertinente | |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio? | No | non compilato non essendo ancora presenti dispositivi antincendio |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----|--|
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori? | Si | |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011? | Si | |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori | | |
|--|----------------|---|
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)? | Non pertinente | |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | Alessio bagnati ha già fatto corso nel caso in futuro dovessero usare ple |
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente | |

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

| | | |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013? | Non pertinente | |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico? | Non pertinente | |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV? | Non pertinente | |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro? | Non pertinente | |

Impianti

| | | |
|---|----------------|--|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali? | Si | |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio? | No | |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico? | Non pertinente | |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico? | Si | |

| Impianti | | |
|--|----------------|--------------------------------------|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra? | No | verificare la denuncia dell'impianto |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente | |
| L' edificio e' autoprotetto? | Non pertinente | |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico? | No | verificare |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | No | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento? | Non pertinente | |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi? | Non pertinente | |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione? | Non pertinente | |
| Approvvigionamento idrico | | |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Non pertinente | |
| | ECOBEE S.R.L. | |

| Approvvigionamento idrico | | |
|--|----------------|--|
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione? | Non pertinente | |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera? | Non pertinente | |
| Sono state eseguite le analisi previste? | Non pertinente | |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni? | Non pertinente | |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi? | Non pertinente | |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Non pertinente | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|---|----------------|--|
| Sono state notificate modifiche non sostanziali? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali? | No | in teoria lo scarico della lavatrice che lava abiti di lavoro andrebbe autorizzato |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si | |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali? | Non pertinente | |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico? | Non pertinente | |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico? | Non pertinente | |
| Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti? | Si | Alessio Bagnati dice di farlo ma non aveva il registro in sede |

| Rifiuti | | |
|---|----------------|--|
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto? | Si | verificare |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD? | Si | Presenta il MUD autonomamente |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti? | Si | verificare se è necessario aggiornare le caratterizzazioni |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio? | Non pertinente | |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria? | Non pertinente | |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente | |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto? | Non pertinente | |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Rifiuti | | |
| Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero? | Non pertinente | |
| Rumore esterno | | |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico? | Non pertinente | |
| Sono rispettati i limiti previsti? | Non pertinente | |
| Consorzi di filiera | | |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | Non pertinente | |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati? | Non pertinente | |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione? | Non pertinente | |
| Impianti contenenti F-GAS | | |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Non pertinente ECOBEE S.R.L. | |

| Amianto | | |
|--|----------------|--|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente | |
| Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione? | Non pertinente | |
| E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto? | Non pertinente | |
| E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.? | Non pertinente | |
| Altre autorizzazioni | | |
| E' presente un'AUA? | Non pertinente | |
| E' presente l'AIA? | Non pertinente | |
| E' presenta la VIA? | Non pertinente | |
| E' rispettata la normativa Seveso? | Non pertinente | |
| E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre? | Non pertinente | |

Altre autorizzazioni

| | | |
|---|----------------|--|
| E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR? | Non pertinente | |
|---|----------------|--|

Sicurezza delle strutture

| | | |
|---|----------------|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi? | Si | |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri? | Si | |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Non pertinente | |
| Passaggi per pedoni ben delimitati? | Non pertinente | |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti? | Non pertinente | |
| Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni? | Si | |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)? | Non pertinente | |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa? | Non pertinente | |

| Sicurezza delle strutture | | |
|--|----------------|---|
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati? | Non pertinente | |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi? | Non pertinente | |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene? | No | mettere armadietti una volta terminati i lavori di ristrutturazione del bagno |
| Prevenzione incendi | | |
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)? | No | ancora non sono presenti estintori |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente | |
| Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo? | Non pertinente | |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo? | Si | non c'è segnalazione ma c'è un'unica uscita. non è apribile verso l'esodo perché dà direttamente sulla strada |

Prevenzione incendi

| | | |
|---|----------------|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE? | Si | |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Non pertinente | |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati? | Non pertinente | |
| Presidi antincendio controllati semestralmente | Non pertinente | |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Non pertinente | |

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

| | | |
|--|----------------|--|
| Le zone ATEX sono segnalate? | Non pertinente | |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Non pertinente | |

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

| | | |
|--|----|--|
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131? | Si | presenti tre scale portatili, tutte conformi |
|--|----|--|

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



| | | |
|--|----------------|--|
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico? | Non pertinente | |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Non pertinente | |
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo? | Non pertinente | |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale? | Non pertinente | |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima? | Non pertinente | |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Non pertinente | |

| Immagazzinamento | | |
|--|----------------|---|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si | |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Non pertinente | |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce? | Non pertinente | |
| Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere? | Non pertinente | |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati? | Non pertinente | |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili? | Si | |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono? | No | non sono presenti sotto le taniche dei prodotti impiegati |
| Illuminazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)? | Si | |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza | Non pertinente | |

Rischio elettrico

| | | |
|---|----|---------------------------------------|
| <p>Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?</p> | No | <p>non è presente nessun cartello</p> |
|---|----|---------------------------------------|



| | | |
|--|----------------|--|
| <p>Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?</p> | Si | |
| <p>Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?</p> | Non pertinente | |
| <p>I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?</p> | Non pertinente | |
| <p>Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?</p> | Si | |

| Rischio elettrico | | |
|---|----------------|--|
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si | |
| Aerazione | | |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)? | Si | |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Non pertinente | |
| Macchine ed attrezzature | | |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite? | Si | |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito? | Non pertinente | |
| Le protezioni risultano in buone condizioni? | Non pertinente | |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili? | Non pertinente | |
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza? | Non pertinente | |

| Macchine ed attrezzature | | |
|---|----------------|--|
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc) | Si | |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito? | Si | |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si | |
| Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)? | Non pertinente | |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica? | Non pertinente | |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente? | Non pertinente | |
| Condizione dei carrelli elevatori | | |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Non pertinente | |
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore? | Non pertinente | |

| Condizione dei carrelli elevatori | | |
|--|---------------------------------|--|
| Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione? | Non pertinente | |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Non pertinente | |
| Rischi chimico e cancerogeno | | |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si | reperire tutte le sds |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente? | Si | |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato? | No | indicare il deposito di prodotti chimici |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI) | | |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI? | Si | |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Si | |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI? | Non pertinente ECOBEE S.R.L. | |

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

| | | |
|---|----|--|
| Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario? | Si | c'è valutazione del rischio di lavoro solitario fatta dal precedente consulente in data 18.10.17 |
|---|----|--|

Primo soccorso

| | | |
|--|----------------|--|
| Sono presenti le cassette di pronto soccorso? | No | |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Non pertinente | |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili? | No | |



| | | |
|---|----|---------------|
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi? | No | da verificare |
|---|----|---------------|

| Rischi ufficio | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si | |
| Buona condizione delle sedie? | Si | è presente una sedia da ufficio |
| Scrivanie in buone condizioni? | Si | |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute? | Si | |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si | |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree? | Non pertinente | |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta? | Non pertinente | |
| Emissioni in atmosfera | | |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate? | Non pertinente | |
| Le emissioni sono identificate con cartello? | Non pertinente | |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma? | Non pertinente | |

| Emissioni in atmosfera | | |
|--|----------------|---|
| I sistemi di registrazione automatica sono attivi? | Non pertinente | |
| Scarico acque reflue | | |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti? | No | scarico in pubblica fognatura dell'acqua della lavatrice andrebbe autorizzato |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia? | Non pertinente | |
| Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti? | Non pertinente | |
| Rifiuti | | |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si | |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | No | manca bacino di contenimento per liquidi |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo? | Si | |

| Rifiuti | | |
|--|--------------------------------|---|
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si | |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati? | Non pertinente | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 06-02-2020 08:39:26 | |
| Consulente Andrea Angelini | Data 06-02-2020 08:39:26 |  |