

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## FABILIA MADESIMO

**Descrizione:**

FABILIA MADESIMO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

02-12-2021 10:03:48

**Consulente:**

Alessandro Versari

**Luogo:**

Madesimo

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Mattia Bastoni, legale rappresentante e amministratore unico (v.visura camerale del 14/06/2019)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Presente nomina RSPP del 18/12/2019, condivisa in cloud SEA. Il Datore di lavoro deve sottoscriverla
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	No	Presente nomina del Medico Competente Irene De Bellis del 07/01/2020, condivisa in cloud SEA. Il Datore di lavoro deve sottoscriverla
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	Presente verbale di rinuncia all'elezione di un RLS scelto fra i lavoratori, opportunamente sottoscritto. Data 01/12/2021
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.nota precedente

## Organigramma e Formazione

Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Individuati i lavoratori Lisciandra Francesco, Laviola Davide, Pilatti Luigi e Fiorentino Daria. Inviare a corso di formazione e fare nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione per primo soccorso gruppo B-C
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Individuati i lavoratori Lisciandra Francesco, Pilatti Luigi e Perna Francesco. Inviare a corso di formazione e fare nomine. Modulistica presente nel cloud Sea
Sono stati individuati i preposti?	No	Sulla base degli incarichi effettivamente ricoperti, risultano preposti, come riferito, Lisciandra Francesco, Luminita Marinescu, Izzo Massimiliano, Perna Francesco. Nominare formalmente. Modulistica presente nel cloud Sea
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione aggiuntiva di 8 ore i preposti individuati

## DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Presente DVR del 20/12/2019, sottoscritto da RSPP e Medico Competente. Il Datore di lavoro deve sottoscriverlo
--	----	--

DVR		
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente documento del 20/12/2019, scadenza 20/12/2021. Provvedere a farlo sottoscrivere dal Datore di lavoro
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.40). Presenti valori in dB all'interno del DVR generale, tutti inferiori al limite inferiore di azione (80dB)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.42). Misurato comunque per avvitatore a batteria e mixer ad immersione, accelerazione inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup>
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.43)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.44)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Effettuare valutazione specifica per le mansioni di governante, addetto manutenzione, tuttofare, addetta ai piani, barista, lavapiatti
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	

<b>DVR</b>		
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio insignificante, v. DVR generale del 20/12/2019 pag.48
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Effettuata valutazione specifica per legionella del 30/11/2021, si è in attesa di esiti laboratorio. Se legionella inferiore a 100 UFC o assente: ripetere entro il 30/11/2023 (a meno di cambi strutturali). Diversamente, entro il 30/11/2022. Recuperare firme sulla relazione che sarà inviata e conservare con cura
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Rischi sotto controllo, a livello accettabile (v.DVR generale del 20/12/2019 pag.52)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione del 20/12/2019
E' presente il piano di emergenza?	No	Presente documento del 20/12/2019. il Datore di Lavoro Mattia Bastoni deve sottoscriverlo
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Presente DVR Covid del 22/03/2021, il Datore di lavoro deve sottoscriverlo. Protocollo anticontagio del 07/09/2021. Predisposto documento di modalità operative per controlli Green Pass, da sottoscrivere. Inseriti documenti in cloud: personalizzare, firmare e conservare con cura

### Documenti di Gestione

Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Predisporre quanto previsto da art.26 per i lavori affidati in appalto (es.controllo periodico estintori affidato a ditta Fire Service). Contattare consulente per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	No	Si ricorda di convocare la riunione periodica almeno una volta all'anno
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Effettuata sorveglianza sanitaria il 30/11/2021 con MC Irene De Bellis, ma buona parte dei lavoratori risultavano assenti. Recuperare per allinearsi all'adempimento
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Consegnare i DPI sulla base di quanto indicato in DVR generale del 20/12/2019 pag.22 e formalizzare la consegna su registro. Modulistica presente in cloud SEA
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	

<b>Documenti di Gestione</b>		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Implementare registro dei controlli periodici sulle attrezzature
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Recuperare e mettere a disposizione i libretti d'uso e manutenzione dei macchinari (es. attrezzature della cucina)
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Recuperare copia dell'autorizzazione antincendio (CPI) della struttura
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Si ricorda di effettuare la prova di evacuazione. Considerando l'elevato turnover del personale risulterebbe opportuno effettuarla in più momenti dell'anno
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro, ultimo intervento verbalizzato luglio 2021
<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Continuare con l'attività, presenti solo per alcuni lavoratori. Verbalizzare sui verbali presenti in cloud
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Completare formazione generale e specifica per tutti i lavoratori. Solo in parte l'hanno effettuata, in data 30/11/2021 c/o sede

<b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>		
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Recuperare attestati per il manutentore, e condividerne con SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	No	Recuperare attestati per il manutentore e condividere con consulente SEA per verificarne la validità. In assenza, inviare a corsi di formazione
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presenti procedure per le varie mansioni aziendali. Si raccomanda di mantenere evidenza di avvenuta formazione e consegna procedure (firmare verbale di consegna, modulistica in cloud SEA)

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare copia
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare copia


FABILIA MADESIMO

<b>Impianti</b>		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare copia
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Recuperare copia. Si ricorda di effettuare la verifica ogni 2 anni
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Recuperare copia valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio necessita di un sistema di autoprotezione contro le scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

## Impianti

Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	No	Recuperare copia delle verifiche. L'ascensore deve essere sottoposto a verifiche biennali da parte di enti accreditati, e semestrali per i dispositivi di sicurezza (art.26 del DPR 162/1999)
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Recuperare copia

## Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Segnalare il pericolo di inciampo dovuto alle soglie delle varie porte tagliafuoco. Presente per la maggior parte, ma in alcune risulta ancora mancante (esempio Ski Room, in foto n.2). Affiggere cartello di attenzione al gradino (foto n.1)
		

## Sicurezza delle strutture

<p>Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?</p>	<p>No</p>	<p>Ultimo piano camere: segnalare con bande gialle e nere la 'trave altezza uomo' lungo la scala principale (foto n.1). Cucina: proteggere gli spigoli delle mensole urtabili ad altezza uomo ed anche quelli della cappa aspirante (foto n.2)</p>
		
<p>Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?</p>	<p>No</p>	<p>Implementare segnaletica di divieto d'accesso per l'office biancheria e magazzino al seminterrato accessibile dall'esterno; e comunque ovunque opportuno</p>
		

### Sicurezza delle strutture

Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Si	Visto, ad esempio, nella porta di divisione tra bar e hall

## Sicurezza delle strutture



Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Si	
--	----	--

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Autorimessa: posizionare gli estintori. Installare cartellonistica per gli estintori in foto, collocati al piano terra esternamente (lato serbatoio GPL); e comunque dove mancante
---	----	--

## Prevenzione incendi



Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

No

Completare la segnaletica mancante per il naspo nella zona reception, e ovunque dove mancante



Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?

No


Riposizionare cartello per la valvola esterna di intercettazione gas propano

## Prevenzione incendi



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Piano primo mezzanino: uscita di emergenza verso l'esterno priva di maniglione antipanico (foto n.1). Uscita di emergenza piscina con maniglione non marcato CE e fuori uso (foto n.2): ripristinare. Uscita di emergenza sala pranzo con maniglione non marcato CE (foto n.3)

## Prevenzione incendi



L'allarme antincendio e'  
efficiente ed adeguatamente  
segnalato?

Si



Pulsanti allarme antincendio  
facilmente raggiungibili?

Si




**Prevenzione incendi**

Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Si	Area di raccolta antistante l'ingresso principale
---	----	---



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Attivare manutenzione semestrale anche per lampade di emergenza, porte tagliafuoco ed evacuatori di fumo e calore. Non risulta evidenza che il controllo avvenga
---	----	--

## Prevenzione incendi



Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?

Si



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

FABILIA MADESIMO

Ridotare tempestivamente il bidone in ingresso di piattino che impedisce la caduta di mozziconi di sigaretta sul fondo. In sede di sopralluogo, la mancanza dello stesso ha generato un principio di incendio. Segregare nel frattempo il bidone in luogo non accessibile a lavoratori e clienti

## Prevenzione incendi



Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Autorimessa: all'ingresso predisporre cartello con i vari divieti (esempio in foto)
------------------------------	----	---



## Prevenzione incendi

Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	<p><b>Autorimessa: ripristinare idrante e dotazione. Reperire dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Attivare controlli su sprinkler.</b></p> <p>L'autorimessa non risulta utilizzata per la sola destinazione d'uso potenzialmente autorizzata, ma risulta presente anche piccola officina autocostruita e magazzino</p>
	 	


## Rischio di formazione di atmosfere esplosive

L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereaata e lontana da fonti di innesco?	Non pertinente	
---	----------------	--


## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	Rilevata presenza di due scale conformi (UNI EN 131): presso terzo piano, e presso sala ristorante
--	----	--


## Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Scala interna principale: parapetto di altezza inferiore ad 1m (97 cm). Appartamento tra terzo e secondo piano: ringhiera terrazzo di altezza inferiore ad 1m (98cm). Teatro: dotare la scala fissa che conduce all'esterno di corrimano
Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	Si	Rilevati presso teatro

**Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Accesso locale tecnico piscina: predisporre ringhiera a protezione dal rischio di caduta appena entrati e lungo la scala. Installare anche corrente a circa metà altezza lungo la protezione
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
---	----------------	--

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?

Non pertinente

### Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?

No

Assente cartello della portata massima nelle varie scaffalature. Le scaffalature visionate risultano opportunamente fissate a parete



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?

Non pertinente

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Non pertinente

### Immagazzinamento

Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	



Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	No	Da predisporre per i fusti dei prodotti chimici della piscina ed eventuali prodotti corrosivi in lavanderia, cucina e depositi (es.in foto)

## Immagazzinamento




## Illuminazione

I locali appaiono  
adeguatamente illuminati  
(corpi luce puliti, etc)?

No

Cella fresco con all'interno  
lampada non protetta da  
plafoniera



### Illuminazione


Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Attivare sessione di controllo e manutenzione per tutte le lampade di emergenza della struttura. La maggior parte risultano con led rosso (anomalia)
--	----	--



### Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Applicare cartello sulla porta del locale contatori e su tutti i quadri elettrici dove assente
--	----	--

## Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Ripristinare sportelli dove mancanti



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Si


Visto a campione in reception, opportunamente segnalato

## Rischio elettrico



I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare almeno una volta ogni sei mesi e verbalizzare il controllo
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	Raccogliere i cavi che possono costituire fonte di inciampo (esempio reception, foto n.1). Raccogliere cavi nella zona teatro (foto n.2)

## Rischio elettrico



## Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	No	Cucina: non viste aperture di aerazione a filo pavimento (alimentazione a GPL)
---	----	--

## Macchine ed attrezzature

Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Si	

## Macchine ed attrezzature



Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	No	<p>L'operazione di controllo cavi TV nel locale sopraelevato (in foto), così come descritta dal manutentore, non risulta effettuata in condizioni di sicurezza. L'operatore sale in quota e sbarca all'interno della zona. Adottare tecniche alternative o affidare l'attività a ditte esterne specializzate, mettendole in condizione di effettuare l'intervento in assoluta sicurezza, con apprestamenti adeguati</p>

## Macchine ed attrezzature



Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?

No

Separare piene e vuote. Agganciarle sempre a muro in modo tale da poter scongiurare il pericolo di caduta



I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?

No

Nei pressi del tritacarne, affettatrice, tagliaverdure predisporre cartello di attenzione pericolo per le mani. Nei pressi del forno predisporre cartello pericolo ustioni

<b>Macchine ed attrezzature</b>		
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
<b>Condizione dei carrelli elevatori</b>		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
<b>Rischi chimico e cancerogeno</b>		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Mantenere un censimento di tutti i prodotti chimici presenti e recuperare tutte le schede di sicurezza aggiornate

### Rischi chimico e cancerogeno

Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	No	Etichettare tutti i prodotti chimici contenuti nei contenitori a seguito di travasi
		
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Provvedere a segnalare tutti i depositi dove sono contenuti i prodotti chimici, e attrezzarsi di idonei armadi. Vietare l'accesso ai non autorizzati nei locali di deposito prodotti chimici
		

### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	Visto operatore lavapiatti indossare i DPI indicati
		
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Officina autorimessa: predisporre cartelli di obbligo utilizzo occhiali, guanti protettivi, scarpe protettive e vari, secondo la valutazione dei rischi. Integrare cartellonistica di obbligo DPI anche in cucina e ovunque necessario rafforzare l'informazione

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)



## Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	Presenti per teatro, sala cucina, ricevimento, sala ristorante, bar, piscina. Visto contenuto a campione, conforme all'allegato 2 del DM 388/2003
		
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Riferito effettuato di recente controllo di tutti i presidi da parte dell'addetto al ricevimento. Verificati a campione alcuni presidi


### Primo soccorso

Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Si ricorda di affiggere il cartello dove sono collocate le cassette di pronto soccorso, come in foto
		


Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	Riferito che non sono presenti mezzi aziendali
---	----------------	--

### Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	No	Dotarsi di sedie ergonomiche. Rilevata seduta non conforme (in foto) presso il ricevimento

**Rischi ufficio**

Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Raccogliere i cavi, onde evitare rischio cadute



## Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Installare sistemi parasole al ricevimento. In particolari ore della giornata le radiazioni dirette abbaglia la vista dell'addetto presente
		
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Si	Rilevato presso ricevimento

## Rischi ufficio



### Firme

Referente Aziendale	Data 02-12-2021 10:03:48	
Consulente Alessandro Versari	Data 02-12-2021 10:03:48	