

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CELACK SRL

**Descrizione:**

CELACK SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

03-11-2020 09:04:51

**Consulente:**

Barberini Nicoletta

**Luogo:**

VALLEFOGLIA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Documenti di Gestione                                                                             |                |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?                                 | Si             | Unico per Terenzo Paolo e Celack                                    |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?                          | Si             | Attività 12.3. C                                                    |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                  | No             | Reperire                                                            |
| Impianti                                                                                          |                |                                                                     |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?                                                           | Si             | Come richiesta della ditta costruttrice e con protocollo del Comune |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?                                        | Non pertinente |                                                                     |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?             | Non pertinente |                                                                     |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                | Si             |                                                                     |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                | Si             | CON Vericert srl                                                    |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Non pertinente |                                                                     |

CELACK SRL

| Impianti                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L' edificio e' autoprotetto?                                                                                                                                                                                                                | Si             |                                                                                                        |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                                                                                                                                                                   | Non pertinente |                                                                                                        |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?                                                                                                                                    | No             |                                                                                                        |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?                                                                                                                                                       | Si             |                                                                                                        |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                                                                                                                                                      | Non pertinente |                                                                                                        |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                                                                                                                                                           | No             | Contattare l'installatore del compressore per verificare se ha presentato la denuncia di installazione |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                |                                                                                                        |

| <b>Approvvigionamento idrico</b>                                                                                   |                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?                       | Non pertinente |                                                                                                |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>                                                                                      |                |                                                                                                |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?                       | Non pertinente |                                                                                                |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?                        | Si             | DGP 201/2010 art. 11 c. 6 n. 2 cabine di prova. Si confermano i 50 kg/giorno ed i 10 kg/giorno |
| Sono state eseguite le analisi previste?                                                                           | Non pertinente |                                                                                                |
| E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?                                                 | Non pertinente |                                                                                                |
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?                                                         | Non pertinente |                                                                                                |
| Sono stati trasmessi i controlli in continuo?                                                                      | Non pertinente |                                                                                                |
| Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)? | Non pertinente |                                                                                                |


| Emissioni in atmosfera                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sono state notificate modifiche non sostanziali?                                                                                            | No             | Rispetto alla situazione comunicata alla Provincia di Pesaro e Urbino nel 2010 sono stati installata una nuova cabina di verniciatura e l'impianto di aspirazione degli agitatori. (Quest'ultimo impianto non è collegato ad ogni singolo agitatore ma è centrale) . Queste due nuove emissioni devono essere autorizzate ed è quindi necessario presentare una nuova domanda ai sensi della Determinazione n. 453 del 10.05.2019 Allegato I c. 9 produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. |
| Scarico acque reflue                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?                                                                | Non pertinente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?                                                              | Non pertinente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?                                                                    | Non pertinente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Rifiuti                                                                                                                     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?                                          | Si             |  |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?                                                    | Si             |  |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?                                                                              | Si             |  |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?                                                  | No             |  |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?                                                             | No             |  |
| E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?                                                        | Non pertinente |  |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?                                                      | Non pertinente |  |
| E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?                                                          | Non pertinente |  |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente |  |

|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rumore esterno</b>                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                   |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?                                                                                                                                           | No             |                                                                                                                                   |
| <b>Consorzi di filiera</b>                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                   |
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?                                                                               | Si             | Domanda di adesione come utilizzatore del 04.08.2014                                                                              |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?                                                                                     | Non pertinente |                                                                                                                                   |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?                                                                                                 | Non pertinente |                                                                                                                                   |
| <b>Impianti contenenti F-GAS</b>                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                   |
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | No             | Reperire la documentazione inerente gli impianti di condizionamento per verificare il quantitativo ed il tipo di GAS refrigerante |
| <b>Amianto</b>                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                   |
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?                                                                                           | Non pertinente |                                                                                                                                   |

| Emissioni in atmosfera                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?                                      | No | Procedere quanto prima con la presentazione della nuova domanda. Si chiede gentilmente di ricevere una planimetria dell'immobile in formato dwg.                                                                      |
| Le emissioni sono identificate con cartello?                                        | No | Tutte le emissioni presenti dovranno essere dotate di cartello riportante la sigla della emissione così come individuate nella planimetria allegata alla nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. |
|  |    |                                                                                                                                                                                                                       |
| I punti di campionamento sono conformi alla norma?                                  | No | Contattare l'installatore degli impianti di aspirazione per far adeguare il numero dei bocchettoni e la loro posizione.                                                                                               |

## Emissioni in atmosfera




I sistemi di registrazione automatica sono attivi?

Non  
pertinente

Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Si consiglia di adeguare il tubo di aspirazione installato nell'attrezzatura per la pulizia pistole per ridurre il rischio di inalazione di Sostanze Organiche Volatili da parte degli operatori



## Scarico acque reflue


Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa

No  
CELACK SRL

Convogliare in un contenitore l'acqua di condensa del

## Scarico acque reflue

delle caldaie e/o di  
controlavaggio di addolcitori  
sono previste in  
autorizzazione o smaltite  
come rifiuti?



compressore. Per poter  
attribuire il codice CER è  
necessaria una analisi  
chimica.



## Rifiuti


Tutti i rifiuti prodotti sono stati  
classificati ed a tutti e' stato  
assegnato un codice CER,  
compreso il relativo  
contenitore?

No

Tutti i contenitori dei rifiuti  
devono essere dotati di  
cartello riportante il codice  
CER e la descrizione del  
rifiuto che contengono.



CELACK SRL

|                                                                                                |                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti</b>                                                                                 |                                |                                                                                                       |
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi? | No                             | Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di sistema di copertura o di telone impermeabile |
|              |                                |                    |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?                                        | No                             |                                                                                                       |
| I rifiuti soggetti ad ADR sono correttamente etichettati?                                      | Si                             |                                                                                                       |
| <b>Firme</b>                                                                                   |                                |                                                                                                       |
| Referente Aziendale                                                                            | Data<br>03-11-2020<br>09:04:51 |                                                                                                       |
| Consulente<br>Barberini Nicoletta                                                              | Data<br>03-11-2020<br>09:04:51 |                  |