

HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

BOULANGERIE SRLS

Descrizione:

BOULANGERIE SRLS - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-09-2020 12:36:43

Consulente:

Facchini Federica

Luogo:

COLLI AL METAURO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

LAM Laboratorio Analisi s.r.l. S.U.

via P. Borsellino, 12/E | 61032 Fano (PU)
tel. 0721 862526 | fax 0721 864857
Reg. Imp. Cod. Fisc. / P.IVA 00387420417
REA Pesaro e Urbino n. 77095
Cap. Soc. Euro 12.500.00 i.v.

Premessa

La verifica e' condotta a campione; pertanto non si possono escludere ulteriori non conformita' oltre quelle eventualmente segnalate.

Autorizzazione Igienico-Sanitaria

E' presente un'autorizzazione igienico-sanitaria/DIA/SCIA?	Si	scade il 5/09/20
L'autorizzazione e' aggiornata e rispondente alla realta' attuale?	No	

Igiene e idoneità dei locali

I pavimenti e le pareti sono lisci e lavabili?	No	
------------------------------------------------	----	--


Firme

Referente Aziendale	Data 18-09-2020 12:36:43	
---------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Firme

Consulente
Facchini Federica

Data
18-09-2020
12:36:43

