

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

PIOLANTI TRUCK S.R.L.

Descrizione:

PIOLANTI TRUCK S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-01-2023 10:02:57

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

FORLI'

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Ceccarelli Michele e Lucarelli

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Angelo Piolanti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Da nominare (ex Irene Muzzarelli)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Redatto da SEA
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	No	richiesta offerta a SEA Gruppo (saldatura Saltuaria) PIOLANTI TRUCK S.R.L.

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	inviata offerta, in corso la raccolta delle SDS
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	No	Verificare prima il contenuto delle SDS.Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore (axp. cutanea).Emissioni di gas di scarico motori diesel:
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	DVR R. Biologico emergenza Covid
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	(es. C.T., saldatura, carrello elevatore, ecc)
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-01-2023 10:02:57	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 16-01-2023 10:02:57	