

Verifica di conformità legislativa (Ambiente)

Condotto per

TECNOPLAST S.R.L.

Descrizione:

TECNOPLAST S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-05-2022 12:09:33

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Approvvigionamento idrico

E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	Presente concessione pozzo ad uso irriguo del verde privato. Indicazioni in DD n.286 del 30/06/2021. Presente inoltre disciplinare rep. n.187REG del 22/06/2021. Effettuata voltura (vista domanda di cambio titolarità della concessione del 15/04/2021). In DD si legge 'confermata concessione per anni 30 a decorrere dal 21/09/2006'
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Si	Effettuato pagamento per il 2022 (presente ricevuta telematica 'Pago PA' data 08/03/2022)
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Si	Iscritta a portale SIAR Regione Marche il 21/01/2022. Effettuata comunicazione in data 08/03/2022 (v.mail Valentina Olivieri del 08/03/2022). Si ricorda: comunicazione Regione Marche da effettuare ogni 31/03 di ogni anno

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	Assenti emissioni in atmosfera. Presente sistema di filtrazione che rimette aria internamente. Si precisa che dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro tutte le emissioni diffuse, qualora tecnicamente possibile, devono essere convogliate esternamente per tutelare la salute degli occupanti (Allegato IV, p.to 2.2.5, Dlgs. 81/08). Eseguiti monitoraggi personali 689, giudizio di conformità. Dai certificati dei
	TECNOPLAST S.R.L.	

Emissioni in atmosfera

		sistemi di aspirazione: percentuale di filtrazione di almeno 99.9% (v.email fornitore Delfin del 14/01/2021)
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Non pertinente	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (limiti, messe a regime e in esercizio)?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	

Emissioni in atmosfera		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Procedere alla nomina del Mobility Manager e alla redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) come previsto dal Decreto 27/03/1998 modificato da D.L. 34/19 e L.77/20
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	Non pertinente. Le acque scaricate sono esclusivamente di tipo civile (servizi igienici e meteoriche) assimilabili a quelle domestiche. Non vengono scaricate acque di processo. Le acque nere dei servizi igienici dopo passaggio in una serie di pozzetti confluiscono nella pubblica fognatura per le acque nere di Via Bartolucci. Le acque meteoriche, previo passaggio nei pozzetti pluviali, vengono immesse in parte nella fognatura comunale per acque bianche di Via Bartolucci e in parte sono convogliate al canale di lottizzazione che recapita infine nel fiume Foglia
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Certificato di agibilità del Comune di Pesaro n° 21 (Pratica n° 1675/2002) e istanza di allaccio alla pubblica fognatura approvata dal Gestore (ASPES Multiservizi SpA Servizio acque reflue del 11/11/2004)
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	Implementato sistema di registrazione informatico delle operazioni di carico e scarico (Garman)
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Ultimo MUD anno 2021, a consuntivo dei dati dell'anno precedente (2020)
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	Si	A campione, vista caratterizzazione rifiuto EER 070213 rifiuti plastici del 18/01/2022, destinato a Marche Multiservizi. Rinnovare entro il 18/01/2023

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	Si	Presente analisi acque di condensa compressore (EER 160304), rifiuto non pericoloso, del 08/07/2021 (Rapporto di prova n.21LA03387). Rinnovare entro il 08/07/2023 o periodicità diversa se definita da smaltitore
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si consiglia di incaricare studio professionale per la caratterizzazione dei rifiuti, a firma di un tecnico competente, finalizzata alla corretta classificazione del codice EER (es. caratterizzazione per rifiuto in ferro EER 120102 e alluminio EER 120104)
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	Presente valutazione impatto acustico esterno del 12/04/2022: limiti compatibili con quelli previsti dalla classe acustica di appartenenza
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	V. nota precedente
Consorzi di filiera		
L'azienda è iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	L'azienda è iscritta dal 21/03/2012 con il codice 12735169 in qualità di 'Utilizzatore'. Presente attestato di adesione al CONAI del 17/03/2021
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è superiore a 3 kg o superiore	Si TECNOPLAST S.R.L.	Manutenzione affidata a CM clima. Presente dichiarazione F-Gas del 2021

Impianti contenenti F-GAS		
a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Impianti termici: presente nomina terzo responsabile Davide Cerio del 02/02/2022
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Non pertinente	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Non pertinente	
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Non pertinente	
In caso di amianto a vista e' stata verificata la concentrazione di fibre aerodisperse?	Non pertinente	
Altre autorizzazioni		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	

Altre autorizzazioni

E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' rispettata la normativa Seveso?	Non pertinente	
E' stata presentata la comunicazione per Industria Insalubre al comune di appartenenza?	No	Classificazione come industria insalubre di 2° classe per lavorazioni meccaniche a freddo materie plastiche, e alluminio. Da PRG l'azienda risulta ubicata nel subsistema P1 (aree produttive): secondo le NTA di Pesaro non è soggetta a limitazioni per le industrie insalubri. Inviare comunicazione di industria insalubre a destinatari di competenza (SOUP, Comune)
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	
Nel caso l'azienda fosse sottoposta alle limitazioni per lavorazioni insalubri, sono gestite le eventuali prescrizioni indicate da sindaco/ASL?	Non pertinente	V.notà precedente

Altre autorizzazioni

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Diagnosi energetica: sebbene, dopo approfondimento con G.Balducci (SEA), risulterebbe adempimento non applicabile, effettuata comunque tramite studio Esalex SRL (presente relazione del 11/04/2022). Non obbligo di comunicazione all'ENEA
------------------------------	----	---

Emissioni in atmosfera


Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Non pertinente	Assenti emissioni convogliate all'esterno. Gli inquinanti vengono intercettati da sistemi di aspirazione interni i quali filtrano e rimettono aria nell'ambiente di lavoro
Le emissioni sono identificate con cartello?	Non pertinente	
I punti di campionamento sono conformi alla norma?	Non pertinente	
I sistemi di registrazione automatica sono attivi?	Non pertinente	

Scarico acque reflue

Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?	Non pertinente	Assenti acque reflue industriali. Presenti acque domestiche scaricate in pubblica fognatura, autorizzate con agibilità in possesso
--	----------------	--

Scarico acque reflue

E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?	Si	
Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?	No	Evitare l'immissione in pubblica fognatura e raccogliere le acque di condensa dei compressori smaltendole correttamente come rifiuto. Presente analisi del 08/07/2021, rifiuto non pericoloso (EER 16 03 04). In fase di contrattazione con ditta specializzata di trasporto e smaltimento (TEAM SRL)



Rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	Verificare che tutti i contenitori risultino opportunamente identificati tramite etichettatura riportando almeno codice EER, descrizione rifiuto e indicazione della tipologia di rifiuto ammesso
---	----	---

Rifiuti



Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si ricorda che tutti i rifiuti speciali (derivanti da attività produttiva) non possono essere stoccati nei contenitori messi a disposizione del servizio pubblico di ritiro e gestione degli stessi (Marche Multiservizi) e gestiti dallo stesso

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Risulterebbe non propriamente corretto assegnare il codice EER 150106 (imballaggi misti) ai tubetti (solo imballaggio) di silicone. Sebbene accettati dal destinatario come 150106 (mail del 26/04/2022) si ricorda che è responsabilità del produttore assegnare il corretto codice EER
------------------------------	----	--

Firme

Referente Aziendale	Data 07-05-2022 12:09:33	
Consulente Federico Spadoni	Data 07-05-2022 12:09:33	