

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

RECAR S.R.L. UNIPERSONALE

Descrizione:

RECAR S.R.L. UNIPERSONALE - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-04-2022 12:58:57

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

RIMINI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 31/03/2022, condiviso in cloud
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Vedi visura camerale (es. del 16/03/2021): amministratore unico e rappresentante dell'impresa Enrico Gaudenzi
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina del 10/12/2020, RSPP Francesco Pedini Amati
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Francesco Pedini Amati in linea con la formazione RSPP (v.attestati)
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina Medico Competente Gino di Carlo del 04/02/2021
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Punto in corso di gestione (RLST con Cassa Edile, in fase di elezione). Una volta eletto, inviare dichiarazione telematica all'INAIL tramite sito. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	Vedi nota precedente

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	Vedi nota precedente
E' presente un RLST?	Non pertinente	Vedi nota precedente
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Inserito verbale di nomina (del 31/03/2022) per Mircko Fabbri in cloud; sottoscrivere e conservare con cura. Inserire scansione della nomina firmata in cloud
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	In linea. Vedi prospetto in SEA Next, accessibile tramite sito SEA Gruppo (www.seagruppo.it) con credenziali indicate nella copertina della presente relazione. Formato Mircko Fabbri il 31/01/2022, aggiornare entro il 31/01/2025
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Inserito verbale di nomina (del 31/03/2022) per Mircko Fabbri in cloud; sottoscrivere e conservare con cura. Inserire scansione della nomina firmata in cloud
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Formato Mircko Fabbri, rischio basso, il 08/02/2022 (v. SEA Next). Aggiornare entro il 08/02/2027
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	No	Ad oggi (31/03/2022), risulterebbe unico preposto Fabbri Mirko. Inserito verbale di nomina del 31/03/2022 in cloud. Sottoscrivere e conservare con cura. Inserire scansione della nomina firmata in cloud
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	In linea, v. prospetto in SEA Next. Fabbri Mirko formato il 10/03/2022, prossimo aggiornamento entro il 10/03/2027 (6 ore)
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR firmato e disponibile, datato 15/02/22. Nota: il documento viene conservato presso la sede della capogruppo (La Splendor)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/01/2021. Livello di rischio basso, aggiornare entro il 15/01/2023
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2022. Aggiornare entro il 15/02/2026 o in base alle condizioni definite dalla normativa vigente

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2022. Aggiornare entro il 15/02/2026 o in base alle condizioni definite dalla normativa vigente
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile, v. pag.74 del DVR generale (del 15/02/2022)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Rischio sotto controllo a livello accettabile,v. pag.75 del DVR generale (del 15/02/2022)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Presente valutazione del 15/01/2021, in attesa di riscontro per aggiornamento
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Effettuare monitoraggi per rischio cancerogeno, per addetto canne fumarie (IPA presente nella fuliggine: esposizione durante la pulizia delle canne fumarie), vedi DVR cancerogeno del 15/02/2022 pag.11. Contattare consulente SEA per approfondimenti. Nota: attività comunque svolta molto raramente dai lavoratori Recare (informazione valida al 23/03/2022)
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2022, aggiornare entro il 15/02/2025. Valutate le mansioni addetto canne fumarie (agente IPA: rischio presente, lavoratori esposti) e addetto manutenzione del verde (agente benzene: rischio non significativo, lavoratori non esposti)

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Presente valutazione del 15/02/2022 per addetto pulizie ospedaliere e addetto multiservizio
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Approfondire valutazione con metodica NIOSH (v.pag. 63 del DVR del 15/02/2022) e movimenti ripetitivi con metodica OCRA (v.pag. 66 del DVR del 15/02/2022) per addetto pulizie ordinarie, pulizie ospedaliere, addetto multiservizio, imbianchino - cartongessista
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Non necessario. I lavoratori prestano la propria attività in regime di appalto presso i luoghi di lavoro dei committenti. Unico impiegato il Datore di lavoro Enrico Gaudenzi, operativo c/o la sede 'La Splendor' di San Marino (saltuariamente c/o sede in Via Dario Campana 14, Rimini)
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente allegato alla scheda di rischio n.5 'lavori in quota, cantieri temporanei e mobili' del 15/02/2022

DVR		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Si raccomanda di dar seguito alle misure indicate nel 'Programma di intervento dei rischi valutati' (pag. 99 del DVR del 15/02/2022). Parzialmente chiuse al 23/03/2022
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Non pertinente	Ad oggi (31/03/2022), l'unica sede di lavoro fissa coincide con la sede di Via Dario Campana 14 (Rimini) all'interno della quale presta la propria attività il solo Datore di lavoro Enrico Gaudenzi. Le restanti attività si sviluppano presso terzi (in regime appalto)
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria poiché il numero di lavoratori risulta, ad oggi, 31/03/2022, inferiore a 15
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare ordinatamente i giudizi di idoneità dei singoli lavoratori
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	No	Provvedere ad effettuare i monitoraggi come indicato da DVR cancerogeno (per fuliggine), e procedere successivamente con l'iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti. Nota: l'attività è svolta molto raramente (informazione valida al 31/03/2022)

Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Presente e compilato. Riconsegnato comunque modello di verbale il 23/03/2022, verificare allineamento (e che sia stato compilato e sottoscritto da tutti i lavoratori)
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	Non soggetto per alcuna attività, al 31/03/2022
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	V.nota precedente
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	Non necessaria. Unica sede di lavoro fissa coincidente con la sede di Via Dario Campana 14 (Rimini) all'interno della quale presta la propria attività il solo Datore di lavoro Enrico Gaudenzi. Le restanti attività si sviluppano presso terzi (in regime appalto)

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Non pertinente	Ad oggi, l'unica sede di lavoro fissa coincide con la sede di Via Dario Campana 14 (Rimini) all'interno della quale presta la propria attività il solo Datore di lavoro Enrico Gaudenzi. Le restanti attività si sviluppano presso terzi (in regime di appalto)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Fornire formazione, informazione e addestramento a tutti i lavoratori verbalizzando sul modello 'in bianco' consegnato il 23/03/2022 e condiviso in cloud. Contattare consulente SEA per dubbi, o approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	V.prospetto in SEA Next con credenziali indicate nella copertina della presente relazione
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	No	Inviare a corso di formazione 'lavori in quota' tutti i lavoratori che effettuano attività in altezza (> 2 metri); al 31/03/2022 risulterebbe il solo lavoratore Mircko Fabbri
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	In fase di allineamento. Il lavoratore Mircko Fabbri sta partecipando al corso PLE + DPI di terza categoria
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Si	Il lavoratore Mircko Fabbri ha partecipato al corso per montaggio e smontaggio trabattelli (PIMUS) il 04/11/2021. Aggiornare entro il 04/11/2025

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Fornire formazione, informazione e addestramento a tutti i lavoratori verbalizzando sul modello 'in bianco' consegnato il 23/03/2022 e condiviso in cloud. Contattare consulente SEA per approfondimenti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presente fascicolo procedure di sicurezza, condiviso anche in cloud (il 31/03/2022). Si raccomanda la formalizzazione della consegna, informazione, formazione e addestramento, verbalizzando su specifico verbale (inserito in cloud)
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Non pertinente	Unica sede fisica coincidente con la sede di Via Dario Campana 14, Rimini (RN) all'interno della quale presta la propria attività solamente il Datore di lavoro Enrico Gaudenzi. Le attività dei lavoratori si sviluppano in regime di appalto
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	

Impianti		
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Non pertinente	Unica sede fisica coincidente con la sede di Via Dario Campana 14, Rimini (RN) all'interno della quale presta la propria attività solamente il Datore di lavoro Enrico Gaudenzi. Le attività dei lavoratori si sviluppano in regime di appalto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 01-04-2022 12:58:57	
Consulente Federico Spadoni	Data 01-04-2022 12:58:57	