

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

AESTETICA ITALIA S.R.L.S.

Descrizione:

AESTETICA ITALIA S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2021 11:33:26

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Federico Spadoni, Tiziana Profili

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	Predisporre l'organigramma aziendale
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Mongardi Roberto rappresentante dell'impresa e amministratore unico, vista visura camerale
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	Predisporre nomina RSPP
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Da quanto riferito risulta che l'unico lavoratore in forza non sia soggetto a rischi per la salute e di qui la non necessità di nomina del medico competente. Comunicare se introdotti rischi per la salute come movimentazione manuale dei carichi quale attività non occasionale, configurarsi della condizione di videoterminalista, ecc.
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	L'elezione dell'RLS è prevista anche in aziende che occupano un solo lavoratore. L'unico dipendente deve esprimere al proprio datore di lavoro la volontà a ricoprire tale incarico ed essere avviato alla formazione di 32 ore per RLS. In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore il Datore di lavoro deve attivare la procedura affinchè le funzioni di RLS vengano svolte da un RLST (territoriale)

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Vedere annotazione precedente
E' presente un RLST?	No	Vedere annotazioni precedenti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Predisporre nomina formale
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Presente attestato del 20/01/2014. Effettuare aggiornamento di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Predisporre nomina formale
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Profili Tiziana, presente attestato rischio basso antincendio del 04/02/2014
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Un solo dipendente presente
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Predisposizione DVR in corso, affidato incarico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Predisposizione in corso
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	No	Predisporre DVR Covid e protocollo anticontagio
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Non necessario, numero di lavoratori inferiori a 10
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Attività di natura meramente intellettuale. Tuttavia, in considerazione della presenza di un piccolo magazzino, il Datore di lavoro deve fornire adeguati DPI e verbalizzare la consegna. Valutare in ogni modo gli esiti della valutazione dei rischi.
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Predisporre registro e avviare i controlli periodici previsti dalla normativa vigente
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Compilare i verbali di formazione, informazione e addestramento inviati
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Il lavoratore Profili Tiziana deve partecipare al corso di aggiornamento formazione specifica di 6 ore
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori che intervengono su impianti in tensione hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
---	----------------	--

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità n. 89 del 13 settembre 1977
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Presente verifica di messa a terra del 15/01/2020, periodicità biennale
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Si raccomanda di mantenere libere e ordinate le vie di passaggio, i corridoi e gli spazi comuni
--	----	---

Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?

No

Vedi nota precedente



Locali con accesso interdetto:
i locali di deposito, locali
tecnici e locali con accesso
regolamentato sono provvisti
di cartello di Divieto di
accesso ai non addetti?

Non
pertinente

Non presenti locali tecnici o di
deposito

Sicurezza delle strutture		
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Aggiungere estintori in numero adeguato. Si suggerisce almeno due estintori a polvere, uno per
AESTETICA ITALIA S.R.L.S.		

Prevenzione incendi

		piano. Dotare gli estintori di segnaletica e avviare un programma di controllo periodico affidato a ditta specializzata
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Non pertinente	Presente una sola porta di ingresso al locale
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	

Prevenzione incendi

Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Vedere ultima criticità precedentemente segnalata
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare o sostituire le scale non a norma
--	----	---



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Elevare il parapetto ad altezza di almeno 1 metro
---	----	---

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?

No

Applicare elementi antiscivolo nei gradini



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?

No

Elevare il parapetto ad altezza di almeno un metro

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Dotare la scaffalatura di cartello di portata. Ancorare tutte le scaffalature al muro

Immagazzinamento



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Gli elementi urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Assicurarsi sempre della stabilità del materiale evitando pericoli di caduta degli stessi

Immagazzinamento



Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Non pertinente

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza

Si

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Dotare il quadro elettrico di idonea cartellonistica

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Ripristinare lo sportello del quadro elettrico, il quale deve rimanere costantemente chiuso



Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?

Non pertinente

Rischio elettrico		
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare periodicamente il differenziale e annotare il controllo su apposito registro (es. registro prevenzione incendi)
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Non pertinente	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Non pertinente	

Macchine ed attrezzature		
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare segnaletica verticale
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote,	Non pertinente	

Condizione dei carrelli elevatori

sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?		
L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Rischi chimico e cancerogeno



E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Utilizzo prodotti generici per pulizia
---	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Dotare gli operatori di idonei DPI, da utilizzarsi ad esempio per le operazioni di immagazzinamento e movimentazione dei carichi. Attenersi al documento di valutazione dei rischi in corso di elaborazione
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare segnaletica verticale di prescrizione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	No	Installare cassetta di pronto soccorso, dotarla di cartello come previsto da normativa e avviare un programma di controllo periodico per verificarne contenuto e scadenze
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Vedere annotazione precedente
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Installare una cassetta di pronto soccorso e dotarla di cartello

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	Assicurarsi sempre che le scaffalature e gli arredi a parete siano correttamente ancorati
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio

Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	No	Si ricorda che gli schermi devono essere orientati in modo tale che la radiazione solare provenga da di lato e non frontalmente (provocherebbe abbagliamento) o da dietro (riflessione sullo schermo)
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Non pertinente	Assente al momento del sopralluogo
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	

Firme

Referente Aziendale	Data 18-02-2021 11:33:26	
Consulente Federico Spadoni	Data 18-02-2021 11:33:26	