

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

AESTETICA ITALIA S.R.L.S.

Descrizione:

AESTETICA ITALIA S.R.L.S. - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-03-2023 16:41:22

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Mongardi Roberto rappresentante dell'impresa e amministratore unico, vedi visura camerale
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente nomina RSPP Francesco Pedini del 01/03/2021, conservata e opportunamente sottoscritta
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Non pertinente	Da quanto riferito risulta che l'unico lavoratore in forza non sia soggetto a rischi per la salute e di qui la non necessità di nomina del medico competente. Comunicare se introdotti rischi per la salute come movimentazione manuale dei carichi quale attività non occasionale, configurarsi della condizione di videoterminalista, ecc.
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	Presente RLST Antenutti Alberto, Gramolini Silvia, presi contatti tramite ops@ebctpesaro.it e presente firma sui documenti di valutazione dei rischi
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	Vedi annotazioni precedenti
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 16/02/2022, sottoscritta dal DDL Roberto Mongardi e dal lavoratore Tiziana Profili
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Presente attestato del 10/10/2022 per il DDL Mongardi Roberto. Effettuare aggiornamento di 4 ore per il lavoratore entro il prossimo 10/10/2025
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina del 16/02/2022, sottoscritta dal DDL Roberto Mongardi e dal lavoratore Tiziana Profili

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Profili Tiziana, presente attestato rischio basso antincendio del 04/02/2014. Stando al nuovo DM 01/09/2022, il lavoratore deve partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Un solo dipendente presente
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 10/03/2021, opportunamente sottoscritto da DDL, RSPP e RLST
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress lavoro correlato del 10/03/2021. Rinnovare entro il 10/03/2023
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Non necessario, numero di lavoratori inferiori a 10
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempie a quanto previsto da art.26 per i lavori/attività affidate in appalto. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria, numero di dipendenti < a 15
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Non pertinente	Non risultano presenti rischi per la salute, pertanto non è prevista la nomina/presenza del Medico Competente
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Attività di natura meramente intellettuale. Tuttavia, in considerazione della presenza di un piccolo magazzino, il Datore di lavoro fornisce adeguati DPI e ha verbalizzato opportunamente la consegna. Presente verbale del 28/02/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Presente registro antincendio con verbalizzazione dell'ultimo controllo semestrale ai presidi antincendio

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Presente verbale di formazione, informazione e addestramento del 28/02/2021
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	Il lavoratore unico Profili Tiziana è in linea con i corsi di formazione previsti: formazione generale del 29/02/2016 e ultimo aggiornamento formazione specifica del 01/11/2022
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?</p>	<p style="text-align: center;">Non pertinente</p>	
<p>E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Presente agibilità n. 89 del 13 settembre 1977
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione impianto elettrico del 15/12/2020 a firma del tecnico Landini Gianluca, titolare dell'impresa Solenergitalia di Landini Gianluca
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Presente verifica di messa a terra del 15/01/2022, periodicità biennale. Risulta scaduta il 15/01/2022 (come da copia del verbale conservato), già sollecitata all'amministrazione condominiale. Ricevere copia aggiornata
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	No	Si raccomanda di mantenere quanto più possibile libere e ordinate le vie di passaggio, i corridoi, gli spazi comuni e il magazzino
		

Sicurezza delle strutture

Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	No	Vedi nota precedente
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Non pertinente	Non presenti locali tecnici o di deposito
Passaggi per pedoni ben delimitati?	Non pertinente	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	

AESTETICA ITALIA S.R.L.S.

Sicurezza delle strutture		
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	
Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellistica corretta, altezza adeguata)?	Si	Presenti estintori in numero adeguato. Avviato un programma di controllo periodico affidato a ditta specializzata
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Non pertinente	

Prevenzione incendi		
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Non pertinente	Presente una sola porta di ingresso al locale
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Non pertinente	
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	Non pertinente	Allarme dato a voce, in considerazione delle dimensioni ridotte del locale
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	Non pertinente	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Avviato un programma di controllo periodico sugli estintori presenti, affidato a ditta specializzata
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Non pertinente	
Rischio di formazione di atmosfere esplosive		
Le zone ATEX sono segnalate?	Non pertinente	
L'area di ricarica dei carrelli elevatori è adeguata aerea e lontana da fonti di innesci?	Non pertinente	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare o sostituire le scale non a norma (non marcate UNI 131)
--	----	---



Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Elevare il parapetto ad altezza di almeno 1 metro e prevedere battitacco



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Applicare elementi antiscivolo nei gradini
--	----	--



Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	No	Elevare il parapetto ad altezza di almeno un metro. Nell'attesa è stato perimetrato completamente il parapetto con mobilia (l'immagine sotto ricalca la situazione precedente ad oggi)
--	----	---



Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Dotare la scaffalatura al piano inferiore di cartello di portata
---	----	--



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	Non pertinente	
Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	

Immagazzinamento		
Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?	Non pertinente	
I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	No	Assicurarsi sempre della stabilità del materiale evitando pericoli di caduta degli stessi
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	Presenti lampade di emergenza (SE) funzionanti

Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Dotare il quadro elettrico di idonea cartellonistica
		
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	Non pertinente	
I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare periodicamente il differenziale e annotare il controllo su apposito registro (registro prevenzione incendi)
Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Non pertinente	
Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Non pertinente	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	Non pertinente	
Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?	Non pertinente	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	

Macchine ed attrezzature

Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	Potenziare segnaletica verticale (esempi in foto), specialmente nel locale magazzino



Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
---	----------------	--

Condizione dei carrelli elevatori

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Non pertinente	
---	----------------	--

Condizione dei carrelli elevatori

L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?	Non pertinente	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	



AESTETICA ITALIA S.R.L.S.

Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Si	Utilizzo prodotti generici per pulizia
---	----	--

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Non pertinente	Non osservati durante il sopralluogo lavoratori in attività comportati rischi per la salute e/o sicurezza
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Non pertinente	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Installare segnaletica verticale di prescrizione (esempi in foto) specialmente nel magazzino



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Prevedere accorgimenti per il lavoro isolato (es.dispositivo uomo a terra)
---	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	Verificati a campione alcuni elementi
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	Installata una cassetta di pronto soccorso dotata di cartello



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	
---	----------------	--

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	Assicurarsi sempre che le scaffalature e gli arredi a parete siano correttamente ancorati
Buona condizione delle sedie?	Si	

Rischi ufficio		
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Non pertinente	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Non pertinente	Assente postazione con videoterminale
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Non pertinente	Assente al momento del sopralluogo
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 08-03-2023 16:41:22	
Consulente Federico Spadoni	Data 08-03-2023 16:41:22	