

# Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

## OLMEC IMPIANTI SRL

**Descrizione:**

OLMEC IMPIANTI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

12-05-2022 15:17:31

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

ROMA

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## **Premessa**

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

| Organigramma e Formazione  |                |   |
|--|----------------|---|
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?   | Si             | Datore di lavoro Buffarini Patrizia (v.visura camerale del 07/10/2021)  |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                              | Si             | RSPP Francesco Pedini, presente nomina del 08/11/2021 debitamente sottoscritta. Conservare con cura                       |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?  | Si             |   |
| E' stato nominato un medico competente?  | Si             | Presente nomina del 14/09/2021, Dott. Davi Sergio dello studio medico Davi, debitamente sottoscritta. Conservare con cura |
| E' stato nominato il medico competente coordinatore?   | Non pertinente |   |
| Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?        | Non pertinente |   |
| Il nominativo del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Non pertinente | V.sotto   |
| Il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Non pertinente | V.sotto   |

| Organigramma e Formazione   |                |  |
|---|----------------|--|
| E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici? | Si             | Presente verbale di rinuncia del 08/11/2021. I lavoratori, come riferito, non intendono farsi rappresentare da un RLS interno                            |
| E' presente un RLST?  | Non pertinente |  |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si             | Presente nomina del 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura   |
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                                    | Si             | Romina Giampreti: ultimo aggiornamento il 07/02/2022, aggiornare entro il 07/02/2025 (gruppo B-C)  |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?  | Si             | Presente nomina il 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura  |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?            | No             | Romina Giampreti: aggiornare entro il 25/10/2023. Inviare a formazione antincendio il lavoratore Imolesi Denis, presente commessa n.27295 del 24/11/2021 |
| Sono stati individuati dirigenti?   | Non pertinente |  |
| I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                                    | Non pertinente |  |

| Organigramma e Formazione   |                |  |
|---|----------------|--|
| Sono stati individuati i preposti?  | Non pertinente | Al 10/05/2022 Romina Giampreti è l'unico dipendente in ufficio e Dennis Imolesi è l'unico lavoratore che opera presso i committenti  |
| I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                     | Non pertinente | Non pertinente, v.note precedente. Si specifica che il lavoratore Romina Giampreti, pur non essendo ad oggi preposto, nemmeno agli effetti, è in possesso dell'attestato del corso di formazione aggiuntiva per preposti di 8 ore. Ad oggi l'impiegato è unico dipendente in forza presso la sede uffici |
| DVR   |                |  |
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?                        | Si             | Presente DVR del 04/04/2022  |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?                            | Si             | Presente DVR stress lavoro correlato del 04/04/2022. Esito rischio basso, aggiornare entro il 04/04/2024   |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?                 | Si             | Presente DVR rumore del 04/04/2022. Aggiornare entro il 04/04/2026   |
| La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?           | Si             | Presente DVR vibrazioni del 04/04/2022 Aggiornare entro il 04/04/2026  |
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'? | Si             | Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.46 del DVR generale del 04/04/2022)   |
| OLMEC IMPIANTI SRL  |                |  |

| DVR   |                |  |
|---|----------------|--|
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'? | Si             | Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.48 del DVR generale del 04/04/2022) |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | Si             | Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.50 del DVR generale del 04/04/2022) |
| E' rispettata la periodicit  dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?                        | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?                 | Non pertinente |  |
| La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?                 | Non pertinente |  |
| La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?                                       | Non pertinente |  |
| E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?                                       | Si             | Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.55 del DVR generale del 04/04/2022) |

| DVR  |                |   |
|--|----------------|---|
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?      | No             | Movimentazione manuale dei carichi: necessaria valutazione più approfondita per operaio (con metodo NIOSH). Movimenti ripetitivi: non necessario approfondimento, il livello di rischio si ritiene accettabile. Contattare consulente SEA per approfondimenti |
| E' presente il piano di emergenza?   | Non pertinente | Attività non compresa nell'Allegato 1 al DPR n.151 del 01/08/2021, e numero di lavoratori presenti inferiore a 10. Il piano di emergenza risulta non obbligatorio   |
| Documenti di Gestione  |                |   |
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale, etc)?   | No             | Si ricorda di attenersi a quanto previsto dall'art.26 quando si commissionano attività in appalto. Si promuove l'utilizzo di Duvri Facile come illustrato in sede di primo sopralluogo il 08/11/2021, contattare consulente SEA per approfondimenti           |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | Non pertinente | Numero di dipendenti minore di 15 (n.2 al 10/05/2022, più il Datore di lavoro). Non necessaria  |
| E' stata effettuata correttamente l'attività di sorveglianza sanitaria (cert. idoneità, sopralluogo art. 25, etc)? | Si             | Presente verbale di sopralluogo del 17/09/2021, viste visite mediche a campione e protocollo sanitario  |

| Documenti di Gestione   |                |  |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?                             | Non pertinente |  |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?                               | Non pertinente |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?  | Si             | Presente verbale di consegna DPI per l'unico lavoratore operativo, Imolesi Denis   |
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                                     | Non pertinente |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Non pertinente | Al 08/11/2021 la ditta riferisce di non essere in possesso di attrezzature da lavoro e/o macchine di alcun tipo. Informazione confermata al 05/05/2022 |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?  | Non pertinente |  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?   | Non pertinente | Reperire evidenza della potenza (in kW) dell'impianto termico. Riferire poi al consulente di riferimento   |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?                                  | Non pertinente |  |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?  | Non pertinente |  |



| Documenti di Gestione  |                |  |
|--|----------------|--|
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?   | No             | Acquistare registro di prevenzione incendi, all'interno del quale il manutentore verbalizzerà le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai presidi antincendio                 |
| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori   |                |  |
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?  | Sì             | Presenti verbali di formazione, informazione e addestramento per l'impiegata Giampreti Romina e l'addetto di produzione Imolesi Dennis, del 08/11/2021                         |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | No             | Il lavoratore Imolesi Denis deve partecipare al corso di formazione specifica (presente commessa sottoscritta n.27295 del 24/11/2021). Attivarsi con tempestività              |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?   | Non pertinente |  |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attività in ambienti confinati?   | Non pertinente |  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | No             | Recuperato attestato di aggiornamento mulettista del lavoratore Imolesi Denis. ma non recuperato attestato del corso iniziale. Inviare a corso di formazione iniziale (12 ore) |


## Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?    | Non pertinente |  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?   | Non pertinente |  |
| Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Non pertinente |  |
| Tutti gli addetti che effettuano attività in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.L. 22 gennaio 2019?                     | Non pertinente |  |
| Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?  | Non pertinente |  |
| I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?  | Non pertinente |  |

| Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori   |                |  |
|--|----------------|--|
| E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria? | Si             | Presente verbale di formazione, informazione e addestramento: utilizzo otoprotettori e facciali filtranti  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | No             | Presenti procedure di sicurezza, fascicolo del 04/04/2022. Formalizzare all'interno (a pag.3) l'avvenuta attività di consegna, formazione, informazione e addestramento sulle stesse |
| Impianti   |                |  |
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?  | No             | Recuperare documento di agibilità, richiedendolo al proprietario dell'immobile   |
| E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?   | No             | Recuperare documento di agibilità, richiedendolo al proprietario dell'immobile   |
| Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?                | Non pertinente |  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                   | No             | Recuperare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, richiedendola al proprietario dell'immobile   |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                   | No             | Effettuare verifica periodica dell'impianto di messa a terra. Contattare consulente per approfondimenti  |

| Impianti   |                |  |
|--|----------------|--|
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?        | No             | Richiedere a proprietario se presente impianto contro le scariche atmosferiche (es. parafulmine)   |
| L' edificio e' autoprotetto?   | No             | Effettuare valutazione del rischio fulminazione, al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto  |
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si             | Si ricorda di effettuare periodicamente la manutenzione dell'aria condizionata, per il benessere degli occupanti e per il mantenimento delle condizioni di salubrità degli ambienti indoor |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?                    | Non pertinente |  |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                   | Non pertinente |  |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?                        | Non pertinente |  |
| Sicurezza delle strutture  |                |  |
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?   | Si             |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?  | Si             |  |



| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si             |  |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?   | Non pertinente |  |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?   | Non pertinente |  |
| Nelle vetrature sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?  | Si             |  |
| Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?   | Non pertinente |  |
| Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?  | Non pertinente |  |
| Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?  | Non pertinente |  |
| Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?  | Non pertinente |  |
| Sono presenti adeguati spogliatoi (armadietti, docce, posti a sedere) e sono mantenuti in un corretto stato di igiene?  | Non pertinente |  |

| Prevenzione incendi   |                |   |
|---|----------------|---|
| Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?   | Si             |   |
| Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)? | Non pertinente |   |
| I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?                                    | No             | Verniciare di giallo le tubazioni di gas metano   |
|                                    |                |   |
| Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?                        | Si             |   |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?   | Si             | Considerando il numero limitato di occupanti e l'organizzazione degli ambienti di lavoro, si ritiene che un allarme dato 'a voce' possa considerarsi efficace |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>Prevenzione incendi</b>  |                |  |
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?  | Non pertinente |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)                   | Si             |  |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?                                     | Non pertinente |  |
| <b>Rischio di formazione di atmosfere esplosive</b>   |                |  |
| Le zone ATEX sono segnalate?  | Non pertinente |  |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco?                        | Non pertinente |  |
| <b>Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta</b>  |                |  |
| Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?  | Si             |  |
| Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?                                | Non pertinente |  |
| Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)? | Si             |  |

| Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta  |                |  |
|--|----------------|--|
| Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?   | Si             |  |
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?   | Si             |  |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?  | Non pertinente |  |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Non pertinente |  |
| Immagazzinamento   |                |  |
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?                                       | Non pertinente |  |
| Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?   | Non pertinente |  |
| Gli elementi urtabili dai carelli elevatori o altri mezzi sono segnalati con bande gialle/nere?  | Non pertinente |  |
| I materiali stoccati sono correttamente imballati?   | Non pertinente |  |
| Le merci impilate verticalmente risultano stabili?   | Si             |  |



|   |                |                                       |
|---|----------------|---------------------------------------|
| <b>Immagazzinamento</b>   |                |                                       |
| Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?   | Non pertinente |                                       |
| <b>Illuminazione</b>  |                |                                       |
| I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?  | Si             |                                       |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza  | Si             |                                       |
| <b>Rischio elettrico</b>  |                |                                       |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  | Si             | Presente cartellonistica (es.in foto) |
| <div>   </div> |                |                                       |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?  | Si             |                                       |


|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>Rischio elettrico</b>  |                |  |
| Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?   | Non pertinente |  |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si             |  |
| <b>Aerazione</b>  |                |  |
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?   | Si             |  |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?  | Non pertinente |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |                |  |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?  | Si             |  |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?   | Si             |  |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?  | Non pertinente |  |
| Pulsanti di emergenza facilmente raggiungibili?   | Non pertinente |  |

OLMEC IMPIANTI SRL

| <b>Macchine ed attrezzature</b>   |                |  |
|---|----------------|--|
| Scarti di lavorazione raccolti in sicurezza?  | Non pertinente |  |
| Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)   | Si             |  |
| Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?  | Si             |  |
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri?  | Si             |  |
| Le bombole contenenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?                                    | Non pertinente |  |
| I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?  | Non pertinente |  |
| Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?   | Non pertinente |  |
| <b>Condizione dei carrelli elevatori</b>  |                |  |
| I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)? | Non pertinente |  |

| Condizione dei carrelli elevatori  |                |  |
|--|----------------|--|
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?  | Non pertinente |  |
| Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione? | Non pertinente |  |
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?   | Non pertinente |  |
| Rischi chimico e cancerogeno   |                |  |
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?   | Non pertinente |  |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?  | Non pertinente |  |
| E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?  | Non pertinente |  |
| Dispositivi di protezione individuale (DPI)  |                |  |
| I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?   | Non pertinente | <p>Visitati in sede di sopralluogo solamente gli uffici, occupati dall'unico impiegato videoterminalista Giampreti Romina. L'unico lavoratore con mansione ascrivibile a quella di 'operaio' presta la</p> <p>OLMEC IMPIANTI SRL</p> |

| Dispositivi di protezione individuale (DPI)  |                |  |
|--|----------------|--|
|  |                | propria attività presso i locali del committente                                       |
| I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)? | Non pertinente | Non incontrato operaio in sede di sopralluogo  |
| E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?  | Non pertinente | V.sopra  |
| Primo soccorso   |                |  |
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?   | Si             | Presente pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato 2 del DM388/2003 |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?   | Si             |  |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?   | Si             |  |
| Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?  | Non pertinente |  |
| Rischi ufficio   |                |  |
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?   | Si             |  |
| Buona condizione delle sedie?  | Si             |  |

| Rischi ufficio   |    |  |
|--|----|--|
| Scrivanie in buone condizioni?   | Si |  |
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?  | Si |  |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole? | Si |  |
|    |    |  |
| Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?  | Si |  |

## Rischi ufficio



Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?

Si

Presente poggiapiedi per l'unica impiegata Romina Giampreti



## Firme

Referente Aziendale

Data

12-05-2022  
15:17:31

OLMEC IMPIANTI SRL

| Firme                          |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Consulente<br>Federico Spadoni | Data<br>12-05-2022<br>15:17:31 |  |