

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

OLMEC IMPIANTI SRL

Descrizione:

OLMEC IMPIANTI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-04-2023 15:13:39

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

BERTINORO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Non pertinente	Assente organigramma 'formalizzato' e diffuso: nella sede di lavoro opera uno ed un solo lavoratore dipendente (Romina Giampreti)
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Buffarini Patrizia (v.visura camerale del 07/10/2021)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	RSPP Francesco Pedini, presente nomina del 08/11/2021 debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del 14/09/2021, Dott. Davi Sergio dello studio medico Davì, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	V.sotto

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	V.sotto
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia del 08/11/2021. I lavoratori, come riferito, non intendono farsi rappresentare da un RLS interno
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina del 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Romina Giampreti: ultimo aggiornamento il 07/02/2022, aggiornare entro il 07/02/2025 (gruppo B-C)
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina il 08/11/2021 per il lavoratore Romina Giampreti, debitamente sottoscritta. Conservare con cura
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Romina Giampreti e Denis Imolesi: ultimo aggiornamento del 17/04/2023. Aggiornare entro il 17/04/2028
Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Avviare l'attività di sorveglianza (interna) dei presidi antincendio, stando alle ultime novità normative in materia di prevenzione incendi (DM 01/09/2021)

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Al 10/05/2022 Romina Giampreti è l'unico dipendente in ufficio e Dennis Imolesi è l'unico lavoratore che opera presso i committenti
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	Non pertinente, v.nota precedente. Si specifica che il lavoratore Romina Giampreti, pur non essendo ad oggi preposto, nemmeno agli effetti, è in possesso dell'attestato del corso di formazione aggiuntiva per preposti di 8 ore. Ad oggi l'impiegato è unico dipendente in forza presso la sede uffici

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 04/04/2022
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress lavoro correlato del 04/04/2022. Esito rischio basso, aggiornare entro il 04/04/2024
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore del 04/04/2022. Aggiornare entro il 04/04/2026

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR vibrazioni del 04/04/2022 Aggiornare entro il 04/04/2026
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Si	Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.46 del DVR generale del 04/04/2022)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.48 del DVR generale del 04/04/2022)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.50 del DVR generale del 04/04/2022)
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	

DVR		
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Rischio valutato all'interno del DVR generale. Il livello di rischio si ritiene accettabile (v.pag.55 del DVR generale del 04/04/2022)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Movimentazione manuale dei carichi: presente valutazione più approfondita per operaio - addetto magazzino (con metodo NIOSH, del 01/06/2022). Movimenti ripetitivi: non necessario approfondimento, il livello di rischio si ritiene accettabile
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Attività non compresa nell'Allegato 1 al DPR n.151/2022, e numero di lavoratori presenti inferiore a 10. Il piano di emergenza risulta non obbligatorio, nemmeno alla luce degli ultimi Decreti Ministeriali che legiferano in materia
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Si ricorda di attenersi a quanto previsto dall'art.26 quando si commissionano attività in appalto. Si promuove l'utilizzo di Duvri Facile come illustrato in sede di primo sopralluogo il 08/11/2021. Contattare consulente SEA per approfondimenti
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria. Numero di dipendenti minore di 15 (n.2 al 28/04/2023, che si aggiungono al Datore di lavoro)

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Presente verbale di sopralluogo del 07/10/2022. Visite mediche effettuate, in base a protocollo sanitario
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	Presente verbale di consegna DPI per l'unico lavoratore operativo, Imolesi Denis
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	Riferito assenti attrezzature da lavoro e/o macchine di alcun tipo
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Reperire evidenza della potenza (in kW) dell'impianto termico. Riferire in seguito al consulente di riferimento, per la verifica degli eventuali adempimenti del caso in materia di prevenzione incendi

Documenti di Gestione		
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare registro di prevenzione incendi, all'interno del quale il manutentore verbalizzerà le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai presidi antincendio
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	Formalizzare l'attività di sorveglianza (interna) dei presidi antincendio su idonee liste di controllo, come previsto dal DM 01/09/2021 che legifera in materia
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	Si	Presenti verbali di formazione, informazione e addestramento per l'impiegata Giampreti Romina e l'addetto di produzione Imolesi Dennis, del 08/11/2021
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	In linea (si rinvia al prospetto in SEA Next per il monitoraggio e controllo delle scadenze)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Olmech conserva copia dell'attestato di aggiornamento mulettista del lavoratore Imolesi Denis, ma non conserva copia dell'attestato del corso iniziale. Si consiglia di inviare a corso di formazione iniziale (12 ore). In ogni caso, l'ultima formazione risale al 19/01/2018, necessario aggiornamento (scaduto il 19/01/2023)
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Presente verbale di formazione, informazione e addestramento: utilizzo otoprotettori e facciali filtranti
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Presenti procedure di sicurezza, fascicolo del 04/04/2022. Formalizzare all'interno (a pag.3) l'avvenuta attività di consegna, formazione, informazione e addestramento sulle stesse
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento di agibilità. Richiedere, se del caso, al proprietario dell'immobile

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento di agibilità. Richiedere, se del caso, al proprietario dell'immobile
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Richiedere, se del caso, al proprietario dell'immobile
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Effettuare verifica periodica dell'impianto di messa a terra. Contattare consulente per approfondimenti
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Richiedere a proprietario se presente impianto contro le scariche atmosferiche (es.parafulmine). In affermativo, mettere a regime verifiche periodiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	In assenza di elemento di protezione contro le scariche atmosferiche, effettuare valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio risulta autoprotetto

Impianti		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si ricorda di effettuare periodicamente la manutenzione dell'aria condizionata, per il benessere degli occupanti e per il mantenimento delle condizioni di salubrità degli ambienti indoor
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 28-04-2023 15:13:39	
Consulente Federico Spadoni	Data 28-04-2023 15:13:39	