

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

BEAUTY PLANET DI PANICALI MICHELA

Descrizione:

BEAUTY PLANET DI PANICALI MICHELA - Verifica di conformità legislativa

Data:

28-06-2023 16:37:34

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

PANICALI MICHELA, SPADONI FEDERICO, GREGORONI DAVIDE

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Sicurezza

Organigramma e Formazione		
1. E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 10/05/2022
2. E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Panicali Michela
3. E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente verbale di svolgimento diretto Datore di lavoro RSPP Michela Panicali, del 09/05/2022
4. Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	Ultimo aggiornamento per DDL RSPP del 26/03/2022
5. E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina competente Irene De Bellis del 28/03/2022
779. E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
780. Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
10. Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Presente nomina per il lavoratore Martina Massanelli del 09/05/2022 e verbale di svolgimento diretto dei compiti di addetto primo soccorso in capo anche al DDL RSPP Michela Panicali del 09/05/2022

BEAUTY PLANET DI PANICALI MICHELA

Organigramma e Formazione		
11. Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Presente attestato Martina Massanelli del 15/06/2021, aggiornare entro il 15/06/2024
12. Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Presente nomina per il lavoratore Martina Massanelli del 09/05/2022 e verbale di svolgimento diretto dei compiti di addetto prevenzione incendi in capo anche al DDL RSPP Michela Panicali del 09/05/2022
13. Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Presente attestato Martina Massanelli del 15/12/2020, aggiornare entro il 15/12/2025
14. Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
15. I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
715. Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	Attualmente n.1 lavoratori presenti, sovraintesi dal DDL Michela Panicali
716. I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
DVR		
19. Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 02/05/2022

DVR		
395. La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR stress lavoro correlato del 10/02/2022, esito rischio basso, prossimo aggiornamento entro il 10/02/2024
290. La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
291. La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
292. La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
293. La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
396. E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Rischio chimico valutato all'interno del DVR (v.pag.43 del DVR del 02/05/2022)
23. E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
294. La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
295. La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR biologico del 02/05/2022, allegato alla scheda di rischio n.17
21. La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
399. E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	
450. E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente valutazione all'interno del DVR generale (v.pag.31 del DVR del 02/05/2022), rischio accettabile
409. E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	
24. Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Si raccomanda di dare attuazione alle misure indicate a pag.70 del DVR del 02/05/2022
Documenti di Gestione		
29. E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Numero lavoratori al 10/05/2022 inferiore a 15
30. E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Visti e conservati giudizi di idoneità dei lavoratori Martina Massanelli

Documenti di Gestione		
31. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
32. E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
34. E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
35. E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Non pertinente	
36. Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	Visto a campione per il sistema Compact Flash e KC100. Visti a campione in cartellina gialla, ordinatamente conservati
37. E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
38. Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Non pertinente	
296. E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
47. Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i BEAUTY PLANET DI PANICALI MICHELA	Si	Martina Massanelli: aggiornare entro il

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?		30/06/2024.
412. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
411. I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
400. Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
401. Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
402. Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
403. Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

49. Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
413. Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
50. I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
787. E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	

Impianti

56. E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
397. E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
398. Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	

Impianti		
57. E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Presente dichiarazione impianto elettrico (art.7 Decreto 37/2008) del 28/04/2010 e progetto, rilasciata da Ceccolini Giuliano, legale rappresentante di Elettroimpianti di Ceccolini SRL
58. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultime verifiche periodiche effettuate il 10/05/2022, ditta Verifiche SRL, presente verbale. Ripetere con periodicità biennale (in quanto considerato locale ad uso medico)
59. E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	L'edificio si inserisce in un plesso civile
60. L' edificio e' autoprotetto?	Non pertinente	L'edificio si inserisce in un plesso civile
415. Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	Si raccomando di conservare ordinatamente i rapporti di intervento
62. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
419. Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
63. Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	

Sicurezza sopralluogo

Sicurezza delle strutture		
120. Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
121. Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
125. Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Si	
Prevenzione incendi		
133. Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Istallare gli estintori su supporti idonei facilmente raggiungibili senza intralci e segnalati.
143. Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	Unica via d'uscita ingresso del locale.
149. Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Inviato registro controlli estintori il 28/6/2023
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
158. Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Le scale portatili e le scalette devono essere conformi. eliminare le scale non
BEAUTY PLANET DI PANICALI MICHELA Verifica di conformità legislativa - 28-06-2023 16:37:34 - Pagina: 11		

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
		conformi e non in buono stato di manutenzione.
Immagazzinamento		
169. Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
175. I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	prediligere l'immagazzinamento degli oggetti pesanti nella parte bassa della scaffalatura e quelli leggeri nella parte alta.
Illuminazione		
182. I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
183. Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	effettuare controlli periodici
Rischio elettrico		
187. Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
188. Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	

Rischio elettrico		
190. I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Testare
191. Attrezzi elettrici portatili mantenuti in buone condizioni?	Si	
192. Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	No	
Aerazione		
199. I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
Macchine ed attrezzature		
204. Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Rischi chimico e cancerogeno		
229. Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Si	Presenti in azienda
230. Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

235. I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
---	----	--

Primo soccorso

248. Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
250. Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
251. Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	Segnalare con apposito cartello fuori dalla porta del bagno

Firme

Referente Aziendale	Data 28-06-2023 16:37:34	
Consulente Federico Spadoni	Data 28-06-2023 16:37:34	