

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ANIBALLI SRL

Descrizione:

ANIBALLI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

7-11-2022

Consulente:

Barberini Nicoletta

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa


A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Aggiornato allegato alla presente
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Amministratore unico Andrei Pawel Jan
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Mosca Massimo - Richiedere nomina con nuovo Datore di lavoro
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Si	Tinti Alessio RLST



Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Si allega nomina
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Necessario nominare e formare almeno n. 2 Addetti che dovranno frequentare il corso di formazione della durata di 16 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Si allega nomina
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Necessario nominare e formare almeno n. 2 Addetti che dovranno frequentare il corso di formazione della durata di 8 ore

Organigramma e Formazione

Sono stati incaricati gli addetti alla sorveglianza dei presidi antincendio?	No	
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Si allega nomina
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Daniele deve frequentare il corso di formazione della durata di 8 ore; le prime 4 ore possono essere svolte in modalità e_learnign le restanti 4 in streaming

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	Aggiornamento in corso
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornamento in corso
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	


ANIBALLI SRL

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	Disponibili sds e quantitativi
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	In seguito alla redazione del Documento di valutazione del rischio chimico verranno indicati i monitoraggi necessari
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Necessario redigere il documento ATEX per ricarica carrello elevatore, impianto di aspirazione legno e cabina verniciatura e deposito prodotti vernicianti (extra contratto)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Al temine del redazione del DVR verrà indicata la prima mansione per la quale sarà necessario approfondire il rischio
E' presente il piano di emergenza?	No	

Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Compilare ogni qualvolta si stipuli un contratto d'opera, appalto e somministrazione di un servizio
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Data Documento: 25/10/2022
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Modulistica allegata alla presente
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Modulistica allegata alla presente per transpallet elettrico
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Allegato alla presente
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	

Documenti di Gestione

E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Scadenza Documento: 15/1/2023
---	----	----------------------------------



Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Scadenza Documento: 17/12/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	
Sono state compilate le liste di controllo per la sorveglianza dei presidi antincendio?	No	


Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i	No	Modulistica allegata alla presente ANIBALLI SRL
---	----	--

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
lavoratori?		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Si allega scadenzario
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	Solo transpallet elettrico
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	No	Verbalizzare per tutti i lavoratori
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Verranno redatte a breve
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	Data Documento: 18/12/1979


Impianti



E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	Non pertinente	
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	

Impianti

E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Scadenza Documento: 7/11/2022
--	----	----------------------------------



E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	CT da 5.5 kW per ufficio a metano e n. 2 Robur a metano e n. 1 forno a GPL per essicatoio. È presente anche una vaporiera elettrica
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Si	La ditta ha presentato la denuncia di pozzo esistente

Approvvigionamento idrico

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DENUNCIA POZZI ESISTENTI A QUALUNQUE USO ADIBITI.

Allo Registro Servizi idrici e idrocarburi del ruolo di
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Generale C. De Gasperi, 2 - 61121 Fano (PU)

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA DI CAPTATORE Comune: **FANO (PU)**

pozzo attivo pozzo inattivo utilizzabile si no

SERVIZI CIVILI IMPIANTI PRODUTTIVI IRRIGAZIONE

ANIBALLI SERGIO & FRANCO
residente in **VIA DEL GELCINI 6** Comune di **FANO (PU)**,
in qualità di privato cittadino / di legale rappresentante dell'impresa /
concedente di servizi pubblici con sede legale in
VIA DEL GELCINI 6 Comune di **FANO (PU)**

proprietario possessore utilizzatore

DENUNCIA

ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n° 275 del 12 luglio 1993

- che si approvvigiona automaticamente dal seguente pozzo sito nel comune di **Fano (PU)** via **DEL GELCINI 6**
- che le acque prelevate da detto impianto sono impiegate per il seguente uso:

 - Domestico 2. Impur. 3. Potabile 4. Zootecnico 5. Industriale
 - 6. Igienico-sanitario 7. Arredamento 8. Piscicolo 9. Altro

- che l'utente è allecato - non è allecato all'acquedotto comunale
- che il pozzo presenta le seguenti caratteristiche:
misuratore di volume / portata (contatore) sì no estrazione mediante pompa o altro **misurazione m. 20** stima Misurata

ANIBALLI SERGIO & FRANCO
Firma: **LAVAGNOLA RICCARDO gallo**

data **18/07/1994**

Provincia di Pesaro e Urbino

Gradiere # 2
Servizio idrico e idrocarburi
Acqua pubblica
Acqua pubblica
Acqua pubblica
Acqua pubblica

Prov. n. 941
Rec. n. 2001
CONSEGNAVO A MARCO CATANI
& LA CONSEGNANTE

ANIBALLI SERGIO & FRANCO
Soc. Via DEL GELCINI 6
6102 FANO(PU)

OGGETTO: TEL.17751933 - D.Lgs.275/93 e successivi - L.R. 36/94 - D.P.R. 238/99 - L.R. 9/9/2006, n. 5
Prelevo di acque pubbliche tramite pozzo. Denuncia di regolarizzazione.

Agli atti del Servizio manda in data 22/08/1994 denunciata da parte del segnato nominativo:
o Aniballi Sergio & Franco Soc. - CF 0028790413 - P.V.A. 0028790413 (legale rappresentante)

I nominativi e il possesso nel Comune di FANO del pozzo di seguito elencato:

ID Pozzo	Uso	Ubicazione pozzo	Comune Pozzo
1085	acqua-idrico-surgelato	Via DEL GELCINI 6	FANO

La notifica denuncia la conoscenza, finora, di prelevare dalla fonte regolarizzazione della lettura di acqua pubblica, la prelevazione del prelievo di acqua, chiedendo considerata valida, a norma di legge, quale rilascio di riconoscimento di utenza esistente e di consentire in sostanza, ovvero di procedere alla formazione di un impianto di approvvigionamento di acque pubbliche.

Accertamenti effettuati dalla curiosa fornitura di servizi dimostrano che il pozzo è stato regolarizzato dal denunciante di cui sopra, che risiede ora i seguenti (ove opportuno) con nominativo degli crediti o debiti:

o ANIBALLI SERGIO & FRANCO SOC. CF 0028790413 - P.V.A. 0028790413 con domicilio fiscale in VIA DEL GELCINI 6 CAP 61023 FANO (PU)

Peraltro, al fine di regolarizzare il prelievo di acque pubbliche in sito, è necessario che l'attuale utilizzatore si presenti dal pozzo trarreverà a questo Servizio,

ENTRO IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2011

Il modello per l'autorizzazione di detto pozzo e la relativa scheda tecnica, allegati alla presente nota.
Nel caso di pozzo abbia più utilizzatori o proprietari, tale documentazione dovrà compilare e presentare da ciascuno solo seppure:

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi allo scrivente Servizio secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, recapitati presso gli uffici del Servizio 4.2., siti in viale Gramsci n. 7, Pozzo - 1° piano;
- a mezzo posta (in tal caso farà fede la data del timbro postale), al seguente recapito: Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio idrico - Attività Energetica - Acqua Pubblica - Servizi Pubblici Locali, Via Generale C. De Gasperi n. 2 - 61121 Pesaro (PU);
- a mezzo telex al numero 0721-31623.

Dotto conferme all'ordine
per uso interno amministrativo

Cod. Pozzo n. 1085

Copia per DNA

AL PROVINCIA PESARO E URBINO
Agenzia A.I. Giuria, Attività Energetica - Acqua Pubblica, Servizi Pubblici Locali
Via Generale C. De Gasperi, 2 - 61121 Fano (PU) - Tel 0721-31623
61121 PESARO (PU)

OGGETTO: TEL.17751933 - D.Lgs.275/93 e successivi - L.R. 36/94 - D.P.R. 238/99 - L.R. 9/9/2006, n. 5
DENUNCIA POZZI ESISTENTI
Cod. Pozzo n. 1085 Cod. Denuncia n.

AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 36/94, comma 1, lettera b) - (Art. 27/06, n. 445)

Il denunciante **ANIBALLI SERGIO & FRANCO** (cf. N. 1085) dichiara di aver regolarizzato il pozzo n. 1085, residenza in **VIA DEL GELCINI 6** Comune di **FANO (PU)** in quanto è stato riconosciuto come utenza esistente e di consentire in sostanza, ovvero di procedere alla formazione di un impianto di approvvigionamento di acque pubbliche.

Il denunciante dichiara che il pozzo n. 1085 è stato regolarizzato dal denunciante di cui sopra, che risiede ora i seguenti (ove opportuno) con nominativo degli crediti o debiti:

o ANIBALLI SERGIO & FRANCO SOC. CF 0028790413 - P.V.A. 0028790413 con domicilio fiscale in **VIA DEL GELCINI 6** CAP 61023 FANO (PU)

Peraltro, al fine di regolarizzare il prelievo di acque pubbliche in sito, è necessario che l'attuale utilizzatore si presenti dal pozzo trarreverà a questo Servizio,

ENTRO IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2011

Il modello per l'autorizzazione di detto pozzo e la relativa scheda tecnica, allegati alla presente nota.
Nel caso di pozzo abbia più utilizzatori o proprietari, tale documentazione dovrà compilare e presentare da ciascuno solo seppure:

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi allo scrivente Servizio secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, recapitati presso gli uffici del Servizio 4.2., siti in viale Gramsci n. 7, Pozzo - 1° piano;
- a mezzo posta (in tal caso farà fede la data del timbro postale), al seguente recapito: Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio idrico - Attività Energetica - Acqua Pubblica - Servizi Pubblici Locali, Via Generale C. De Gasperi n. 2 - 61121 Pesaro (PU);
- a mezzo telex al numero 0721-31623.

Altre copie fotostatiche non autorizzate di un documento di identità del sottoscrittore.

Fano **data** **28/01/2011** **Firma** **ANIBALLI SERGIO & FRANCO**

Cod. Pozzo n. 1085

E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?

Si

E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?

No

La comunicazione delle acque emunte deve essere inoltrata anche alla Regione Marche; nel 2023 la comunicazione alla Regione dovrà essere effettuata mediante il portale SIAR

Emissioni in atmosfera

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?




Non pertinente

E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?

Si

Spedita 24.07.2010

Emissioni in atmosfera

  		
Sono state eseguite le analisi previste?	No	Fino al 2014
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	No	Fino al 2014 poi non sono più state fatte le analisi
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	No	Modifica LR ed eliminazione emissione essicatoio

Emissioni in atmosfera

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	E' assolutamente necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera perchè non sono state effettuate le analisi periodiche delle emissioni nel 2016 - 2018-2020-2022, non è stata comunicata la variazione del nominativo del Legale Rappresentante nei tempi previsti dalla normativa vigente (10 giorni) e non è stata comunicata la dismissione di un impianto di verniciatura. Prima di procedere con la nuova domanda, per la quale vi arriverà un preventivo di spesa, sarà necessario verificare con il Comune di Fano , tramite un accesso agli atti, la conformità urbanistica richiedendo appunto l'ultima planimetria autorizzata dall'Ente.
------------------------------	----	--

<p>DICHIARA</p> <p>g che nello stabilimento sono altresì in essere emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di abbeccamento in via ordinaria al d.lgs. 152/06 con provvedimento</p> <p>X che nello stabilimento sono altresì in essere emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO OGGETTI D'ARIAZIO, PROTEZIONE DA RUMORE E TERRIERE PRIME NON SUPERIORE A 2000Kg/miglio disciplinate all'articolo 11 comma 4, dell'Allegato I alla D.G.P. n° 201 del 28/05/2010 per le quali è stata invata comunicazione in data 23/07/2010 e dalla attività di VERNICIATURA, LACCATORIA, DORATURA DI MOBILI IN LEGNO OGGETTI D'ARIAZIO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE NON SUPERIORE A 15 TONNELLATE/ANNO disciplinate all'articolo 11 comma 4, dell'Allegato I alla D.G.P. n° 201 del 28/05/2010 per le quali viene invata contestuale dichiarazione in data 23/07/2010;</p> <p>g che nello stabilimento sono altresì in essere attività ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" e in particolare quelle di cui al punto _____ della parte I dell'Allegato IV alla Parte V.D.L. 152/06 per le quali è stata invata comunicazione in data _____;</p> <p>g che nello stabilimento sono altresì in essere attività di cui all'articolo 26 c. 14 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare quelle di cui al punto _____ per le quali è stata invata comunicazione in data _____;</p> <p>g altro _____</p>	<p>IL SOTTOSCRITTO ALLEGA</p> <p>X planimetria dello stabilimento in scala e con legenda, comprensiva di tutte le attività in esso svolte ed indicante i punti di emissione, gli eventuali impianti di abbeccamento, la disposizione dei macchinari ad essi collegati e l'indicazione del tracciato delle linee di raccolta, trasporti ed espulsione degli inquinanti performati;</p>
<p>oppose</p> <p>□ non allega la planimetria in quanto già presentata nella forma aggiornata in data _____</p> <p>□ copia fotostatica di un proprio documento di identità valido,</p> <p>□ altro _____</p>	
<p>DICHIARA INFINE</p>	
<p>Avrei reso le notizie di cui il presente documento ed ai suoi allegati sotto la propria responsabilità, dichiarando che esse sono vere e non si oppone a nulla, e di essere consapevole che in caso di dichiarazione errata, penale ed amministrativa, e di essere eventualmente tenuto responsabile, e di essere costretto a pagare le spese di difesa, sono esse documenti originali, vigenti alla data di commissione, fatto di qualsiasi ovvero, siano esse documenti o</p>	

Scarico acque reflue

E' stata ottenuta	Non ANIBALLI SRL
-------------------	---------------------


Scarico acque reflue

I'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	ASET n. 284 del 2004 come mantenimento
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	

Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	Meno di 10 addetti e nessun Rifiuto Pericoloso

Rifiuti		
Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?	No	Di seguito si riporta un elenco dei rifiuti per il quali è necessaria la caratterizzazione a vista o dichiarazione del Legale Rappresentante per l'attribuzione del codice EER:- codice EER 150102 imballaggi in plastica-codice EER 030105 scarti di legno - codice EER 030105 polvere di legno-codice EER 160214 - codice EER 080318 toner- codice EER 170405 ferro e acciaio-codice EER 150110* o 150104 Bidoni di vernice- codice EER 080199 nastri abrasivi
Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?	No	Di seguito si riporta un elenco dei rifiuti per il quali è necessaria l'analisi chimica per l'attribuzione del codice EER:- codice EER 150202* o 150203 filtri cabina- codice EER 150202* o 150203 stracci guanti indumenti contaminati da vernice - codice EER 150202* o 150203 cartoni e pelabile cabina Questi tre rifiuti de risulteranno con lo stesso codice possono essere gestiti come un'unica tipologia di rifiuto.-codice EER 080111* o 080112 croste di cabina- codice EER 080120 acque di cabina-codice EER 160303* o 160304 acqua di condensa compressore
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	

Rifiuti		
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta a un consorzio obbligatorio?	Si	
 <p>CONAI</p> <p>ID A105872 Codice fiscale 00289730418 P.Iva 00289730418</p> <p>Milano, dicembre 2015</p> <p>Gentile Consorziato, Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi, tra livello nazionale, ritiene utile aggiornare le imprese riguardanti il Consorzio stesso e la normativa vigente economici classificati nelle categorie dei produttori quindi realizzata una versione sintetica della Guida ambientale³, che si allega alla presente. Con l'occasione, si invita a verificare la corretta intitolazione e, esclusivamente in caso di discordanze,</p>		

Consorzi di filiera

L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare con il manutentore tipo e quantitativo di gas refrigerante
--	----	---



Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di	No	Presente solo sulle coperture delle strutture esterne. Si consiglia di procedere con la
	ANIBALLI SRL	

Amianto

conservazione?

rimozione del materiale
contente amianto. In
alternativa sarà necessario
redigere lo stato di
conservazione del materiale e
nominare il Responsabile
Rischio Amianto (RRA)



Emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni esistenti
sono autorizzate?

Si

Le emissioni sono identificate
con cartello?

No



Scarico acque reflue

<p>Le acque di condensa dei compressori e/o di condensa delle caldaie e/o di controlavaggio di addolcitori sono previste in autorizzazione o smaltite come rifiuti?</p>	No	<p>L'acqua di condensa del compressore non può essere scaricata al suolo ma deve essere gestita o come rifiuto o come acqua di scarico industriale. Se lo scarico del compressore viene convogliato in pubblica fognatura, scarico industriale, sarà necessario presentare una domanda di autorizzazione (AUA), invece se si vorrà gestire come rifiuto sarà necessario convogliarlo in un apposito contenitore ed attribuirgli un codice EER con analisi chimica</p>
---	----	---



Rifiuti		
<p>Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?</p>	No	<p>Tutti i contenitori dei rifiuti devono essere dotati di cartello riportante il codice EER e la descrizione del rifiuto che contengono.</p>

Rifiuti		
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	No	<p>Foto 1: Dotare tutti i contenitori esterni dei rifiuti di sistema di copertura. Foto 2 : all'interno del cassone sono presenti varie tipologie di rifiuto : imballaggi in plastica 150102 , scarti di legno 030105 , sedute in plastica e legno che possono essere identificate con il codice 070299 o 030199 se non si riescono a separare le due tipologie di materiale. Questo rifiuto non può essere gestito con il codice EER 150102</p>
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	No	Dotare tutti i contenitori esterni dei rifiuti di sistema di copertura
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Non pertinente	

Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	<p>Nel registro di carico e scarico dei rifiuti è necessario annotare le operazioni di produzione e smaltimento/recupero delle seguenti tipologie di rifiuto: Polvere legno filtri cabina di verniciatura guanti indumenti verniciatura nastri abrasivi</p> 
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	<p>Nel registro di carico e scarico dei rifiuti è necessario annotare le operazioni di produzione e smaltimento/recupero delle seguenti tipologie di rifiuto: Croste di pulizia della cabina cartoni e pelabile utilizzati in cabinabidoni che hanno contenuto la vernice acque di cabina</p>

Rifiuti

Segnalazione aggiuntiva n. 3

No

**Firme**

Referente Aziendale

Data

7-11-2022

Firme

Consulente
Barberini Nicoletta

Data
7-11-2022

