

# Verifica di conformità legislativa (Ambiente)

Condotto per

## BIESSE S.P.A. - SEREGNO

**Descrizione:**

BIESSE S.P.A. - SEREGNO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

20-10-2022 16:24:21

**Consulente:**

Federico Spadoni

**Luogo:**

PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:****Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

<b>Approvvigionamento idrico</b>		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	Unica fonte di approvvigionamento: pubblico acquedotto. Assenti pozzi o fonti di approvvigionamento alternative
E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?	Non pertinente	
E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Si	Adesione all'autorizzazione in via generale per attività di taglio del legno (pratica SUAP del Comune di Seregno del 03/10/2018)
<b>Scarico acque reflue</b>		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	Presente autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura rilasciata dal Sindaco (prot. AMSP n.7645 del 06/11/2000)

### Scarico acque reflue

Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?	Non pertinente	
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico assimilato al domestico?	Non pertinente	
Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi assimiliati al domestico?	Non pertinente	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Non pertinente	

### Rifiuti

E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	No	Registro presente. Si raccomanda di gestire puntualmente i rifiuti di residui di filtrazione del filtro a maniche, i toner e i cavi elettrici
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	Presente ricevuta di avvenuta presentazione mediante invio telematico del MUD, dichiarazione trasmessa il 18/05/2022 alla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, acquisita con numero di posizione MUD2021-MB-001647-0001
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Non pertinente	

<b>Rifiuti</b>		
E' stata stipulata una polizza fideiussoria?	Non pertinente	
E' stato redatto il piano di gestione delle emergenze interno (PEI) per attivita' di stoccaggio e trattamento rifiuti?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in ordinaria?	Non pertinente	
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Non pertinente	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
<b>Rumore esterno</b>		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	No	Effettuare valutazione impatto acustico esterno, per la presenza di sorgenti rumorose esterne

<b>Altre autorizzazioni</b>		
E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Non pertinente	
E' presenta la VIA?	Non pertinente	
E' stata fatta la dichiarazione E-PRTR?	Non pertinente	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?	Si	
<b>Rifiuti</b>		
I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 20-10-2022 16:24:21	
Consulente  Federico Spadoni	Data 20-10-2022 16:24:21	