

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

VETROTEC SRL - Sede legale

Descrizione:

VETROTEC SRL - Sede legale - Verifica di conformità legislativa

Data:

13-12-2019

Consulente:

Alessandro Versari

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

Silvia Tasini

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	

Organigramma e Formazione

Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Programmata sessione di aggiornamento per il mese di gennaio 2020
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	DVR per tutte le sedi del 20/03/2019
--	----	--------------------------------------



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28
 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 57 (Rep): UFFICI - PIANI DI LAVORAZIONE - SERVIZIO RISMALEVAMENTO
 VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 55 (Rep): UFFICI - IMBALLAGGI - INCOLLEGATI - VERNICIATURA A FREDDO
 MAGAZZINO PRODOTTI (INT/SPEDIZIONE)

VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 63 (Rep): OFFICINA - SERVIZIO RISMALEVAMENTO
 VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 61 (Rep): OFFICINA - SERVIZIO RISMALEVAMENTO
 VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 63 (Rep): OFFICINA - VERNICIATURA A FREDDO
 VALLEPOLLA - VIA MAZZINI, 67 (Rep): MAGAZZINO
 MONTELARATE - VIA PANTANELLI, 30-32 (Rep): SERVIZIO TEMPRA E VERNICIATURA CERAMICHE A CALDO

Data: 20/03/2019
 Rev. 00
 Redatto da:

	SEA GRUPPO S.R.L. Via Paolo Borsellino, 12/D - 61032 Fano (PU) Tel 0721.860053
---	--

Intestazione di sezione (pagina successiva)

VETROTEC SRL - Sede legale


DVR

La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?

Si



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) e dell'art. 28
 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 20
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO



La valutazione relativa
 all'esposizione al rumore e' in
 corso di validita'?

Si



INDAGINE DEL 14/03/2019
**ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO
 AGENTI FISICI n. 9: ESPOSIZIONE A RUMORE
 DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008**

Ditta:
VETROTEC s.r.l.



DVR

La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?

Si

VETROTEC s.r.l.
 Ditta:

Cl. 2004

DOCUMENTO DEL 14/03/2019
ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 10
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
ESPOSIZIONE DEL LAVORATORI A
VIBRAZIONI
 Documento elaborato ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 09/04/2008
 n. 81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della Legge 3
 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della
 sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Integrazione del documento redatto ai sensi dell'art. 17 del
 D.Lgs. 07/2008 ed elaborato conformemente a quanto previsto
 dall'art.28 del succitato Decreto Legislativo.

La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?

Si

Ditta:	VETROTEC s.r.l.
	SEDE LEGALE Via Mazzini, 57 – Ioc. Montecchio – Vallefoglia (PU)
	UNITÀ PRODUTTIVE Piantana TEMPERA E DURGAIA Via Pantanelli, 30-32 – Montelabbate (PU)
	Reparto: CURVATURA Via Mazzini, 53 – Ioc. Monteschio – Vallefoglia (PU)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI ALTE FREQUENZE
 documento elaborato ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 81/08
 così come modificato dal D.Lgs. 01/08/2016 n. 159,
 integrazione del documento elaborato ai sensi degli artt. 17
 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Vallefoglia (PU), 01/12/2017

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Si	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>DOCUMENTO DEL 30/10/2018 MISURE 1 IN DATA: 19/10/2018</p> <p>ALLEGATO ALLA SCHEDA DI RISCHIO N. 12 AGENTI FISICI: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 Titolo VIII, Capo V</p> <p>Ditta: VETROTEC SRL</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Ambiente </div> <div style="text-align: center;">  Analisi </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Sicurezza sul lavoro </div> <div style="text-align: center;">  Formazione </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Medicina del lavoro </div> <div style="text-align: center;">  Ingegneria </div> </div> </div>		
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Aggiornare valutazioni ATEX
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Si	Vedi portale INAIL

Documenti di gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	Si	
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	Si	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	

Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	Non pertinente	
L' edificio e' autoprotetto?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Da verificare se soggetti
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Si	
Sono state eseguite le analisi previste?	Si	
E' presente e correttamente compilato il registro delle emissioni?	Si	
E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?	Non pertinente	
Sono stati trasmessi i controlli in continuo?	Non pertinente	
Sono state notificate modifiche non sostanziali?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	

Scarico acque reflue		
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	Si	
Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?	Si	
Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Si	
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	Si	
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Si	
E' autorizzata un'attivita' di recupero e/o smaltimento dei rifiuti?	Si	Distillatore autorizzato
E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori?	Si	
Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?	Non pertinente	

Rifiuti		
Sono state rispettate tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione al trasporto e/o al recupero?	Non pertinente	
Rumore esterno		
E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?	Si	
Sono rispettati i limiti previsti?	Si	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	Si	
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Si	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Si	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	

Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Si	
Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	Pedini Amati Francesco
E' stato effettuato il sopralluogo annuale da parte del R.R.A.?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 13-12-2019	X
Consulente Alessandro Versari	Data 13-12-2019	