

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

COMUNE DI MERCATINO CONCA

Descrizione:

COMUNE DI MERCATINO CONCA - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2022 23:16:59

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

MERCATINO CONCA

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Presente organigramma del 30/06/2021
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Presente provvedimento di nomina dei Datori di Lavoro Chiarabini Giovanni (Settore tecnico) e Ferri Francesca (Settore amministrativo contabile), numero 34 del 20/04/2022 (Deliberazione della Giunta Comunale)
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Presente, predisposta nomina RSPP il 30/06/2021 a firma dei due Datori di Lavoro Ferri Francesca e Giovanni Chiarabini
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del 25/02/2020 a firma del DDL Ferri Francesca e nomina del 01/10/2018 a firma del DDL Giovanni Chiarabini
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Si	Presente verbale di rinuncia del 26/09/2006. Si suggerisce di promuovere nuova elezione
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Presente nomina degli addetti Balzani Daniele del 30/06/2021. Far sottoscrivere nomina (del 27/04/2022) anche al lavoratore Sergio Foscoli. Occorre inoltre individuare almeno n.1 addetto primo soccorso per il Municipio, attualmente scoperto
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	I lavoratori Daniele Balzani e Sergio Foscoli devono partecipare ad un corso di aggiornamento di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Presente nomina degli addetti Balzani Daniele del 30/06/2021. Far sottoscrivere nomina (del 27/04/2022) anche al lavoratore Sergio Foscoli. Occorre inoltre individuare almeno n.1 addetto antincendio per il Municipio, attualmente scoperto

Organigramma e Formazione		
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Il lavoratore Balzani Daniele deve partecipare ad un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023 in accordo alle novità normative in materia di antincendio (ultimo effettuato il 29/07/2011)
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Il lavoratore Balzani Daniele risulta preposto in virtù dell'incarico effettivamente ricoperto. Presente nomina del 30/06/2021
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Il preposto Balzani Daniele deve partecipare ad un corso di formazione aggiuntiva per preposti di n.8 ore
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 28/02/2020, sia per settore amministrativo, sia per settore tecnico
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Predisporre valutazione
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR rumore per settore tecnico, del 28/02/2020

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione specifica, come indicato all'interno del DVR alla scheda di rischio n.10, pag.55
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente allegato specifico (scheda di rischio n.14) del 28/02/2020
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	No	Si suggerisce, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, di approfondire la valutazione specifica per MMC applicando la metodica NIOSH. Contattare SEA per approfondimenti
E' presente il piano di emergenza?	Si	Presente piano di emergenza del 26/09/2006 per il Municipio
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Adempiere a quanto previsto dall'art.26 del Dlgs.81/08, in riferimento alle attività affidate in appalto. Si propone l'utilizzo della piattaforma DUVRIFacile, strumento gratuito per allinearsi a quanto richiesto in materia
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria: numero di lavoratori inferiore a 15, al 27/04/2022
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Conservati correttamente i giudizi di idoneità: visto a campione certificato di idoneità del nuovo assunto Sergio Foscoli (autista e operaio) del 25/02/2022. Prossima visita entro il 23/02/2023
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Visto a campione verbale di consegna DPI per il lavoratore Daniele Balzani, del 30/06/2021. Formalizzare consegna DPI per il nuovo lavoratore Sergio Foscoli
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Verbalizzare le attività di controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine, su apposito registro come previsto dall'art.71 del Dlgs.81/08
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Verificare carico di incendio per l'archivio. Se superiore a 5000Kg, scatta l'iter di prevenzione incendi, anche amministrativo, per l'ottenimento dell'attestato di conformità antincendio
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Non pertinente	
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Dotarsi di registro antincendio o mantenere archiviazione accurata dei rapporti di intervento rilasciati dal manutentore in occasione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

<p>Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?</p>	Si	<p>Visto a campione verbale di formazione, informazione e addestramento del 30/06/2021 correttamente compilato, per il lavoratore Daniele Balzani (operaio). Verificare presenza per ogni lavoratore e conservare con cura</p>
<p>Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?</p>	No	<p>Allineare formazione, secondo prospetto in SEA Next (accesso tramite indicazioni contenute nella copertina della presente relazione)</p>
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?</p>	Non pertinente	<p>Riferito che unica attività in altezza viene effettuata con PLE (lavoro in quota previsto nella formazione PLE). Verificare comunque se si effettuano lavori ad altezze superiori a 2 metri senza PLE e, in caso affermativo, inviare a corso di formazione dedicato (contattare consulente SEA)</p>
<p>I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?</p>	Non pertinente	
<p>Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?</p>	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Il lavoratore Balzani Daniele deve partecipare all'aggiornamento (visto attestato del 31/01/2014)
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	Balzani Daniele deve consegnare l'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'utilizzo di trattori, ottenuto privatamente. Salvi Luca deve partecipare al corso intero per macchine movimento terra e trattori
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	No	Inviare a corso di formazione i lavoratori Balzani Daniele, Salvi Luca e Sergio Foscoli
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Si	Visto a campione verbale di consegna DPI per l'operaio Balzani Daniele, del 30/06/2021
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Formalizzare l'attività di formazione, informazione e addestramento sulle procedure precedentemente inviate
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Recuperare documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Recuperare documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformatita' dell'impianto elettrico?	No	Recuperare documento
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare avvenuta attività di verifica di messa a terra per il Municipio. In assenza, provvedere. Contattare SEA per approfondimenti

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare valutazione del rischio scariche atmosferiche al fine di verificare se l'edificio Municipio risulta autoprotetto o necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
L' edificio e' autoprotetto?	No	V.nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Impianto termico (caldaia) di 40,2 kW, recuperare denuncia. Se non effettuata, provvedere (contattare consulente SEA)
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Si raccomanda di mantenere ordinatamente archiviati i rapporti di intervento
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-05-2022 23:16:59	

Firme

Consulente Federico Spadoni	Data 04-05-2022 23:16:59	
--------------------------------	--------------------------------	--