

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI URBANIA - Municipio - CONSIP

Descrizione:

COMUNE DI URBANIA - Municipio - CONSIP - Verifica di conformità legislativa

Data:

30-04-2021 16:06:30

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Urbania

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	Non presente e non diffuso, risulterebbe privo di alcune figure per la sicurezza come addetti antincendio (assenti), preposti formati, RLS (in fase di cessazione). Riorganizzare il sistema sicurezza anche alla luce delle successive annotazioni
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Al momento non risultano individuati Datori di Lavoro dei differenti servizi. Tale incarico risulta pertanto in capo al sindaco, sig. Marco Ciccolini
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	No	RSPP Oscardo Severi, inviato modello di nomina da SEA Gruppo il 30/04/2021. Sottoscrivere da parte del Datore di lavoro e conservare con cura
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	No	Presente nomina del 01/01/2019 a firma dell'antecedente datore di lavoro, pertanto è da aggiornare: SEA invierà nuova nomina, il Datore di lavoro dovrà sottoscrivere e conservare
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Inviato modello di verbale di elezione del nuovo RLS in data 30/04/2021, come richiesto. L'attuale RLS terminerà l'attività lavorativa nel mese di luglio. Necessaria nuova elezione

Organigramma e Formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	L'attuale RLS in forza, sig.Carpineti Alessandro, risulta formato. Si ricorda di inviare a corso di formazione di 32 ore il nuovo RLS che sarà eletto in previsione della cessazione dal servizio dell'attuale (30/06/2021)
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Inviata nomina il 30/04/2021 per i lavoratori: Elena Bucci (Nido d'infanzia), Alessandro Carpineti (Vigile c/o Unione ma dipendente del Comune), Esperio Crinelli (Municipio), Silvano Rossi (operaio). Si consiglia di potenziare il numero di addetti per il Municipio (almeno 2)
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Gli addetti citati alla nota precedente hanno formazione scaduta il 29/11/2020 e devono partecipare a corso di aggiornamento di 4 ore
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	No	Inviata nomina il 30/04/2021 per il lavoratore Carigi Margherita (Nido d'infanzia) e Taiolini Giuseppina (Municipio). Occorre formare almeno un ulteriore addetto per il Municipio, un ulteriore addetto per il nido d'infanzia, e almeno un addetto tra gli operai esterni

Organigramma e Formazione

Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Si consiglia di far partecipare il lavoratore Margherita Carigi a corso di aggiornamento, avendo effettuato il corso nel 2014
Sono stati individuati dirigenti?	No	Nominare come dirigenti le figure che ricoprono posizioni gerarchiche di vertice (es.i massimi responsabili dei diversi settori). Coinvolgere SEA per la predisposizione delle nomine, una volta individuati
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione per dirigenti le figure individuate come da punto precedente
Sono stati individuati i preposti?	No	Individuare i preposti sulla base dei compiti effettivamente ricoperti e predisporre nomina (coinvolgere SEA)
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Inviare a corso di formazione di 8 ore i preposti individuati come da punto precedente

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	Presente DVR del 04/12/2020. Presente DVR dello IAT del 11/03/2021
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione. L'ultima risulta effettuata nell'anno 2015: esito valutazione rischio basso, periodicità di aggiornamento biennale (v. pag. 90 del DVR)

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione. Ultima presente del 2011, scaduto nel 2015
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Aggiornare valutazione. Ultima presente del 2011, scaduto nel 2015
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	Approfondimento non necessario (come indicato a pag. 67 del DVR del 04/12/2020)
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	Approfondimento non necessario (come indicato a pag. 68 del DVR del 04/12/2020)
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Presente DVR chimico del 04/12/2020
E' rispettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	No	Eseguire monitoraggi: per operai in cantiere ricercare polveri generiche e per maestro delle ceramiche in laboratorio ricercare silice. Riferimento: pag. 42 del DVR chimico del 04/12/2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	Assenza del fattore di rischio (come indicato a pag.72 del DVR del 04/12/2020)
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	Presente DVR Biologico del 04/12/2020. Valutate le mansioni di educatrice e collaboratrice scolastica

DVR		
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Non pertinente	Approfondimento non necessario (come indicato a pag. 75 del DVR del 04/12/2020)
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	Presente direttamente all'interno del DVR generale. MMC a pag. 57: valutazioni approfondite per le mansioni di operai, educatrici e collaboratrici scolastiche. Movimenti ripetitivi a pag. 60, valutati per tutte mansioni
E' presente il piano di emergenza?	No	Piani di emergenza datati (es. PDE del municipio con data 2011). Si raccomanda un aggiornamento
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Presente verbale del 27/01/2021
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	Si raccomanda di conservare attentamente i giudizi di idoneità
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	


Documenti di Gestione		
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Come indicato a pag. 99 del DVR occorre continuare l'iter per l'ottenimento della conformità antincendio per il Palazzo Ducale e per l'asilo nido. Occorre inoltre avviare l'iter per il deposito di via della Badia
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Non eseguita nel 2020 causa Covid. Da programmare per il 2021
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	Acquistare apposito registro antincendio dove verbalizzare i controlli periodici effettuati da ditta autorizzata (es. controlli su presidi antincendio, allarme, differenziali, ecc.)
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Inviati modelli il 30/04/2021: effettuare quanto previsto dagli stessi e far sottoscrivere a tutti i lavoratori

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Effettuare formazione (v.report inviato il 30/04/2021)
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire certificato di agibilità degli stabili comunali
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire certificato
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire certificati di conformità
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Reperire verbale e condividere con SEA

Impianti		
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Reperire documentazione
L' edificio e' autoprotetto?	No	Effettuare valutazione del rischio fulminazione come previsto da articolo 84 del Dlgs.81/08
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	Non pertinente	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	Non pertinente	
Nelle porte o nelle pareti in vetro sono presenti decalcomanie ad altezza occhi?	Non pertinente	

Sicurezza delle strutture

Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Segnalare il gradino nell'archivio con nastro a bande oblique gialle e nere a 45 gradi
------------------------------	----	--



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Integrare cartellonistica di salvataggio, in modo particolare implementando quella relativa alle vie di esodo (assente) e uscite di emergenza

Prevenzione incendi



Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Dotare il pulsante d'allarme di adeguata cartellonistica



Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Si	
Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	Ultima verifica dicembre 2020, prossima verifica giugno 2021

Prevenzione incendi

Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	Presenti, revisione di Febbraio 2011
---	----	--------------------------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?	No	Dotare le scale fisse di idonei elementi antiscivolo e corrimano (es. scale che conducono agli uffici del servizio delle politiche agroalimentari)



Nei gradini scivolosi sono presenti strisce antiscivolo?	No	Vedi nota precedente
--	----	----------------------

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Si	
--	----	--



Nei soppalchi e' indicata la portata massima?	Non pertinente	
Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	Si	
---	----	--

Immagazzinamento



Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?	Non pertinente	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Illuminazione



Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?

No

Verificare che tutti i quadri elettrici risultino chiusi con sportello, alcuni non lo sono (esempio in foto)

Rischio elettrico



Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
---	----	--

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	

Macchine ed attrezzi		
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di primo soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Riadeguare il contenuto e verificare la scadenza degli elementi contenuti al suo interno
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	



Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	I dispositivi all'interno della cassetta PS devono essere quelli previsti dal DM 388/2003. Elementi aggiuntivi e non previsti dalla normativa (esempio in foto) devono essere autorizzati dal medico competente
------------------------------	----	---

Primo soccorso



Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	

Firme

COMUNE DI URBANIA - Municipio - CONSIP

Firme

Referente Aziendale	Data 30-04-2021 16:06:30	
Consulente Federico Spadoni	Data 30-04-2021 16:06:30	