

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

**Descrizione:**

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

22-02-2021 15:53:17

**Consulente:**

Sciamanna Francesca

**Luogo:**

Cagli

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

|   |    |   |
|---|----|---|
| E' presente l'organigramma aziendale?   | Si |   |
| E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?  | Si |   |
| E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?                               | Si |   |
| Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?   | Si |   |
| E' stato individuato un medico competente?  | Si |   |
| Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL? | Si | I RLS nominati sono MARINI GIUSEPPE, PETRUCCI CARLO   |
| Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente? | Si | Ultimo corso in data 27.02.2019. In programma l'aggiornamento per fine febbraio.<br>Cfr. scadenzario allegato |
| Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?   | Si | Cfr scadenzario allegato  |

### Organigramma e Formazione

|  |    |   |
|--|----|---|
| Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?                         | Si | Ultimi corsi effettuati in data 30.11.2018 (es. Sig Berardi Alessandro). In programma aggiornamenti nel corso del 2020 per chi ha conseguito l'ultimo attestato in data 16.11.2017 (es. Sig Mari Roberto) |
| Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?                                       | Si |   |
| Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio? | Si | Cfr scadenziario, previsti aggiornamenti nel corso dell'anno 2020   |
| Sono stati individuati dirigenti e preposti?   | Si |   |
| Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?                | Si | Corsi per preposti del 20.06.2016.<br>Corso per dirigente del 07.05.2018<br>Allegato scadenziario   |

### DVR

|   |    |  |
|---|----|--|
| Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?        | Si | Data stesura del DVR<br>15.05.2017<br>In corso aggiornamento                                   |
| La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?            | Si | La Valutazione del rischio stress lavoro correlato del 05.04.2018. Programmato l'aggiornamento |
| La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'? | Si | La Valutazione del rischio rumore stata redatta in data 05.04.2018                             |


| <b>DVR</b>  |    |  |
|---|----|--|
| La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?                                       | Si | Valutazione del 2011.<br>Conclusioni: Rischio insignificante, non prevedibile che aumentino in futuro  |
| La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?                             | Si | Valutazione del 2011.<br>Conclusioni: Rischio insignificante, non prevedibile che aumentino in futuro  |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico  | Si | VR chimico del 15.05.2017  |
| E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689? | Si | CARIAGGI 6 - Reparto Campionatura. Monitoraggi:<br><br>Monitoraggio precedenti - Area Campionatura del 20.02.2019. Elaborazione 689 del 01.03.2019   |
| E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?                     | Si | Valutazione MMC - metodo NIOSH del 25.07.2017 Aggiornamento della valutazione per l'acquisto di un sollevatore FEZER del 01.02.2019.<br><b>DIMINUZIONE DEL RISCHIO/VALUTAZIONE RISCHIO ACCETTABILE</b><br>Mansioni valutate:<br>- ADDETTI REPARTO CARDATURA: caricamento cannelle stoppino carda;<br>- ADDETTI MAGAZZINO: movimentazione e pesatura scatola in uscita;<br>- ADDETTI AL REPARTO CONFEZIONE: sollevamento scatole fine linea |

## DVR



|                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| E' presente il piano di emergenza? | Si | Ultima stesura per CARIAGGI 6 del 03.11.2016  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1       | Si | VALUTAZIONE TRAINO SPINTA: Conclusioni: INDICE DI VALUTAZIONE: RISCHIO BASSO  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2       | Si | VALUTAZIONE OCRA DEL 19.01.2011:<br>- REPARTO DIPANATURA (addetto alla DIPANATURA delle matasse) : RISCHIO ACCETTABILE<br>- REPARTO RITORCITURA (addetto alla ritorcitura, utilizzo a China binatrice, roccatrice e ritorcitore): RISCHIO MOLTO LIEVE |

## DVR



### Documenti di gestione

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?  | Si             | Ultimi DUVRI di febbraio 2019 per ditta B. D. E. e luglio 2019 con ditta PROXIMA |
| E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?  | Si             | Data riunione: 05.02.2019.<br>Fissata per il 19.02.2020                          |
| E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)? | Si             |  |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?  | Non pertinente |  |
| E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?  | Non pertinente |  |
| E' documentata la distribuzione dei DPI?   | Si             |  |

### Documenti di gestione

|   |    |  |
|---|----|--|
| E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?                                     | Si |  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti? | Si |  |
| Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?  | Si |  |
| E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?   | Si | CARIAGGI 1: Rilascio CPI del 09.11.2017 Scadenza 15.10.2022<br>CARIAGGI 2.3: Rilascio CPI del 29.08.2018. Scadenza 01.06.2023<br>CARIAGGI 4.5: Rilascio CPI del 07.05.2019 Scadenza del 07.05.2024<br>CARIAGGI 6: Rilascio CPI del 08.05.2017. Scadenza del 19.07.2021 |
| Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?                                  | Si |  |
| E' stata eseguita la prova di evacuazione?  | Si | Ultime prove del 21-27/01/2020. Altre in programma per Aprile  |
| E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?                          | Si |  |

| <b>Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori</b>  |                |   |
|--|----------------|---|
| Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?  | Si             | Verificare se presenti anche per i lavoratori assunti da più tempo  |
| Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?   | Si             | Reperire gli attestati di tutti i lavoratori  |
| I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?   | No             | Si consiglia di formare anche il personale che utilizza i carrelli commissionatori.   |
| Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?                     | Si             | Formazione per addetti alla guida dei carrelli elevatori impartita in data 21.12.2012Ultimo addetto formato in data 22.01.2018Aggiornamento avvenuto in data 21.10.2017 |
| Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?  | Non pertinente |   |
| Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012? | Si             | Addetti formati in data 20.04.2015.AggIORNAMENTO previsto entro i 5 anniCfr. scadenzario  |

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013? | Non pertinente |  |
| Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?  | Si             |  |

### Impianti

|   |    |  |
|---|----|--|
| E' disponibile l'agibilita' dei locali?   | Si |  |
| E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?                                | Si |  |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?                | Si | Contratto di manutenzione con ditta ECO SICUREZZA.<br>Obbligo di Verifiche biennali.Ultima verifica in C1, C2.3, C6 del 26.02.2019<br>Ultima verifica in C4.5 del 18.09.2019 |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche? | Si | Impianto verificato, non necessaria l'installazione di un impianto fisso protezione.<br>Reperire attestazione/dichiarazione del tecnico che ha eseguito i controlli          |
| E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?                         | Si | Contratto di manutenzione con ditta ECO SICUREZZA.<br>Ultimo controllo del 29 APRILE 2019.<br>Ultima verifica della caldaia del 15.05.2019                                   |

**CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.**

| <b>Impianti</b>  |    |  |
|--|----|--|
| Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)? | Si | Presente contratto di manutenzione con ditta <b>BRIGO IMPIANTI</b>   |
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?                    | No | <p>Ultime verifiche PLE:<br/>         Matr. 2016/2/00100 del 30.04.2019<br/>         Matr. 2005/2/00464 del 09.07.2018</p> <p>Ultime verifiche GRU<br/>         Matr. 2009/2/00116 del 09.03.2018<br/>         Matr. 2009/2/00115 del 09.03.2018<br/>         Matr. 2009/2/00118 del 11.03.2019<br/>         Matr. 2009/2/00114 del 11.03.2019<br/>         Matr. 2009/2/00119 del 11.03.2019<br/>         Matr. 2009/2/00117 del 11.03.2019<br/>         Matr. 2015/2/00031 del 12.04.2017<br/>         Matr. 2015/2/00032 del 18.05.2017</p> <p>Le piattaforme ad azionamento motorizzato devono essere verificate con cadenza ANNUALE, quelle ad azionamento manuale con cadenza BIENNALE.</p> <p>I PARANCHI devono essere verificati con cadenza BIENNALE o TRIENNALE in base all'anno di fabbricazione (maggiore o minore ai 10 anni)</p> |
| Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?                                   | Si |  |

| <b>Impianti</b>  |                |  |
|--|----------------|--|
| Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?            | Si             | PED installati, denunciati per la richiesta di messa in servizio, matricola n:2016/3/36/PU2016/3/37/PU 2016/3/38/PU2016/3/39/PU2016/3/40/PU2016/3/41/PU2016/3/42/PU2016/3/35/PUSERBATOIO OMAV escluso dalla denuncia e dalla messa in servizio |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |                |  |
| E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto? | Si             | Verificare la data di rilascio e scadenza  |
| E' stato regolarizzato il pagamento del canone di concessione?                               | Si             |  |
| E' stata effettuata la comunicazione annuale dell'acqua prelevata?                           | Si             |  |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>  |                |  |
| E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera? | Si             | Determina n 9 del 08.01.2016, autorizzazione generale per molatura e lavatrice. Non necessarie le analisi. Emissioni scarsamente rilevanti per impianti E1C E2C -preparazione dei filati   |
| Sono state eseguite le analisi previste?   | Non pertinente |  |

| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |    |  |
|---|----|--|
| E' stato elaborato e trasmesso il piano gestione solventi?  | Si | Non necessaria l trasmissione  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si | CARIAGGI 6 - Lavatrice a secco: la lavatrice a secco è stata dotata di cappa di aspirazione, in fase di modifica la pratica relativa alle emissioni in atmosfera |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |    |  |
| E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?  | Si | Determina AUA n 18/2016 rettifica della determina n 9 del 08.01.2016   |
| Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'? | Si |  |
| Sono state effettuate le analisi previste in merito agli scarichi industriali?  | Si | Ultime analisi del 03.05.2019. Le analisi dovranno essere inviate entro il 23 maggio di ogni anno  |
| Sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione?  | Si |  |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1  | Si | CARIAGGI 6: chiuso lo scarico della lavatrice a secco. Sarà comunicata la chiusura. Da valutare lo scarico delle lavatrici ad acqua                              |

| <b>Rifiuti</b>  |                |  |
|---|----------------|--|
| E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?  | Si             |  |
| Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?  | Si             |  |
| E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?  | Si             |  |
| Sono presenti e aggiornati i certificati di caratterizzazione dei rifiuti?  | Si             | Ultima caratterizzazione del 2019 per la paraffina |
| Sono presenti e aggiornati i certificati analitici dei rifiuti?   | Si             | Ultima analisi di Marzo e Aprile 2019.             |
| E' stato pagato entro il 30 aprile l'importo per l'iscrizione annuale all'albo dei gestori ambientali e/o dei recuperatori? | Non pertinente |  |
| Tutti i mezzi con cui si trasportano i rifiuti sono inseriti nell'autorizzazione al trasporto?                              | Non pertinente |  |
| <b>Rumore esterno</b>   |                |  |
| E' stata fatta la valutazione di impatto acustico?  | Si             |  |
| Sono rispettati i limiti previsti?  | Si             |  |

### Consorzi di filiera


|  |    |  |
|--|----|--|
| L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi? | Si |  |
| L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?       | Si |  |
| L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?                   | Si |  |

### Impianti contenenti F-GAS

|  |    |   |
|--|----|---|
| Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata? | Si | La manutenzione degli impianti è affidata alla ditta BRIGO IMPIANTI |
|--|----|---|

### Amianto

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione? | Non pertinente |  |
| Sono state rispettate le indicazioni contenute nella verifica dello stato di conservazione?        | Non pertinente |  |

| <b>Sicurezza delle strutture</b>  |   |  |
|---|---|--|
| Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?  | Si  |  |
| Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?   | Si  |  |
| Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti? | Si  |  |
| Passaggi per pedoni ben delimitati?   | No  | CARIAGGI 6: ridefinire la segnaletica cancellata                                     |
|   |  |  |
| Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?   | No  | CARIAGGI 1 e CARIAGGI 6 in alcune zone le strisce si sono cancellate, definirle      |

## Sicurezza delle strutture



Nelle vetrine sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?

Si

## Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?

Si



**Prevenzione incendi**

Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?

Si



Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?

Si



### Prevenzione incendi

|   |    |  |
|---|----|--|
| Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?       | Si |  |
| L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato? | Si |  |



|   |    |  |
|---|----|--|
| Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?                          | Si |  |
| Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?                             | Si |  |
| Presidi antincendio controllati semestralmente                                  | Si |  |
| Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione? | Si |  |

### Prevenzione incendi

|                              |    |   |
|------------------------------|----|---|
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | No | Segnalare la presenza di un evacuatore di fumo. Impedire il parcheggio delle auto, installando un cartello di divieto |
|                              |    |   |

### Rischio di formazione di atmosfere esplosive

|  |    |  |
|--|----|--|
| Le zone ATEX sono segnalate?   | No |  |
| L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aereata e lontana da fonti di innesco? | Si |  |

**Rischio di formazione di atmosfere esplosive****Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta**

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?

Si



Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

Si

### Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

|  |    |  |
|--|----|--|
| Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?   | Si |  |
| Nei soppalchi e' indicata la portata massima?  | Si |  |
| Per i soppalchi e' presente procedura per svolgere in sicurezza, in particolare per il rischio di caduta dall'alto, le operazioni di carico/scarico? | Si | Procedura n 54 e n 122 del 16. 02.2017 |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1   | Si |  |

### Immagazzinamento

|   |    |  |
|---|----|--|
| Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)? | Si |  |
|---|----|--|



|  |    |  |
|--|----|--|
| I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi? | Si |  |
|--|----|--|

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

**Immagazzinamento**

Nelle scaffalature singole non a parete sono previste reti di contenimento per la merce?

Si



I materiali stoccati sono correttamente imballati?

Si

Le merci impilate verticalmente risultano stabili?

Si

**Immagazzinamento**

Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?

Si

**Illuminazione**

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?


Si



|   |    |  |
|---|----|--|
| <b>Illuminazione</b>  |    |  |
| Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza  | Si |  |
| <b>Rischio elettrico</b>  |    |  |
| Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?  | Si |  |
|   |    |  |
| Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?  | Si |  |
| Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)? | Si |  |

| <b>Aerazione</b>   |   |  |
|--|---|--|
| I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?            | Si  | Dove possibile per la tipologia di lavoro svolto                                     |
| E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose? | Si  |  |
| <b>Macchine ed attrezzature</b>  |   |  |
| Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?   | Si  |  |
|  |  |  |
| Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?                                      | Si  |  |
| Le protezioni risultano in buone condizioni?   | Si  |  |

## Macchine ed attrezzature



Pulsanti di emergenza  
facilmente raggiungibili?

Si



Scarti di lavorazione raccolti in  
sicurezza?

Si

Spazi di lavoro adeguati?  
(altezza 3m, superficie 2mq,  
volume 10mc)

Si

Illuminazione a disposizione  
appare adeguata al compito?

Si

**CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.**

## Macchine ed attrezzature

|  |    |   |
|--|----|---|
| I lavoratori attuano comportamenti sicuri? | Si |   |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1               | No | Aggiungere le protezioni alla carda della Campionatura in CARIAGGI 6. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere svolte a motore spento, affiggere procedura e farla firmare ai lavoratori         |
|  |    |                                        |
| Segnalazione aggiuntiva n. 2               | No | Protezioni REPARTO CAMPIONATURA/MACCHIN A PER Maglieria priva di protezioni. Le lavoratrici una volta messa in funzione la macchina si allontanano, non stazionano nell'area dove sono presenti le macchine |

**Macchine ed attrezzature****Condizione dei carrelli elevatori**

I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?

Si



### Condizione dei carrelli elevatori

|  |    |  |
|--|----|--|
| L'operatore fa uso del dispositivo di trattenimento al sedile durante l'uso del carrello elevatore?  | Si |  |
| Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione? | Si |  |



|  |    |  |
|--|----|--|
| Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada? | Si |  |
|--|----|--|

### Rischi chimico e cancerogeno

|  |    |  |
|--|----|--|
| Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati? | Si |  |
| Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?                      | Si |  |

### Rischi chimico e cancerogeno

E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?

Si



### Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?

Si

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?

Si

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

Si

## Dispositivi di protezione individuale (DPI)



### Primo soccorso

|  |    |  |
|--|----|--|
| Sono presenti le cassette di primo soccorso?                                     | Si |  |
| Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati? | Si |  |
| Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?                 | Si |  |

### Rischi ufficio

|  |    |  |
|--|----|--|
| Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione? | Si |  |
| Buona condizione delle sedie?                          | Si |  |
| Scrivanie in buone condizioni?                         | Si |  |

CARIAGGI 1 LANIFICIO S.P.A.

| <b>Rischi ufficio</b>   |    |  |
|---|----|--|
| I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?   | Si |  |
| Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?    | Si |  |
| Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?   | Si |  |
| <b>Emissioni in atmosfera</b>   |    |  |
| Tutte le emissioni esistenti sono autorizzate?  | Si |  |
| Le emissioni sono identificate con cartello?  | Si |  |
| <b>Scarico acque reflue</b>   |    |  |
| Sono autorizzati tutti gli scarichi esistenti?  | Si |  |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione delle acque di prima pioggia?  | Si |  |
| <b>Rifiuti</b>  |    |  |
| Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore? | Si |  |

| <b>Rifiuti</b>   |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?       | Si                             |   |
| E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?  | Si                             |   |
| I rifiuti pericolosi sono presenti in quantita' inferiore a 10mc o sono smaltiti almeno ogni 3 mesi? | Si                             |   |
| <b>Firme</b>   |                                |   |
| Referente Aziendale  | Data<br>22-02-2021<br>15:53:17 |   |
| Consulente<br>Sciamanna Francesca  | Data<br>22-02-2021<br>15:53:17 | / |