

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

ORLANDI ANTONIO

Descrizione:

ORLANDI ANTONIO - Verifica di conformità legislativa

Data:

08-04-2021 14:19:44

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

CAGLI

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

ORLANDI ANTONIO

Verifica di conformità legislativa - 08-04-2021 14:19:44 - Pagina: 1

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	ORLANDI ANTONIO
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	ORLANDI ANTONIO
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	ORLANDI ANTONIO: occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 10 ore (modalità e-learning).
E' stato individuato un medico competente?	Si	IECHER FLAVIO
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Verificare con il vs Consulente del Lavoro se il nominativo del lavoratore DEL TESTA MARCO è stato comunicato attraverso il portale INAIL.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	DEL TESTA MARCO - BONI MIRCO
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	

Organigramma e Formazione		
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	DEL TESTA MARCO - BONI MIRCO
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	No	Effettuare specifica Valutazione (extra contratto).
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	Reperire ed inviarmi copia delle schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici impiegati al fine di aggiornare la Valutazione.

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	Effettuare specifica Valutazione (extra contratto).
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	Si	Consegnata modulistica per gestione situazioni di appalto nei confronti di ditte esterne operanti nel vs ambiente di lavoro.
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	No	Verificare con Medico Competente. Necessità di effettuare visite mediche periodiche.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Compilare per ciascun lavoratore apposito verbale fornito da SEA, attenendosi alle indicazioni presenti nel DVR (allegato n.3).

Documenti di Gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Compilare ogni tre mesi con riferimento agli apparecchi di sollevamento presenti (ad es carrello elevatore, transpallet elettrico, ecc).
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Compilare Registro fornito da SEA annotando gli interventi periodici di manutenzione e controllo effettuati su Macchinari e Attrezzature.
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Reperire e conservare. Mettere inoltre a disposizione dei lavoratori per eventuale consultazione.
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In attesa rilascio Conformità Antincendio per serbatoio e gruppo elettrogeno.Att. 13.1.A - Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.Att. 49.1.A - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare annualmente.
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	Si	Registro Antincendio (ETA Ingegneria).
ORLANDI ANTONIO		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	Verificare compilazione per ciascun lavoratore.
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	No	vedi Report Formazione.
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per entrambe le sedi.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	VERIFICHE SRL (periodicità biennale per entrambe le sedi). Scadenza Documento: 4/7/2021
L' edificio e' autoprotetto?	No	Reperire o eventualmente redigere apposita Valutazione Rischio Fulminazione.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	Verificare se effettuati controlli periodici da parte di ditte private abilitate.
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare.
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Reperire ed inviarmi documentazione tecnica serbatoi ad aria compressa presenti.
Approvvigionamento idrico		
E' presente una concessione per l'approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto?	Non pertinente	
Emissioni in atmosfera		
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione ordinaria all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
E' presente ed in corso di validita' un'autorizzazione generale all'emissione in atmosfera?	Non pertinente	
Scarico acque reflue		
E' stata ottenuta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali?	Non pertinente	
Per le acque domestiche e' presente l'autorizzazione allo scarico e/o l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura e/o l'agibilita'?	No	Reperire ed inviarmene copia.

Rifiuti		
E' presente ed e' correttamente compilato il registro di carico e scarico rifiuti?	Non pertinente	In quanto azienda agricola esonerata dalla tenuta del Registro Rifiuti.
Sono correttamente compilati i formulari di identificazione e trasporto?	No	Reperire e conservare per almeno 3 anni.
E' stato presentato entro il 30 aprile il MUD?	Non pertinente	
E' autorizzata un'attivita' di trasporto dei rifiuti in conto proprio?	Non pertinente	
Consorzi di filiera		
L'azienda e' iscritta al CONAI e/o al consorzio obbligatorio per i produttori o gli importatori di imballaggi?	No	Verificare adesione al CONAI come utilizzatore di imballaggi.
L'azienda presenta entro il 31 Marzo la comunicazione al CONAI relativa agli imballaggi pieni importati?	Non pertinente	
L'azienda comunica al CONAI ed a tutti i fornitori di imballaggi il plafond di esportazione?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2	No ORLANDI ANTONIO	Verificare con il vs installatore/manutentore se il quantitativo di f-gas presente nell'impianto di

Impianti contenenti F-GAS

equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?		condizionamento risulta superiore ai 3 kg.
--	--	--

Amianto

In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
--	----------------	--

Altre autorizzazioni

E' presente un'AUA?	Non pertinente	
E' presente l'AIA?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Analisi annuale POLLINA per i seguenti parametri: AZOTO TOTALE - FOSFORO TOTALE

Sicurezza delle strutture

Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Affiggere nelle porte di accesso ai locali tecnici.
---	----	---

Sicurezza delle strutture



Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	No	Controllare presenza segnaletica.
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	No	Verificare costantemente.
L'allarme antincendio è efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Se non presente allarme centralizzato, occorre dotarsi di trombetta da stadio.
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Verificare segnaletica.

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	No	Verificare se effettuato controllo semestrale da parte di ditta privata abilitata.
---	----	--

Rischio di formazione di atmosfere esplosive

Le zone ATEX sono segnalate?	No	Occorre effettuare specifica valutazione dei rischi per definire zonizzazione.
L'area di ricarica dei carrelli elevatori e' adeguata aerea e lontana da fonti di innesco?	No	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	No	Eliminare e sostituire le scale portatili non conformi alla norma UNI di riferimento.
--	----	---

Illuminazione		
I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	No	Sottoporre a controllo e manutenzione.
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere gli appositi cartelli.
 		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare.
Pulsanti di sgancio corrente elettrica: cartellonistica indicante i pulsanti presente, facilmente visibile e con indicazione delle zone di sgancio?	No	Verificare ubicazione e segnalare.

Rischio elettrico

I differenziali (salvavita) vengono testati almeno ogni 6 mesi?	No	Effettuare controllo periodico.
---	----	---------------------------------

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	No	Predisporre elenco aggiornato dei prodotti chimici impiegati; per questi richiedere al vs fornitore Schede di Sicurezza aggiornate.
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	No	Verificare.

Rischi chimico e cancerogeno



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	No	Controllare periodicamente.
I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?	No	Integrare la cartellonistica.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Sono stati presi provvedimenti per il rischio di lavoro in solitario?	No	Verificare se alcune attività vengono svolte in solitario.
Primo soccorso		
Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	No	Controllare periodicamente contenuto e scadenze.
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	No	

Primo soccorso



Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	No	Verificare se presenti nei mezzi aziendali.
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	

Firme

Referente Aziendale	Data 08-04-2021 14:19:44	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 08-04-2021 14:19:44	