

HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS

Descrizione:

ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO - ONLUS - Verifica di conformità legislativa

Data:

05-10-2020 12:24:47

Consulente:

Facchini Federica

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:

Paparo Filomarino Giorgio, Serenelli Cristina

Note:



LAM Laboratorio Analisi s.r.l. S.U.

via P. Borsellino, 12/E | 61032 Fano (PU)
tel. 0721 862526 | fax 0721 864857
Reg. Imp. Cod. Fisc. / P.IVA 00387420417
REA Pesaro e Urbino n. 77095
Cap. Soc. Euro 12.500.00 i.v.

Premessa

La verifica e' condotta a campione; pertanto non si possono escludere ulteriori non conformita' oltre quelle eventualmente segnalate.

Autorizzazione Igienico-Sanitaria

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| E' presente un'autorizzazione igienico-sanitaria/DIA/SCIA? | Si | n°1220 del 17/03/2008 |
| L'autorizzazione e' aggiornata e rispondente alla realta' attuale? | Si | |
| E' presente la planimetria dei locali autorizzati? | Si | |

Approvvigionamento Idrico

| | | |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|
| L'approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete idrica? | Si | |
| Sono presenti impianti di trattamento acqua? | Si | addolcitore |
| L'acqua viene utilizzata per la produzione? | Si | |

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| E' presente ed e' aggiornato il manuale di autocontrollo? | Si | 06/08/2018 |
| Nel manuale e' prevista l'attivita' di produzione degli alimenti? | Si | |
| Nel manuale e' prevista l'attivita' di somministrazione degli alimenti? | Si | |

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il registro schede di autocontrollo e' compilato correttamente? | Si | è stato possibile visionare solo le schede in cucina MOD 02+MOD 04 |
| Gli addetti sono stati formati secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo? | Si | cuoche 18/05/2018.si consiglia di fare formazione anche alle OSS addette allo sporzionamento |
| Sono presenti le qualifiche dei fornitori? | No | non visionate perché non era presente in struttura la referente che si occupa della archiviazione gestione documentale haccp |
| L'elenco degli addetti e' presente ed aggiornato? (indicare numero degli addetti) | No | non visionato |
| Sono presenti i certificati delle analisi precedenti? | No | non visionate |
| E' stato adottato un sistema per la rintracciabilita'? | Si | bolle +etichette |
| Sono presenti procedure per l'alimentazione differenziata? | Si | |
| Il menu' e' stato autorizzato? | Si | |
| Nel menu' gli allergeni sono indicati piatto per piatto? | Si | |
| E' presente e certificata una procedura MOCA? | Si | |

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

| | | |
|------------------------------------------|----|--|
| Sono presenti le certificazioni in MOCA? | Si | |
|------------------------------------------|----|--|

Igiene del personale

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| L'abbigliamento del personale e' idoneo? | Si | |
| L'igiene del personale e' idonea? (assenza di gioielli, piercing, unghie finte, ecc) | Si | |
| Il personale adotta comportamenti corretti? | Si | |

Igiene e idoneità dei locali

| | | |
|------------------------------------------------|----|--|
| I pavimenti e le pareti sono lisci e lavabili? | Si | |
| I piani di lavoro sono in materiali idonei? | Si | |
| Assenza di sporco visibile? | Si | |
| Assenza di crepe o infiltrazioni? | Si | |
| Assenza di muffa o umidita'? | Si | |
| Le finestre sono coperte da zanzariere? | Si | |
| Le cappe sono pulite? | Si | |

| Igiene e idoneità dei locali | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| I frigoriferi sono puliti e ordinati? | Si | |
| I frigoriferi sono muniti di termometro per il monitoraggio delle temperature? | Si | |
| Lo stoccaggio degli alimenti all'interno dei frigoriferi è adeguato? | Si | |
| I rubinetti sono conformi? | Si | |
| E' presente e adeguato uno spogliatoio per il personale? (armadietti a doppio scomparto, capienza adeguata, condizioni igieniche, ecc) | Si | |
| E' presente ed è in condizioni igieniche adeguate un locale adibito a magazzino e/o dispensa? (pavimenti/pareti lisci e lavabili, banchi e scansie idonei, frigo e celle idonei, ecc.) | Si | scaffalature scrostate con ruggine |

Igiene e idoneità dei locali



| | | |
|-----------------------------------------------------|----|--|
| Lo stoccaggio della merce avviene in modo conforme? | Si | |
|-----------------------------------------------------|----|--|

Prodotti di pulizia

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| I prodotti di pulizia sono conservati in locale/armadio separato? | Si | |
| Sono disponibili e aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati? | Si | |
| Sono disponibili schede tecniche o istruzioni per l'uso dei prodotti? (es.diluizioni) | Si | |
| E' presente un prodotto disinettante? | Si | |
| E' presente un prodotto detergente? | Si | |

| Altri controlli | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| I rifiuti sono conservati e smaltiti correttamente? | Si | bidone a pedale carta da ripristinare perché arrugginito |
| Campionamenti | | |
| E' stata eseguita attivita' di campionamento di alimenti? | Si | insalata russa |
| E' stata eseguita attivita' di campionamento con tamponi di superfici? | Si | pirofila inox |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 05-10-2020 12:24:47 |  |
| Consulente Facchini Federica | Data 05-10-2020 12:24:47 |  |