

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA

**Descrizione:**

CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE SPA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-11-2016

**Consulente:**

Alessandro Versari


**Luogo:**

MONTE CERIGNONE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
<b>Organigramma e Formazione</b>		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	si
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	no
		
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Non pertinente	np
<b>Impianti</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
E' disponibile l'agilita' dei locali?	Si	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
<b>Emissioni in atmosfera</b>		
E' presente ed in corso di validita' l'autorizzazione all'emissione in atmosfera?	Si	si
E' stata comunicata nei termini la messa in esercizio ed a regime degli impianti?	No	
Sono state eseguite le analisi previste?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
		
<b>Amianto</b>		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di verificazione?	Si	
Sono state rispettate le verifiche previste nella verifica dello stato di conservazione?	Si	
E' stato nominato ed e' stato formato il responsabile del rischio amianto?	Si	
<b>Sicurezza delle strutture</b>		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Ingressi e passegggi mantenuti puliti da ingombri?	Non pertinente	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnini e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	Non pertinente	
<b>Rifiuti</b>		

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i rifiuti prodotti sono stati classificati ed a tutti e' stato assegnato un codice CER, compreso il relativo contenitore?	Si	
Tutti i rifiuti sono stoccati correttamente: coperti e con bacino di contenimento per liquidi?	Si	
E' scongiurato il pericolo di contaminazione del suolo?	Si	
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data	
Consulente	Data	