

# HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

## NUCCI VALERIO E GIANMARCO

**Descrizione:**

NUCCI VALERIO E GIANMARCO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2021 09:33:50

**Consulente:**

bonifazi alice consu

**Luogo:**

Cagli

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

Silvia

**Note:**

visita 1/1



### LAM Laboratorio Analisi s.r.l. S.U.

via P. Borsellino, 12/E | 61032 Fano (PU)  
tel. 0721 862526 | fax 0721 864857  
**Reg. Imp. Cod. Fisc. / P.IVA** 00387420417  
**REA** Pesaro e Urbino n. 77095  
**Cap. Soc.** Euro 12.500.00 i.v.

### Premessa

La verifica e' condotta a campione; pertanto non si possono escludere ulteriori non conformita' oltre quelle eventualmente segnalate.

### Autorizzazione Igienico-Sanitaria

E' presente un'autorizzazione igienico-sanitaria/DIA/SCIA?	Si	codice identificativo IT000244PS
E' presente la planimetria dei locali autorizzati?	Si	

### Approvvigionamento Idrico

L'approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete idrica?	Si	
--	----	--

### Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

E' presente ed e' aggiornato il manuale di autocontrollo?	Si	18/12/2019
Nel manuale e' prevista l'attivita' di produzione degli alimenti?	Si	lavorazione foraggio
Il manuale prevede la vendita degli alimenti?	Si	
Il registro schede di autocontrollo e' compilato correttamente?	Si	aggiornare elenco addetti
Gli addetti sono stati formati secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo?	Si	attestato 2016
L'elenco degli addetti e' presente ed aggiornato? (indicare numero degli addetti)	No	

### Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

Sono presenti i certificati delle analisi precedenti?	Si	
E' stato adottato un sistema per la rintracciabilita'?	Si	bolle in entrata e in uscita

### Igiene del personale

L'abbigliamento del personale e' idoneo?	Si	
Il personale adotta comportamenti corretti?	Si	

### Igiene e idoneita' dei locali

I pavimenti e le pareti sono lisci e lavabili?	Si	
I piani di lavoro sono in materiali idonei?	Si	
Assenza di sporco visibile?	Si	
Assenza di crepe o infiltrazioni?	Si	
Assenza di muffa o umidita'?	Si	
E' presente ed e' in condizioni igieniche adeguate un locale adibito a magazzino e/o dispensa? (pavimenti/pareti lisci e lavabili, banchi e scansie idonei, frigo e celle idonei, ecc.)	Si	

NUCCI VALERIO E GIANMARCO

<b>Igiene e idoneita' dei locali</b>		
Lo stoccaggio della merce avviene in modo conforme?	Si	
<b>Prodotti di pulizia</b>		
I prodotti di pulizia sono conservati in locale/armadio separato?	Si	armadietto
Sono disponibili e aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati?	Si	
Sono disponibili schede tecniche o istruzioni per l'uso dei prodotti? (es.diluizioni)	Si	
E' presente un prodotto disinettante?	Si	
E' presente un prodotto detergente?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n.1	Si	derattizzazione in proprio trappole a cattura all'interno e esche a presidio chimico all'esterno., presenti schede tecniche prodotti .compilazione MOD 06
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 26-11-2021 09:33:50	

### Firme

Consulente  
bonifazi alice consu

Data  
26-11-2021  
09:33:50

