

HACCP Esito di Sopralluogo

Condotto per

GALDINI MILENA - PIAZZA CAFFE'

Descrizione:

GALDINI MILENA - PIAZZA CAFFE' - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-11-2022 11:51:16

Consulente:

Facchini Federica

Luogo:

PIANDIMELETO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Cresti Anna

Note:

visita 2/2



LAM Laboratorio Analisi s.r.l. S.U.

via P. Borsellino, 12/E | 61032 Fano (PU)
tel. 0721 862526 | fax 0721 864857
Reg. Imp. Cod. Fisc. / P.IVA 00387420417
REA Pesaro e Urbino n. 77095
Cap. Soc. Euro 12.500.00 i.v.

Premessa

La verifica e' condotta a campione; pertanto non si possono escludere ulteriori non conformita' oltre quelle eventualmente segnalate.

Autorizzazione Igienico-Sanitaria

| | | |
|--|----|--------------------|
| E' presente un'autorizzazione igienico-sanitaria/DIA/SCIA? | Si | numero 40 del 2006 |
| E' presente la planimetria dei locali autorizzati? | No | non visionata |

Approvvigionamento Idrico

| | | |
|--|----|--|
| L'approvvigionamento idrico avviene attraverso la rete idrica? | Si | |
|--|----|--|

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

| | | |
|--|----|----------------------------|
| E' presente ed e' aggiornato il manuale di autocontrollo? | No | riferisce di averlo a casa |
| Nel manuale e' prevista l'attivita' di produzione degli alimenti? | Si | gelateria |
| Nel manuale e' prevista l'attivita' di somministrazione degli alimenti? | Si | |
| Il manuale prevede la vendita degli alimenti? | Si | |
| Il registro schede di autocontrollo e' compilato correttamente? | No | non visionato |
| Gli addetti sono stati formati secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo? | No | non visionato |

Manuale di Autocontrollo e altra documentazione

| | | |
|--|----|--|
| Sono presenti le qualifiche dei fornitori? | No | non visionate |
| Sono presenti i certificati delle analisi precedenti? | No | non visionate |
| E' stato adottato un sistema per la rintracciabilita'? | Si | bolle |
| Nel menu' gli allergeni sono indicati piatto per piatto? | No | non sono indicati gli allergeni nei prodotti di propria produzione (gelateria) |
| Sono presenti le certificazioni in MOCA? | No | |

Igiene del personale

| | | |
|--|----|--|
| L'abbigliamento del personale e' idoneo? | Si | |
| L'igiene del personale e' idonea? (assenza di gioielli, piercing, unghie finte, ecc) | Si | |

Igiene e idoneita' dei locali

| | | |
|--|----|--|
| I pavimenti e le pareti sono lisci e lavabili? | Si | |
| I piani di lavoro sono in materiali idonei? | Si | |
| Assenza di sporco visibile? | Si | |

| Igiene e idoneita' dei locali | | |
|---|----|---|
| Assenza di crepe o infiltrazioni? | Si | |
| Assenza di muffa o umidita'? | Si | |
| I frigoriferi sono puliti e ordinati? | Si | |
| Lo stoccaggio degli alimenti all'interno dei frigoriferi e' adeguato? | Si | |
| I rubinetti sono conformi? | Si | |
| E' presente e adeguato uno spogliatoio per il personale? (armadietti a doppio scomparto, capienza adeguata, condizioni igieniche, ecc) | No | |
| E' presente ed e' in condizioni igieniche adeguate un locale adibito a magazzino e/o dispensa? (pavimenti/pareti lisci e lavabili, banchi e scansie idonei, frigo e celle idonei, ecc.) | No | non visionato |
| Segnalazione aggiuntiva n.1 | No | non è stato visionato laboratorio gelateria e dispensa alimentare |
| Prodotti di pulizia | | |
| I prodotti di pulizia sono conservati in locale/armadio separato? | Si | riferisce lo stoccaggio locale seminterrato (non visionato) |

| Prodotti di pulizia | | |
|---|--------------------------------|---|
| Sono disponibili e aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati? | No | richiedere a midor |
| Sono disponibili schede tecniche o istruzioni per l'uso dei prodotti? (es.diluizioni) | No | richiedere a midor |
| Campionamenti | | |
| E' stata eseguita attivita' di campionamento di alimenti? | Si | brioches marmellata |
| E' stata eseguita attivita' di campionamento con tamponi di superfici? | Si | piattino |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 09-11-2022 11:51:16 |  |
| Consulente Facchini Federica | Data 09-11-2022 11:51:16 |  |